RTB CARGO HUNGARIA Kft.
VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSI REND FÜGGELÉKEI

az 1. sz. módosítással egységes szerkezetben

Hatályos: 2026.07.28-tól visszavonásig

	Dátum	Beosztás	Név	Aláírás
Készítette:	2026.07.13	SMS-F	Jámbor Attila	
Ellenőrizte és jóváhagyta:	2026.07.27	ÜÜV	Schöberl Péter	

Sorszám	Módosítás leírása	Készítette	Jóváhagyta
1.	Pontosítás, aktualizálás		

Tartalom

1. SZ. FÜGGELÉK ... 10

TÍPUSISMERETI ALAPVIZSGA: 185D JÁRMŰTÍPUS (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) ... *10*

1.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA ... 10

1.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA ... 10

1.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA ... 13

1.4. VIZSGAKÉRDÉSEK ... 13

1.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI ... 15

2. SZ. FÜGGELÉK ... 16

TÍPUSISMERETI ALAPVIZSGA: 193D JÁRMŰTÍPUS (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) ... *16*

2.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA ... 16

2.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA ... 16

2.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA ... 18

2.4. VIZSGAKÉRDÉSEK ... 18

2.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI ... 20

3. SZ. FÜGGELÉK ... 21

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 89. SZ. VASÚTVONAL NYÉKLÁDHÁZA – TISZAPALKONYA-ERŐMŰ VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) ... *21*

3.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA ... 21

3.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA ... 21

3.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA ... 22

3.4. VIZSGAKÉRDÉSEK ... 22

3.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI ... 23

4. SZ. FÜGGELÉK ... 24

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 100. SZ. VASÚTVONAL BUDAPEST (NYUGATI PU.) – ZÁHONY VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) ... 24

4.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA ... 24

4.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA ... 24

4.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA ... 26

4.4. VIZSGAKÉRDÉSEK ... 26

4.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI ... 28

5. SZ. FÜGGELÉK ... 29

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 140. SZ. VASÚTVONAL CEGLÉD - SZEGED VONAL-SZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) ... 29

5.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA ... 29

5.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA ... 29

5.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA ... 30

5.4. VIZSGAKÉRDÉSEK ... 30

5.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI ... 32

6. SZ. FÜGGELÉK ... 33

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 150. SZ. VASÚTVONAL FERENCVÁROS – KELEBIA ORSZÁGHATÁR VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) ... 33

6.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 33
6.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 33
6.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 34
6.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 35
6.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 36
7. SZ. FÜGGELÉK 38
VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 155. SZ. VASÚTVONAL KISKUNHALAS – KISKUN-FÉLEGYHÁZA VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 38
7.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 38
7.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 38
7.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 39
7.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 39
7.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 41
8. SZ. FÜGGELÉK 42
VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 202. SZ. VASÚTVONAL (BUDAPEST) ANGYALFÖLD-ELÁGAZÁS – RÁKOSPALOTA-ÚJPEST VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 42
8.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 42
8.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 42
8.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 43
8.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 43
8.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 44
9. SZ. FÜGGELÉK 45
VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 203. SZ. VASÚTVONAL RÁKOS – RÁKOS ELÁGAZÁS VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 45
9.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 45
9.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 45
9.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 46
9.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 46
9.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 47
10. SZ. FÜGGELÉK 48
VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 205. SZ. VASÚTVONAL FERENCVÁROS – KŐBÁNYA FELSŐ VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 48
10.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 48
10.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 49
10.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 49
10.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 50
11. SZ. FÜGGELÉK 51
VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 206. SZ. VASÚTVONAL FERENCVÁROS – KŐBÁNYA-KISPEST VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 51
11.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 51
11.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 51
11.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 52
11.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 52

11.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 53
12. SZ. FÜGGELÉK 54
VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 217. SZ. VASÚTVONAL KŐBÁNYA FELSŐI KIÁGAZÁS - RÁKOS VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 54
12.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 54
12.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 54
12.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 55
12.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 55
12.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 56
13. SZ. FÜGGELÉK 57
A VASÚTI TÁRSASÁGI VONALISMERETI IDŐSZAKOS VIZSGÁK, SORON KÍVÜLI IDŐSZAKOS VIZSGÁK TUDÁSANYAGA 57
1. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 57
1D SZÁMÚ VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 61
2. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 63
4. SZ. VASÚTVONAL 66
5. SZ. VASÚTVONAL 68
6. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 71
8. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 73
10.SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 76
11. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 79
12. SZ. VASÚTVONAL 82
15. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 84
16. SZ. VASÚTVONAL 87
17. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 90
20. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 93
21. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 97
25. SZ. VASÚTVONAL 100
26. SZ. VASÚTVONAL 103
29. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 106
30. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 109
31. SZ. VASÚTVONAL 115
35. SZ. VASÚTVONAL 117
36. SZ. VASÚTVONAL 120
37. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 122
38. SZ. VASÚTVONAL 124
40. SZ. VASÚTVONAL 126
41. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 130
42. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 133
43. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 136
44. SZ. VASÚTVONAL 138
45. SZ. VASÚTVONAL 140

46 SZ. VASÚTVONAL 142
47. SZ. VASÚTVONAL 145
50. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 147
60. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 150
64. SZ. VASÚTVONAL 154
65. SZ. VASÚTVONAL 156
66. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 159
70 SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 161
71. SZ. VASÚTVONAL 164
75 SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 167
77 SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 170
78. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 173
80 SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 176
81 SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 182
82 SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 185
84 SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 187
85 SZ. VASÚTVONAL 190
86. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 192
87 SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 194
89 SZ. VASÚTVONAL 197
90 SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 199
92 SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 202
98. SZ. VASÚTVONAL 205
100. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 208
100C SZ. VASÚTVONAL 214
101. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 217
105. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 220
106. SZ. VASÚTVONAL 222
108. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 225
110 SZ. VASÚTVONAL 228
111 SZ. VASÚTVONAL 230
116 SZ. VASÚTVONAL 232
120 SZ. VASÚTVONAL 234
121. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 239
125. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 242
127. SZ. VASÚTVONAL 245
128 SZ. VASÚTVONAL 248
130. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 251
135. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 254
136. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 257
140. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI 259

142. SZ. VASÚTVONAL *262*
145 SZ. VASÚTVONAL *266*
146 SZ. VASÚTVONAL *270*
150 SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI *273*
154 SZ. VASÚTVONAL *278*
155 SZ. VASÚTVONAL *281*
200 SZ. VASÚTVONAL *284*
201 SZ. VASÚTVONAL *287*
202 SZ. VASÚTVONAL *289*
203. SZ. VASÚTVONAL *291*
205. SZ. VASÚTVONAL *293*
206. SZ. VASÚTVONAL *295*
210. SZ. VASÚTVONAL *297*
212 SZ. VASÚTVONAL *299*
217. SZ. VASÚTVONAL *301*
219 SZ. VASÚTVONAL *303*
220 SZ. VASÚTVONAL *305*
235. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI *307*
284. SZ. VASÚTVONAL ÉS VISZONYLATAI *309*
329. SZ. VASÚTVONAL *312*
341 SZ. VASÚTVONAL *314*
371 SZ. VASÚTVONAL *316*
372 SZ. VASÚTVONAL *318*
14. SZ. FÜGGELÉK 320
V01-VT2026/1 INFRASTRUKTÚRA: EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI ÁRUFUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS (MÁV ZRT. F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) VASÚTI TÁRSASÁGI ALAPVIZSGA 320
15. SZ. FÜGGELÉK 408
VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 1. SZ. VASÚTVONAL BUDAPEST (KELETI PU.) -HEGYESHALOM VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 408
15.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 408
15.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 408
15.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 409
15.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 410
15.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 412
16. SZ. FÜGGELÉK 413
VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 1D SZ. VASÚTVONAL HEGYESHALOM – RAJKA VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 413
16.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 413
16.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 413
16.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 414
16.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 414
16.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 416

17. SZ. FÜGGELÉK 417

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 8. SZ. VASÚTVONAL GYŐR - SOPRON VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 417

17.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 417

17.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 417

17.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 418

17.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 418

17.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 420

18. SZ. FÜGGELÉK 421

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 16. SZ. VASÚTVONAL HEGYESHALOM - PORPÁC VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 421

189.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 421

18.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 421

18.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 422

18.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 422

19.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 424

19. SZ. FÜGGELÉK 425

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 108. SZ. VASÚTVONAL DEBRECEN - FÜZESABONY VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 425

19.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 425

19.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 425

19.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 426

19.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 426

19.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 428

20. SZ. FÜGGELÉK 429

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 120A. SZ. VASÚTVONAL RÁKOS - SZOLNOK VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 429

20.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 429

20.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 429

20.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 430

20.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 430

20.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 432

21. SZ. FÜGGELÉK 433

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 120. SZ. VASÚTVONAL SZAJOL – LŐKÖSHÁZA ORSZÁGHATÁR VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 433

21.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 433

21.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 433

21.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 434

21.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 434

21.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 436

22. SZ. FÜGGELÉK 437

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 235. SZ. VASÚTVONAL SOROKSÁR – SOROKSÁR-TERMINÁL VONALSZAKASZ, SOROKSÁR-TERMINÁL – DUNAHARASZTI ELÁGAZÁS VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 437

22.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 437
22.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 437
22.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 438
22.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 438
22.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 440
23. SZ. FÜGGELÉK 441
VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 42. SZ. VASÚTVONAL PUSZTASZABOLCS - PAKS VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA) 441
234.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA 441
23.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA 441
23.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA 442
23.4. VIZSGAKÉRDÉSEK 442
23.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 444

1. sz. FÜGGELÉK

TÍPUSISMERETI ALAPVIZSGA: 185D JÁRMŰTÍPUS (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

1.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vasúti társasági alapvizsga az alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező ellenőrző kérdésekre adott szóbeli válaszokból, valamint a jármű kezelésére vonatkozó gyakorlati ismeretek készség szintű elsajátításának ellenőrzésre hivatott gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

1.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

1.2.1. Berendezések elhelyezkedése a járművön

A mozdony alváza, a szekrényváz felépítése
A főkeret ismertetése, a mozdonyszekrény kialakítása
A géptér felépítése, belső elrendezése
A főbb egységek általános elhelyezkedése
A futó- és hordmű
A forgóvázkeret felépítése, a tengelyágy kialakítása
A mozdony főkeretének felfüggesztése
A kerékpárok bekötése
A vontatómotorok elhelyezkedése, rögzítése
A motornyomaték és a vonóerő átadása
A motornyomaték átadása, a hajtásrendszer elemei
A vonóerő átadása a kerékpártól a forgóvázkereten keresztül a mozdony főkeretére
Tetőberendezések
Az áramszedő kialakítása
Az áramszedő automatikus leeresztő berendezésének működése
A mozdony főáramköre
A főáramkör ismertetése
A főmegszakító működése
A főmegszakító bekapcsolásának feltételei
Az vontatási áramirányítók működése
A mozdony földelő berendezése
A főtranszformátor kialakítása, működési tartománya
Vontatómotorok ismertetése
Villamos fűtés
A mozdony segédüzemi berendezései
A segédüzemi áramirányító működése, az általa energiával ellátott berendezések
Transzformátor és áramirányítók hűtőközegének hűtése
Vontatómotor szellőzők
Hűtőtornyok
Akkumulátor töltő
A mozdony sűrített levegős hálózata
A sűrített levegős rendszer ellátása
Segéd-, és fő légsűrítő

Sűrített levegős berendezések
Kiiktatási lehetőséges a levegős rendszerekben
A mozdony légfékrendszere
A mozdonyra szerelt fékberendezések, azok együtt és külön történő működése
Kényszerfékezések
Fékberendezések kiiktatása
Meidling-i fék
A fékrendszer elemei, azok működése
A mozdony mechanikus fékszerkezetei
Rugóerő tárolós fékrendszer elemei, azok funkciója
Rugóerő tárolós fék kényszer üzeme

1.2.2. Berendezések kezelése

A vezetőfülke kialakítása, kezelőszervek, műszerek, jelzések és értelmezésük
A vezetőfülke elrendezése, kialakítása
A vezetőfülkében található különféle kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezésének bemutatása
A menetszabályzó és pozícióinak, reteszelésének ismertetése
A villamos fékkontroller kezelése
A különféle kezelőszervek helyes használata, kezelése
Segéd menetszabályzó ismertetése
Kezelőelemek a kijelzőn
A kijelző be- és kikapcsolása
A fényerősség beállítása
Nappali / éjszakai átkapcsolás
Az egy kijelzős megjelenítés (redundancia)
Nyelvválasztás
Diagnosztikai kijelző
A diagnosztika kijelző alapképernyője
Alapértelmezett képernyő egyes vontatás esetén
Alapképernyő többes vontatás esetén
Energiafogyasztás kijelzése
Hiba-, állapot- és karbantartás kijelzők
Hiba kijelzés
Állapot kijelző
Hibaelhárítási intézkedések hibák esetén
TELOC-rövid idejű memória zárolása
Vonó- illetve fékezőerő kijelzés
A forgóvázak ki- és bekapcsolása
UIC rendszerű Ep-fék fékellenőrzése
Kamera
Kézi átkapcsolás a villamos és levegős fékvezérlés között
ERTMS kijelző
Hálózatválasztás az ERTMS kijelzőn
EÉVB kiiktatása
Kürt kiiktatási lehetősége

Homlokfények bekapcsolási lehetőségei
Homokoló berendezés
Vészkapcsolók, azok közötti különbségek
A mozdony vezérlése, szabályozása
Áramszedő felemelésének feltételei
Áramszedő leeresztése
Főmegszakító bekapcsolásának, kikapcsolásának feltételei
Kényszerfékezést kiváltó okok
AFB-vel történő közlekedés
EL és PN fékvezérlés
A mozdony fékberendezésének kezelése
Villamos fék működtetése
Levegős fék működtetése
Levegős és villamos fék együtt működése
Rugóerő tárolós fék kezelése
Rugóerő tárolós fék kényszeroldása, működőképesség visszaállítása
A direkt fék kezelésének sajátosságai

1.2.3. Vezetési és működtetési sajátosságok

A mozdony főbb adatai, jellemzői
Üzemeltetésre alkalmas felsővezetéki hálózatok
Maximális indító vonóerő és villamos fékerő
Legnagyobb megengedett sebesség
Ciklusidők
A főáramkör jellemző meghibásodásai
Áramszedő sérülés következményei
Főmegszakító bekapcsolásának tiltását eredményező hibák
Vontatástiltások
A segédüzemi berendezések jellemző meghibásodásai
Segédüzemi áramirányító meghibásodása, selejtezése
Segédüzemi kismegszakítók
A vezérlőáramkörök és egyéb áramkörök jellemző meghibásodásai
Motorvédő kapcsolók
Vezérlési kismegszakítók
A fékrendszer jellemző meghibásodásai
Kényszerfékezést kiváltó okok
Fékvezérlési módok, azok közti átkapcsolás
Mechanikai sérülés esetén követendő eljárások
Primer rugó sérülése
Szekunder rugó sérülése
Csapágy sérülések

1.2.4. Vezetéstechnikai ismeretek

Teendők, ellenőrzések a mozdony üzembe helyezése előtt és közben
A feszültség alá helyezés előtti teendők
A feszültség alá helyezés folyamata

A menet megkezdése előtti teendők
A jármű megindítása
Menetszabályozás
Áthaladás fázishatár alatt
A vezetőfülke üzembe helyezése, vezetőfülke csere
Üzemen kívül helyezés
A jármű vontatása csatlakoztatott fővezetékkel és csatlakoztatott fővezeték nélkül
Rendszerátkapcsolás
Szinkron üzem létesítése
A mozdony kiüzemelésének menete
A mozdony előfogatolása

1.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

Szóbeli vizsga:

- 1 kérdés a járműtípus általános felépítésére vonatkozóan,
- 1 kérdés a járműtípus valamely berendezésének kezelésére vonatkozóan,
- 1 kérdés a járműtípus vezetési és működtetési sajátosságaira vonatkozóan.

Gyakorlati vizsga:

- Gyakorlati vizsgatevékenység keretében 1 gyakorlati vizsgafeladat a járműtípus vezetéstechnikai ismereteire vonatkozóan.

1.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

1.4.1. Berendezések elhelyezkedése a járművön

Ismertesse a 185D sorozatú villamos mozdony általános felépítését, főbb műszaki adatait!
Ismertesse a 185D sorozatú villamos mozdony tetőberendezéseit!
Mutassa be a mozdony forgóvázát!
Ismertesse a vonóerő átadás folyamatát!
Hol találhatók az akkumulátor főbiztosítékok?
Milyen kezelőszervek találhatók a mozdony jobb és bal oldalán?
Mutassa be a levegős állványt!

1.4.2. Berendezések kezelése

Ismertesse a 185D sorozatú villamos mozdony vezetőfülkéjének elrendezését, kialakítását!
Ismertesse a 185D sorozatú villamos mozdony vezetőfülkéjében található kezelőszervek, mérőműszerek és jelzőberendezések elhelyezését!
Ismertesse a vezetőasztalon elhelyezett billenő kapcsolók funkcióit, szerepét!
Ismertesse a fékberendezés kezelőszerveit!
Hol található a légkürt levegős kiiktató váltója?
Milyen kiiktató váltók találhatóak a levegős állványon?
Ismertesse a mozdony földelésének a menetét!
Milyen vészkapcsolók találhatók a vezetőálláson, és azok mit működtetnek?
Hol találhatók az akkumulátor olvadó biztosítékok?
Ismertesse a fékelőfogati kapcsoló feladatát, visszaállítását!
Hogyan lehet működésbe hozni a segéd kontrollert?
Milyen feltételei vannak az AFB üzem bekapcsolásának?

Mi történik a jármű megállása után, ha az AFB be van kapcsolva?
Milyen adatokat kell megadni a diagnosztikai kijelzőn az AFB megfelelő működéséhez?
Mi a különbség az EL és a pn féküzemek között?
Ismertesse a menet közbeni direkt fékkel történő fékezés veszélyeit!
Ismertesse a kijelző kezelő szerveit! (Melyik nyomógombnak mi a funkciója.)
Hogyan történik az energiafogyasztás kijelzése?
Hogyan lehet megnézni, hogy egy hibánál mik a teendők?
Hogy kell a TELOC rövid idejű memóriáját zárolni?
Ismertesse egy adott forgóváz selejtezésének menetét!
Melyik az funkció, amit csak a bal oldali kijelzőn lehet megjeleníteni?
Hogyan lehet átkapcsolni a kijelzőn a villamos és levegős fékvezérlés között?
A rendszerátkapcsolás alkalmával miket kell kiválasztani?
Ismertesse két 185D sorozatú mozdony közötti szinkronüzem létesítésének a lépéseit!
Szinkronjárművek között milyen csatlakozást nem kell összerakni és miért?
Ismertesse a mozdony hidegen történő elvontatásának menetét!
Hidegen történő elvontatás után hogy kell leállítani a mozdonyt?
Ismertesse a rugóerő tárolós fék kényszeroldásának menetét!
A rugóerő tárolós fék kényszeroldása után milyen jelzést mutat a fék kijelző?
Hogy kell visszaállítani a rugóerő tárolós féket a kényszeroldás után?
A rugóerő tároló fék kényszeroldásának visszaállításakor mit mutat a fékkijelző és mire kell ekkor fokozottan figyelni?
Hogyan kell elvontatni a járművet fővezetéki csatlakozás nélkül?
A mozdonyt hogyan kell elsődlegesen elvontatni?
Fővezetékkel történő elvontatás után mire kell különös gondot fordítani?
Kerékpár csapágy meghibásodás alkalmával milyen sebességkorlátozások vannak?
Primer, illetve szekunder rugó törés esetén milyen sebességkorlátozást kell bevezetni?
Ismertesse az üzembe helyezés folyamatát!
Ismertesse az üzemen kívül helyezés folyamatát!
Melyek az akkumulátor főkapcsoló funkciói?
Mi történik, ha a transzformátor olaj hőmérséklete nagyobb, mint 105°C?
Mi akadályozza meg a vontatási homok összeállását a tartályban?
Mit okozhat, ha a kézmosó feltöltő- illetve leeresztő váltója nyitva marad?
Mi eredményezi a segéd légsűrítő bekapcsolását?
A diagnosztikai képernyőn megadott vonatszám megjelenik-e a mozdonyrádió kijelzőjén?
Ismertesse a mozdonyrádió kezelőszerveit!

1.4.3. Vezetési és működtetési sajátosságok

Ismertesse a 185D sorozatú villamos mozdony forgóvázainak selejtezését
Ismertesse a 185D sorozatú villamos mozdony forgóvázainak fékezésből történő kiiktatásának módját.
Ismertesse hibakeresés folyamatát!
Ismertesse a hidegre szerelés folyamatát!
Hogyan tudja sűrített levegő hiányában beüzemelni a mozdonyt?
Előfogat mozdony esetén mi a teendője a motorkocsin a mozdonyvezetőnek?
Hogyan működteti a rugóerő tárolós féket, ha az a hátfali nyomógombbal nem működtethető?
Ismertesse a primer rugó törés esetén követendő eljárást!

Hogyan kell elvontatni a járművet fővezetéki csatlakozás nélkül?
Ismertesse a levegős állványon elhelyezett, négyszögkulccsal működtethető kapcsolókat!

1.4.4. Vezetéstechnikai ismeretek

Ismertesse a 185D sorozatú villamos mozdony földelésének folyamatát.
Hogyan történik az áthaladás fázishatár alatt?
Mi történik, ha menet közben kezdeményezik a vonatbefolyásoló rendszer átkapcsolását?
Ismertesse a rendszerátkapcsolás menetét magyar rendszerre történő átálláskor!
Rendszerátkapcsolás alkalmával mit kell kiválasztani?
Ismertesse a mozdony beüzemelésének menetét!
Sorolja fel a mozdony üzembe helyezésekor ellenőrizendő folyadékszinteket!
Ismertesse a rugóerő tárolós fék kényszeroldásának menetét!
Vezetőállás csere alkalmával hogyan kell állva tartani a mozdonyt?
Hogyan állítja vissza a fékelőfogati kapcsolót?
Ismertesse a mozdony kiüzemelésének menetét!

1.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A szóbeli és a gyakorlati vizsgát külön-külön kell értékelni.

Szóbeli vizsgatevékenység esetén a „Megfelelt” eredmény eléréséhez legalább 3 db vizsgakérdésre adott helyes válasz szükséges.

A gyakorlati vizsga megkezdéséhez sikeres szóbeli vizsga szükséges. A gyakorlati vizsgatevékenység esetén a „Megfelelt” eredmény eléréséhez a gyakorlati feladat teljesítése szükséges.

Az alapvizsga összesített vizsgaeredménye akkor lehet „Megfelelt” minősítésű, ha a vizsgázó a szóbeli és a gyakorlati vizsgatevékenységre külön-külön, egyaránt „Megfelelt” minősítést kapott.

2. sz. FÜGGELÉK

TÍPUSISMERETI ALAPVIZSGA: 193D JÁRMŰTÍPUS (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

2.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vasúti társasági alapvizsga az alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező ellenőrző kérdésekre adott szóbeli válaszokból, valamint a jármű kezelésére vonatkozó gyakorlati ismeretek készség szintű elsajátításának ellenőrzésre hivatott gyakorlati vizsgatevékenységből áll.

2.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

2.2.1. Berendezések elhelyezkedése a járművön

Mozdonyszekrény
Főkeret
Forgóváz
Kerékpárok
Hajtás
Nyomkarima kenés
Homokszóró berendezés
Fő részegységek elhelyezése
Sűrített levegő előállítása
Víztelenítés, légtelenítés
Fékberendezések a mozdonyon
Fékberendezés lezárása, felnyitása
Elektrodinamikus fék
Önműködő fék
Kiegészítő fék
Rugóerőtároló fék
Elektropneumatikus fék
Vészfék áthidalás
Főáramkör
Transzformátor
Főüzemi áramátalakító
Vontatómotorok
Fűtési fővezeték
110 V-os egyenáramú hálózat (akkumulátorvezérlés)
Jelzőfény és fényszóró
Központi járművezérlés (ZSG)
Hajtásvezérlés (ASG)
Többmozdonyos járművezérlés (ZMS)
Segédüzemi átalakító (HBU)

Fogyasztók a segédüzemi átalakítón

Sebességmérő berendezés
Tűzjelző és tűzoltó berendezés

2.2.2. Berendezések kezelése:

Vezetőasztal
Vezetőasztal bal oldali rész
Vezetőasztal középső rész
Vezetőasztal jobb oldali rész
Vezetőasztal középpult
Vezetőasztal jobb oldali pult
Segéd-menetszabályzó
Oldalfali pult (bal és jobb oldal)
Tűzoltó berendezés
Vészkapcsolók
Vezetőállás hátfal
Géptér
Központi üzembe helyező tábla
Sűrített levegős állvány
Külső kamera (visszapillantó berendezés)
Vonatbefolyásoló rendszerek
Vonatszám és mozdonyszám bevitele
Sebességmérő adattároló rövid távú memória zárolása

2.2.3. Vezetési és működtetési sajátosságok:

Kezelőelemek
Előlapi kezelőgombok rendeltetése
Állapotjelzés és hibajelzés
Javítás menet közben
Javítás álló helyzetben
Hibajelzés nyugtázása
Kijelző képek
Diagnosztika kijelzés alapképe
Alapkép egygépes vontatásnál
Alapkép többgépes vontatásnál
Fényerősség vezérlés
Vonóerő/fékerő kijelzés
Vonóerő/fékerő kijelzés egygépes vontatásnál
Vonóerő/fékerő kijelzés többgépes vontatásnál
Egy kijelzős üzemmód
Rendszerátkapcsolás

AT-HU, illetve HU-AT átkapcsolás
HU-SK, illetve SK-HU átkapcsolás

2.2.4. Vezetéstechnikai ismeretek:

Előkészítő tevékenységek üzembe helyezés előtt
Befejező tevékenységek üzemen kívül helyezés után
Haladás menetszabályozóval
Haladás a segéd-menetszabályozóval
Automatikus menet-fék üzem (AFB)
Vontatómotorok üzemkiesése
Vontatás, elvontatás
Rugóerőtárolós fék kezelése, kényszeroldása
Kényszerfékezések
Gépészeti károk
Földelés

2.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

Szóbeli vizsga:

- 1 kérdés a járműtípus általános felépítésére vonatkozóan,
- 1 kérdés a járműtípus valamely berendezésének kezelésére vonatkozóan,
- 1 kérdés a járműtípus vezetési és működtetési sajátosságaira vonatkozóan.

2.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

2.4.1. Berendezések elhelyezkedése a járművön

Mutassa be a mozdony általános kialakítását, a főbb tömeg- és méretadatait!
Mutassa be a mozdony általános vontatási jellemzőit, vontatási feladatait és üzemmódjait!
Ismertesse a mozdony járműszerkezetét, a főkeret és a szekrény kialakítását! Ismertesse a forgóvázak kialakítását és a rugózást! Hogyan történt a hajtás felfüggesztése?
Milyen a kerékpárok kivitele és a csapágyvezetés?
Ismertesse a vonóerő átadást!
Hol milyen jeladók vannak a mozdonyon.
Ismertesse a fő egységek elhelyezését a géptérben!
Ismertesse a sűrített levegőellátást, a légsűrítő meghajtását, védelmeit!
Ismertesse a segédlégsűrítő kialakítását, működtetését!
Mutassa be a légfékpanelt, az egyes egységek elhelyezését!
Ismertesse a mozdony fékrendszerét általánosságban!
Ismertesse a forgóváz mechanikus fékjét!
Mutassa be a nyomkarima-kenő berendezést!
Ismertesse a főáramkör részeit!
Mutassa be a főtranszformátort, ismertesse a különböző szekunder tekercsek feladatát!
Ismertesse a főüzemi áramirányító feladatát, kialakítását.
Mutassa be a vontatómotorok felépítését.
Hogyan történik a vonatfűtésnél a különféle feszültségek és frekvenciák kiválasztása?

Ismertesse a főtranszformátor, az áramirányítók és vontatómotorok hűtőberendezéseit!
Ismertesse az akkumulátorköröket!
Mutassa be a járművezérlő berendezést! Hogyan valósul meg a redundancia?
Mi a központi járművezérlő berendezés feladata?
Mutassa be a hajtásvezérlő berendezést!
Mutassa be a fékvezérlő berendezést!
Mutassa be a távvezérlési kommunikációs buszt! Melyek a különféle távvezérlési rendszerek?
Ismertesse a segédüzemi átalakítókat!
Melyek az egyes segédüzemi átalakítók által ellátott fogyasztók?
Hogyan történik a frekvenciaszabályozás a segédüzemi fogyasztók számára?
Ismertesse az egyéb segédüzemi berendezéseket, az akkutöltőt, klímát, vezetőfülke fűtést!

2.4.2. Berendezések kezelése

Hogyan végez forgóváz kiiktatást fékezésből?
Hogyan végzi a víztelenítést?
Hogyan kezeli az akkumulátor vezérlőkapcsolót?
Ismertesse az áramszedő vezérlését!
Ismertesse a főmegszakító vezérlését!
Hogyan történik a mozdony földelése?
Ismertesse a kocsi vezérlést, az ajtó- és világításvezérlést, hangosítást!
Ismertesse a vezetőasztalokon elhelyezett kezelőelemeket, kapcsolókat!
Ismertesse a menetszabályzó egységet és a fékkontrollereket!
Ismertesse a vezetőasztal bal és jobboldali konzolokon található kezelőelemeket!
Ismertesse a lábtérben található kezelőelemeket!
Ismertesse a vezetőfülke hátfal kapcsolótáblán található kezelőelemeket és visszajelző elemeket!
Mutassa be az elektronikus sebességmérő és regisztráló berendezést!
Mutassa be a füstjelző berendezést!
Ismertesse a rugóerőtárolós féket! Hogyan történik az oldás és a kényszeroldás?
Hogyan lehet az EP-féket és a vészfékáthidalást (NBÜ) bekapcsolni?
Ismertesse a géptéri kapcsolótáblán található kapcsolókat!
Ismertesse a moduláris vezetőállás kijelzőt!
Ismertesse a mozdonyvezetői fékezőszelep-rendszert és kezelését!
Hogyan végez nyomásigazítást?
Hogyan történik a vonatadatok megadása?

2.4.3. Vezetési és működtetési sajátosságok

Hogyan végzi a mozdony felkészítését a menetszolgálatra?
Hogyan működik az utánfékezés?
Milyen módon működik az elektrodinamikus villamos fék?
Ismertesse a kiegészítő fékberendezést!
Ismertesse az automatikus csúszásvédelmet? Mely esetben hatástalan?
Ismertesse a teendőket tűz esetén!
Mik a teendők téli üzemeltetés esetén?
Hogyan közlekedik távvezérléssel?

2.4.4. Vezetéstechnikai ismeretek

Hogyan történik a mozdony megindítása a segéd-menetkapcsolóval?
Mutassa be a Displayt, a kezelőelemeit!
Hogyan történik a Display fényerő- és kontraszt beállítása?
Hogyan történik a menetszabályzó egység kezelése?
Mik az automatikus menet- és fékszabályozással feltételei? Hogyan kapcsolható be?
Mik a teendők fázishatárnál?
Mik a teendők kedvezőtlen tapadási viszonyok mellett?
Hogyan történik a hibák kezelése a display segítségével?
Mi a vontatómotor üzemképtelenség esetén követendő eljárás?
Mi a teendő a display üzemképtelensége az elfoglalt, vagy mindkét vezetőfülkében?
Hogyan történhet az üzemképtelen mozdony hidegen vontatása?
Hogyan történik a mozdony vontatása üzemképesen?
Hogyan végzi a rugóerőtárolós fék normál- és kényszeroldását?
Mik a kényszerfékezés esetén követendő eljárások?
Mi az eljárás szekunder rugózás, primer rugózás, ingás felfüggesztés sérülése esetén?
Mi az eljárás a kerékpár vezetőkar, lengéscsillapítók, kerékpárcsapágy hibája esetén?

2.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A szóbeli és a gyakorlati vizsgát külön-külön kell értékelni.

Szóbeli vizsgatevékenység esetén a „Megfelelt” eredmény eléréséhez legalább 3 db vizsgakérdésre adott helyes válasz szükséges.

A gyakorlati vizsga megkezdéséhez sikeres szóbeli vizsga szükséges. A gyakorlati vizsgatevékenység esetén a „Megfelelt” eredmény eléréséhez a gyakorlati feladat teljesítése szükséges.

Az alapvizsga összesített vizsgaeredménye akkor lehet „Megfelelt” minősítésű, ha a vizsgázó a szóbeli és a gyakorlati vizsgatevékenységre külön-külön, egyaránt „Megfelelt” minősítést kapott.

3. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 89. SZ. VASÚTVONAL NYÉKLÁDHÁZA – TISZAPALKONYA-ERŐMŰ VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

3.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre válaszol, kifejtős formában.

3.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

3.2.1. A vonal (vonalrész) általános jellemzői, nyílt vonalak:

A vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer
A vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság
A vonal besorolása
A forgalomszabályozás módja
Követési rendek
Vonatbefolyásolás
A nyílt vonalak jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
Kiágazások
Vasútvonal és a vontatási nem kapcsolata
Fázishatárok
A nyílt vonalak lejtési viszonyai
A nyílt vonalak értekezési lehetőségei
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Különleges előírások

3.2.2. Szolgálati helyek

A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
A szolgálati helyek lejtési viszonyai
A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Vonatbefolyásolás

3.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

Tiszapalkonya-Erőmű
Tiszaújváros
Sajószöged mh.
Sajószöged-OVIT ipv. kiágazás
Nagycsécs mh.
Hejőkeresztúr
Nyékládháza.

3.2.4. Végrehajtási Utasítások

A pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő végrehajtási utasítások mindenkor hatályos változatai a vonalismereti alapképzési program szerint.

3.2.4. Végrehajtási Utasítások

3.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
1 db kérdés a menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

3.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

3.4.1. Szolgálati helyek

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:

Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Melyek a felsővezetékkel ellátott vágányok?
Milyenek a lejtési viszonyok?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?
Van-e rendszeresítve kocsivizsgáló?

3.4.2. Értekezési lehetőségek

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Melyik tolatócsatorna használatos …….. állomáson?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi ……. állomás forgalmi szolgálattevőjének telefonos elérhetősége?

3.4.3. Követési rendek

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

3.4.4. Egyéb

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?

3.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből legalább 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

4. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 100. SZ. VASÚTVONAL BUDAPEST (NYUGATI PU.) – ZÁHONY VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

4.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre válaszol, kifejtős formában.

4.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

4.2.1. A vonal (vonalrész) általános jellemzői, nyílt vonalak

A vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer
A vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság
A vonal besorolása
A forgalomszabályozás módja
Követési rendek
Vonatbefolyásolás
A nyílt vonalak jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
Kiágazások
Vasútvonal és a vontatási nem kapcsolata
Fázishatárok
A nyílt vonalak lejtési viszonyai
A nyílt vonalak értekezési lehetőségei
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Különleges előírások

4.2.2. Szolgálati helyek

A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja.
A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai.
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása.
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése.
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken.
A megállás helyei.
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak.
Kiágazások.
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei.
Állomási felsővezetéki áramkörök.
A szolgálati helyek lejtési viszonyai.
A szolgálati helyek értekezési lehetőségei.
Vonatbefolyásolás.

4.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

Budapest Nyugati pu.,

Városliget elágazás,
Zugló mh.,
Kőbánya-Teher,
Kőbánya alsó mh.,
Kőbánya-Kispest,
Pestszentlőrinc,
Szemeretelep mh. (Pestszentlőrinc),
Ferihegy mh.,
Vecsés,
Vecsés Kertekalja mh.,
Üllő,
Hosszúberek-Péteri mh.,
Monor,
Monorierdő mh.,
Pilis,
Albertirsa,
Ceglédbercel mh.,
Ceglédbercel-Cserő mh.,
Budai út mh.,
Cegléd,
Abony elágazás,
Abony,
Szolnok A elágazás,
Szolnok B elágazás,
Paládicspuszta elágazás,
Szolnok,
Szolnok E elágazás,
Millér,
Szajol,
Törökszentmiklós elágazás,
Törökszentmiklós,
Fegyvernek-Örményes,
Kisújszállás,
Karcag,
Püspökladány,
Kaba,
Hajdúszoboszló,
Ebes,
Debrecen,
Debrecen-Csapókert mh.,
Apafa,
Bocskaikert mh.,
Hajdúhadház,
Téglás mh. ipvg. kiágazás,
Újfehértó,
Császárszállás,

Nyíregyháza,
Sóstóhegy elágazás,
Sóstó mh.,
Sóstóhegy,
Kemecse,
Nyírbogdány mh.,
Kék mh.,
Demecser,
Gégény mh.,
Pátroha,
Ajak mh.,
Kisvárda,
Kisvárda-Hármasút mh.,
Fényeslitke,
Komoró,
Tuzsér,
Tiszabezdéd mh.,
Záhony Rendező,
Záhony.

4.2.4. Végrehajtási Utasítások

A pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő végrehajtási utasítások mindenkor hatályos változatai a vonalismereti alapképzési program szerint.

4.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

4.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

4.4.1. Szolgálati helyek

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:

Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?

Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Melyek a felsővezetékkel ellátott vágányok?
Milyenek a lejtési viszonyok?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?
Van-e rendszeresítve kocsivizsgáló?

4.4.2. Értekezési lehetőségek

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Melyik tolatócsatorna használatos …….. állomáson?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …….. állomás forgalmi szolgálattevőjének telefonos elérhetősége?

4.4.3. Követési rendek

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

4.4.4. Lejtési viszonyok

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

4.4.5. Egyéb

Hol találhatók …….. és …….. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?
Sorolja fel a vonalszakasz KÖFE állomásait!
Ismertesse a Végrehajtási Utasítás hatályát és az önálló szolgálatvégzés feltételeit!
Hogyan történik a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálat ellátása?
Ismertesse a vasútvonal forgalomszabályzó szolgálati helyeit és a hozzájuk tartozó állomásokat!
Milyen biztosítóberendezések üzemelnek a forgalomszabályzó állomásokon?
Ki látja el a vasútvonalon az üzemirányítói feladatokat?
Ismertesse a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalon az értekezési lehetőségeket!
Mikor és hogyan kell bejelentkeznie a mozdonyszemélyzetnek a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalra történő belépés előtt, vagy a távkezelt vonalról történi indulás előtt?
Hogyan értesül a mozdonyszemélyzet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?

Hogyan történik a tolatás engedélyezése és a tolatás végrehajtása …….(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan történik a rendkívüli tolatás engedélyezése, végrehajtása …….. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodások ellen a távkezelt szolgálati helyeken?
Hogyan történik a rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel?
Mi az eljárás, ha a …….KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás kijárati jelzőjére csak hívójelzés vezérelhető ki?
Milyen feladati lehetnek a vonatszemélyzetnek állomásokon a vonattalálkozások (keresztezések) alkalmával? Hogyan kell a vonatokat foglalt vágányra járatni, ha a távolbalátás korlátozott?
Milyen feladata van a vonatszemélyzet szempontjából a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek? (ha van)
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonat számát közölni, ha nincs vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló?
Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a KÖFI irányító által lediktált Írásbeli rendelkezés a vonatkísérő személyzetet, továbbá a vonali tolatásvezetőt is érinti?
Mi a teendő, ha a személyzet nélküli állomásokon a kijárati jelző szabad jelzése valamilyen ok miatt nem látható?
Mikor szabad rendkívüli módon áthaladni …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás neve) állomáson?
Ismertesse a rendkívüli kocsi kisorozás szabályait személyszállító vonatokból …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás esetében!
Kinek kell jelenteni a váltófelvágás tényét ……. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állmáson? A váltó helyreállításában a vonatszemélyzet mikor köteles közreműködni?
Mi a teendő a vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén?
……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás „A” jelű bejárati jelzőjéhez érkezve tapasztalja, hogy sötét fényjelzést nem ad. Mi a teendő?

4.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből legalább 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

5. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 140. SZ. VASÚTVONAL CEGLÉD - SZEGED VONAL-SZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

5.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre ad választ, kifejtős formában.

5.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

5.2.1. A vonal (vonalrész) általános jellemzői, nyílt vonalak

A vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer
A vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság
A vonal besorolása
A forgalomszabályozás módja
Követési rendek
A nyílt vonalak lejtési viszonyai
A nyílt vonalak értekezési lehetőségei
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Különleges előírások

5.2.2. Szolgálati helyek

A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
A szolgálati helyek lejtési viszonyai
A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Vonatbefolyásolás.

5.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

Cegléd
Nyársapát elágazás
Ceglédi szállások mh.
Nyársapát
Nagykőrös
Katonatelep

Kecskemét
Városföld elágazás
Kecskemét-Mercedes scvp.
Városföld
Kunszállás mh.
Kiskunfélegyháza
Selymes mh.
Petőfiszállás
Petőfiszállási tanyák mh.
Csengele
Kisteleki szőlők mh.
Kistelek
Kapitányság mh.
Balástya
Őszeszék mh.
Vilmaszállás mh.
Szatymaz
Jánosszállás mh.
Kiskundorozsma
Szeged Rendező
Szeged

5.2.4. Végrehajtási Utasítások

A pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő végrehajtási utasítások mindenkor hatályos változatai a vonalismereti alapképzési program szerint.

5.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

5.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

5.4.1. Szolgálati helyek

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:
Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?

Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Melyek a felsővezetékkel ellátott vágányok?
Milyenek a lejtési viszonyok?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?
Van-e rendszeresítve kocsivizsgáló?

5.4.2. Értekezési lehetőségek

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Melyik tolatócsatorna használatos ……. állomáson?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi ……. állomás forgalmi szolgálattevőjének telefonos elérhetősége?

5.4.3. Követési rendek

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

5.4.4. Lejtési viszonyok

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

5.4.5. Egyéb

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomás átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?
Ismertesse a Végrehajtási Utasítás hatályát és az önálló szolgálatvégzés feltételeit!
Hogyan történik a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálat ellátása?
Ismertesse a vasútvonal forgalomszabályzó szolgálati helyeit és a hozzájuk tartozó állomásokat!
Milyen biztosítóberendezések üzemelnek a forgalomszabályzó állomásokon?
Ki látja el a vasútvonalon az üzemirányítói feladatokat?
Ismertesse a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalon az értekezési lehetőségeket!
Mikor és hogyan kell bejelentkeznie a mozdonyszemélyzetnek a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalra történő belépés előtt, vagy a távkezelt vonalról történi indulás előtt?
Hogyan értesül a mozdonyszemélyzet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?

Hogyan történik a tolatás engedélyezése és a tolatás végrehajtása …….(KÖFI távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan történik a rendkívüli tolatás engedélyezése, végrehajtása …….. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodások ellen a távkezelt szolgálati helyeken?
Hogyan történik a rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel?
Mi az eljárás, ha a …….KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás kijárati jelzőjére csak hívójelzés vezérelhető ki?
Milyen feladati lehetnek a vonatszemélyzetnek állomásokon a vonattalálkozások (keresztezések) alkalmával? Hogyan kell a vonatokat foglalt vágányra járatni, ha a távolbalátás korlátozott?
Milyen feladata van a vonatszemélyzet szempontjából a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek? (ha van)
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonat számát közölni, ha nincs vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló?
Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a KÖFI irányító által lediktált Írásbeli rendelkezés a vonatkísérő személyzetet, továbbá a vonali tolatásvezetőt is érinti?
Mi a teendő, ha a személyzet nélküli állomásokon a kijárati jelző szabad jelzése valamilyen ok miatt nem látható?
Mikor szabad rendkívüli módon áthaladni …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás neve) állomáson?
Ismertesse a rendkívüli kocsi kisorozás szabályait személyszállító vonatokból …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás esetében!
Kinek kell jelenteni a váltófelvágás tényét ……. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson? A váltó helyreállításában a vonatszemélyzet mikor köteles közreműködni?
Mi a teendő a vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén?
……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás „A” jelű bejárati jelzőjéhez érkezve tapasztalja, hogy sötét fényjelzést nem ad. Mi a teendő?

5.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből legalább 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

6. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 150. SZ. VASÚTVONAL FERENCVÁROS – KELEBIA ORSZÁGHATÁR VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

6.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre válaszol, kifejtős formában.

6.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

6.2.1. A vonalszakaszok általános jellemzői, nyílt vonalak

- a vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer,
- a vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság,
- a vonal besorolása,
- a forgalomszabályozás módja,
- követési rendek,
- a nyílt vonalak lejtési viszonyai,
- a nyílt vonalak értekezési lehetőségei,
- útátjárók,
- a Közlekedési Határozmányok nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai
- Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
- Különleges előírások

6.2.2. Szolgálati helyek

- a szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja,
- a szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai,
- a szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása,
- a szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése,
- a jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken,
- a megállás helyei,
- a szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak,
- kiágazások,
- a szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei,
- állomási felsővezetéki áramkörök,
- a szolgálati helyek lejtési viszonyai,
- a szolgálati helyek értekezési lehetőségei,
- vonatbefolyásolás.

6.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

Budapest-Ferencváros Nyugati Rendező
Ferencváros
Soroksári út
Pesterzsébet mh. elágazás
Soroksár

Dunaharaszti elágazás
Dunaharaszti mh.
Dunaharaszti alsó mh.
Taksony
Dunavarsány mh.
Délegyháza
Kiskunlacháza
Dömsöd
Kunszentmiklós-Tass
Bösztör
Szabadszállás
Fülöpszállás
Soltszentimre mh.
Csengőd mh.
Csengőd
Kiskőrös
Soltvadkert
Soltvadkert mh.
Pirtó mh.
Pirtó forgalmi kitérő
Kiskunhalas
Külsőhalas elágazás
Balotaszállás forgalmi kitérő
Balotaszállás mh.
Kisszállás
Tompa mh.
Kelebia
Kelebia országhatár

6.2.4. Végrehajtási Utasítások

A pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő végrehajtási utasítások mindenkor hatályos változatai a vonalismereti alapképzési program szerint.

6.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

6.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

6.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:
Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Melyek a felsővezetékkel ellátott vágányok?
Milyenek a lejtési viszonyok?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?
Van-e rendszeresítve kocsivizsgáló?

6.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Melyik tolatócsatorna használatos …….. állomáson?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi ……. állomás forgalmi szolgálattevőjének telefonos elérhetősége?

6.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

6.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

6.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomás átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?

Ismertesse a Végrehajtási Utasítás hatályát és az önálló szolgálatvégzés feltételeit!
Hogyan történik a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálat ellátása?
Ismertesse a vasútvonal forgalomszabályzó szolgálati helyeit és a hozzájuk tartozó állomásokat!
Milyen biztosítóberendezések üzemelnek a forgalomszabályzó állomásokon?
Ki látja el a vasútvonalon az üzemirányítói feladatokat?
Ismertesse a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalon az értekezési lehetőségeket!
Mikor és hogyan kell bejelentkeznie a mozdonyszemélyzetnek a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalra történő belépés előtt, vagy a távkezelt vonalról történi indulás előtt?
Hogyan értesül a mozdonyszemélyzet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?
Hogyan történik a tolatás engedélyezése és a tolatás végrehajtása …….(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan történik a rendkívüli tolatás engedélyezése, végrehajtása …….. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodások ellen a távkezelt szolgálati helyeken?
Hogyan történik a rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel?
Mi az eljárás, ha a …….KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás kijárati jelzőjére csak hívójelzés vezérelhető ki?
Milyen feladati lehetnek a vonatszemélyzetnek állomásokon a vonattalálkozások (keresztezések) alkalmával? Hogyan kell a vonatokat foglalt vágányra járatni, ha a távolbalátás korlátozott?
Milyen feladata van a vonatszemélyzet szempontjából a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek? (ha van)
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonat számát közölni, ha nincs vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló?
Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a KÖFI irányító által lediktált Írásbeli rendelkezés a vonatkísérő személyzetet, továbbá a vonali tolatásvezetőt is érinti?
Mi a teendő, ha a személyzet nélküli állomásokon a kijárati jelző szabad jelzése valamilyen ok miatt nem látható?
Mikor szabad rendkívüli módon áthaladni …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás neve) állomáson?
Ismertesse a rendkívüli kocsi kisorozás szabályait személyszállító vonatokból …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás esetében!
Kinek kell jelenteni a váltófelvágás tényét ……. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson? A váltó helyreállításában a vonatszemélyzet mikor köteles közreműködni?
Mi a teendő a vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén?
……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás „A” jelű bejárati jelzőjéhez érkezve tapasztalja, hogy sötét fényjelzést nem ad. Mi a teendő?

6.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből legalább 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

7. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 155. SZ. VASÚTVONAL KISKUNHALAS – KISKUNFÉLEGYHÁZA VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

7.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre válaszol, kifejtős formában.

7.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

7.2.1. A vonalszakasz általános jellemzői, nyílt vonalak

- a vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer,
- a vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság,
- a vonal besorolása,
- a forgalomszabályozás módja,
- követési rendek,
- a nyílt vonalak lejtési viszonyai,
- a nyílt vonalak értekezési lehetőségei,
- útátjárók,
- a Közlekedési Határozmányok nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai
- kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
- különleges előírások

7.2.2. Szolgálati helyek

- a szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja,
- a szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai,
- a szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása,
- a szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése,
- a jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken,
- a megállás helyei,
- a szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak,
- kiágazások,
- a szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei,
- állomási felsővezetéki áramkörök,
- a szolgálati helyek lejtési viszonyai,
- a szolgálati helyek értekezési lehetőségei,
- vonatbefolyásolás.

7.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

Kiskunhalas
Harkakötönyi elágazás
Harkakötöny
Tajó megálló-rakodóhely
Kiskunmajsa

Jászszentlászló
Galambos
Kiskunfélegyháza

7.2.4. Végrehajtási Utasítások

A pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő végrehajtási utasítások mindenkor hatályos változatai a vonalismereti alapképzési program szerint.

7.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

7.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

7.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:

Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Melyek a felsővezetékkel ellátott vágányok?
Milyenek a lejtési viszonyok?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?
Van-e rendszeresítve kocsivizsgáló?

7.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Melyik tolatócsatorna használatos …….. állomáson?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi ……. állomás forgalmi szolgálattevőjének telefonos elérhetősége?

7.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

7.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

7.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomás átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?
Ismertesse a Végrehajtási Utasítás hatályát és az önálló szolgálatvégzés feltételeit!
Hogyan történik a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálat ellátása?
Ismertesse a vasútvonal forgalomszabályzó szolgálati helyeit és a hozzájuk tartozó állomásokat!
Milyen biztosítóberendezések üzemelnek a forgalomszabályzó állomásokon?
Ki látja el a vasútvonalon az üzemirányítói feladatokat?
Ismertesse a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalon az értekezési lehetőségeket!
Mikor és hogyan kell bejelentkeznie a mozdonyszemélyzetnek a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalra történő belépés előtt, vagy a távkezelt vonalról történi indulás előtt?
Hogyan értesül a mozdonyszemélyzet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?
Hogyan történik a tolatás engedélyezése és a tolatás végrehajtása ……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan történik a rendkívüli tolatás engedélyezése, végrehajtása …….. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodások ellen a távkezelt szolgálati helyeken?
Hogyan történik a rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel?
Mi az eljárás, ha a ……KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás kijárati jelzőjére csak hívójelzés vezérelhető ki?
Milyen feladati lehetnek a vonatszemélyzetnek állomásokon a vonattalálkozások (keresztezések) alkalmával? Hogyan kell a vonatokat foglalt vágányra járatni, ha a távolbalátás korlátozott?
Milyen feladata van a vonatszemélyzet szempontjából a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek? (ha van)
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonat számát közölni, ha nincs vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló?
Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a KÖFI irányító által lediktált Írásbeli rendelkezés a vonatkísérő személyzetet, továbbá a vonali tolatásvezetőt is érinti?
Mi a teendő, ha a személyzet nélküli állomásokon a kijárati jelző szabad jelzése valamilyen ok miatt nem látható?

Mikor szabad rendkívüli módon áthaladni …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás neve) állomáson?
Ismertesse a rendkívüli kocsi kisorozás szabályait személyszállító vonatokból …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás esetében!
Kinek kell jelenteni a váltófelvágás tényét …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson? A váltó helyreállításában a vonatszemélyzet mikor köteles közreműködni?
Mi a teendő a vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén?
……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás „A” jelű bejárati jelzőjéhez érkezve tapasztalja, hogy sötét fényjelzést nem ad. Mi a teendő?

7.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből legalább 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

8. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 202. SZ. VASÚTVONAL (BUDAPEST) ANGYALFÖLD-ELÁGAZÁS – RÁKOSPALOTA-ÚJPEST VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

8.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre válaszol, kifejtős formában.

8.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

8.2.1. A vonalszakasz általános jellemzői, nyílt vonalak

- A vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer.
- A vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság.
- A vonal besorolása.
- A forgalomszabályozás módja.
- Követési rendek
- Vonatbefolyásolás
- A nyílt vonalak jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
- Kiágazások
- Vasútvonal és a vontatási nem kapcsolata
- Fázishatárok
- A nyílt vonalak lejtési viszonyai
- A nyílt vonalak értekezési lehetőségei
- Útátjárók
- A Közlekedési Határozmányok nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
- Menetrendi segédkönyv nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai
- Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
- Különleges előírások.

8.2.2. Szolgálati helyek

- A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja.
- A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai.
- A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása.
- A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése.
- A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken.
- A megállás helyei.
- A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak.
- Kiágazások.
- A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei.
- Állomási felsővezetéki áramkörök.
- A szolgálati helyek lejtési viszonyai.
- A szolgálati helyek értekezési lehetőségei.
- Vonatbefolyásolás.

8.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

- Angyalföld elágazás
- Rákosrendező elágazás
- Rákospalota-Újpest

8.2.4. Végrehajtási Utasítások

A pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő végrehajtási utasítások mindenkor hatályos változatai a vonalismereti alapképzési program szerint.

8.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

8.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

8.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:

Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Melyek a felsővezetékkel ellátott vágányok?
Milyenek a lejtési viszonyok?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?
Van-e rendszeresítve kocsivizsgáló?

8.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Melyik tolatócsatorna használatos …… állomáson?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …… állomás forgalmi szolgálattevőjének telefonos elérhetősége?

8.4.3.KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

8.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

8.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?

8.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből legalább 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

9. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 203. SZ. VASÚTVONAL RÁKOS – RÁKOS ELÁGAZÁS VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

9.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre ad választ, kifejtős formában.

9.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

9.2.1. A vonalszakasz általános jellemzői, nyílt vonalak

- A vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer.
- A vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság.
- A vonal besorolása.
- A forgalomszabályozás módja.
- Követési rendek
- Vonatbefolyásolás
- A nyílt vonalak jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
- Kiágazások
- Vasútvonal és a vontatási nem kapcsolata
- Fázishatárok
- A nyílt vonalak lejtési viszonyai
- A nyílt vonalak értekezési lehetőségei
- Útátjárók
- A Közlekedési Határozmányok nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
- Menetrendi segédkönyv nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai
- Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
- Különleges előírások.

9.2.2. Szolgálati helyek

- A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja.
- A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai.
- A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása.
- A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése.
- A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken.
- A megállás helyei.
- A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak.
- Kiágazások.
- A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei.
- Állomási felsővezetéki áramkörök.
- A szolgálati helyek lejtési viszonyai.
- A szolgálati helyek értekezési lehetőségei.
- Vonatbefolyásolás.

9.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

• Rákos
• Rákos elágazás

9.2.4. Végrehajtási Utasítások

A pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő végrehajtási utasítások mindenkor hatályos változatai a vonalismereti alapképzési program szerint.

9.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

9.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

9.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:

Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Melyek a felsővezetékkel ellátott vágányok?
Milyenek a lejtési viszonyok?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?
Van-e rendszeresítve kocsivizsgáló?

9.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Melyik tolatócsatorna használatos …… állomáson?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …… állomás forgalmi szolgálattevőjének telefonos elérhetősége?

9.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

9.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

9.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?

9.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből legalább 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

10. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 205. SZ. VASÚTVONAL FERENCVÁROS – KŐBÁNYA FELSŐ VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

10.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre válaszol, kifejtős formában.

10.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

10.2.1. A vonalszakasz általános jellemzői, nyílt vonalak

- A vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer.
- A vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság.
- A vonal besorolása.
- A forgalomszabályozás módja.
- Követési rendek
- Vonatbefolyásolás
- A nyílt vonalak jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
- Kiágazások
- Vasútvonal és a vontatási nem kapcsolata
- Fázishatárok
- A nyílt vonalak lejtési viszonyai
- A nyílt vonalak értekezési lehetőségei
- Útátjárók
- A Közlekedési Határozmányok nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
- Menetrendi segédkönyv nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai
- Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
- Különleges előírások.

10.2.2. Szolgálati helyek

- A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja.
- A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai.
- A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása.
- A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése.
- A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken.
- A megállás helyei.
- A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak.
- Kiágazások.
- A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei.
- Állomási felsővezetéki áramkörök.
- A szolgálati helyek lejtési viszonyai.
- A szolgálati helyek értekezési lehetőségei.
- Vonatbefolyásolás.

10.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

- Ferencváros
- Budapest-Ferencváros Keleti Rendező
- Budapest-Ferencváros Nyugati Rendező
- Kőbánya felső

10.2.4. Végrehajtási Utasítások

A pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő végrehajtási utasítások mindenkor hatályos változatai a vonalismereti alapképzési program szerint.

10.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

10.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

10.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:

Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Melyek a felsővezetékkel ellátott vágányok?
Milyenek a lejtési viszonyok?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?
Van-e rendszeresítve kocsivizsgáló?

10.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Melyik tolatócsatorna használatos …… állomáson?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …… állomás forgalmi szolgálattevőjének telefonos elérhetősége?

10.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

10.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

10.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?

10.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből legalább 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

11. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 206. SZ. VASÚTVONAL FERENCVÁROS – KŐBÁNYA-KISPEST VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

11.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre válaszol, kifejtős formában.

11.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

11.2.1. A vonalszakasz általános jellemzői, nyílt vonalak

- A vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer.
- A vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság.
- A vonal besorolása.
- A forgalomszabályozás módja.
- Követési rendek
- Vonatbefolyásolás
- A nyílt vonalak jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
- Kiágazások
- Vasútvonal és a vontatási nem kapcsolata
- Fázishatárok
- A nyílt vonalak lejtési viszonyai
- A nyílt vonalak értekezési lehetőségei
- Útátjárók
- A Hálózati Üzletszabályzat és a Közlekedési Határozmányok nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
- Menetrendi segédkönyv nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai
- Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
- Különleges előírások.

11.2.2. Szolgálati helyek

- A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja.
- A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai.
- A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása.
- A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése.
- A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken.
- A megállás helyei.
- A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak.
- Kiágazások.
- A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei.
- Állomási felsővezetéki áramkörök.
- A szolgálati helyek lejtési viszonyai.
- A szolgálati helyek értekezési lehetőségei.
- Vonatbefolyásolás.

11.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

- Kőbánya-Kispest
- Ferencváros
- Budapest-Ferencváros Keleti Rendező
- Budapest-Ferencváros Nyugat Rendező

11.2.4. Végrehajtási Utasítások

A pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő végrehajtási utasítások mindenkor hatályos változatai a vonalismereti alapképzési program szerint.

11.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

11.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

11.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:

Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Melyek a felsővezetékkel ellátott vágányok?
Milyenek a lejtési viszonyok?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?
Van-e rendszeresítve kocsivizsgáló?

11.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Melyik tolatócsatorna használatos …….. állomáson?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …….. állomás forgalmi szolgálattevőjének telefonos elérhetősége?

11.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

11.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

11.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?

11.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből legalább 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

12. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 217. SZ. VASÚTVONAL KŐBÁNYA FELSŐI KIÁGAZÁS - RÁKOS VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

12.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre válaszol, kifejtős formában.

12.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

12.2.1. A vonalszakasz általános jellemzői, nyílt vonalak

- A vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer.
- A vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság.
- A vonal besorolása.
- A forgalomszabályozás módja.
- Követési rendek
- Vonatbefolyásolás
- A nyílt vonalak jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
- Kiágazások
- Vasútvonal és a vontatási nem kapcsolata
- Fázishatárok
- A nyílt vonalak lejtési viszonyai
- A nyílt vonalak értekezési lehetőségei
- Útátjárók
- A Közlekedési Határozmányok nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
- Menetrendi segédkönyv nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai
- Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
- Különleges előírások.

12.2.2. Szolgálati helyek

- A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja.
- A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai.
- A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása.
- A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése.
- A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken.
- A megállás helyei.
- A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak.
- Kiágazások.
- A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei.
- Állomási felsővezetéki áramkörök.
- A szolgálati helyek lejtési viszonyai.
- A szolgálati helyek értekezési lehetőségei.
- Vonatbefolyásolás.

12.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

- Kőbánya kiágazás
- Rákos

12.2.4. Végrehajtási Utasítások

A pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő végrehajtási utasítások mindenkor hatályos változatai a vonalismereti alapképzési program szerint.

12.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

12.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

12.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:

Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Melyek a felsővezetékkel ellátott vágányok?
Milyenek a lejtési viszonyok?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?
Van-e rendszeresítve kocsivizsgáló?

12.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Melyik tolatócsatorna használatos ……. állomáson?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi ……. állomás forgalmi szolgálattevőjének telefonos elérhetősége?

12.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

12.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és megállóhelyeket!
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

12.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?

12.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből legalább 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

13. sz. FÜGGELÉK
A VASÚTI TÁRSASÁGI VONALISMERETI IDŐSZAKOS VIZSGÁK, SORON KÍVÜLI IDŐSZAKOS VIZSGÁK TUDÁSANYAGA

1. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 1. sz. vasútvonal Budapest (Keleti pu.) – Hegyeshalom oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 1. sz. vasútvonal Budapest (Keleti pu.) – Hegyeshalom vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.2. Budapest – Hegyeshalom
7.6. A Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek

ÚTVONALKÖNYV

Budapest (Keleti pu.) – Hegyeshalom oh.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK:

Végrehajtási Utasítás Az UIC 450 rádiórendszer és a PLANET diszpécser rendszer együttműködésével üzemelő távközlési kapcsolatok lebonyolítására. P-1565/2007

Végrehajtási Utasítás Almásfüzitő felső állomásról induló vonatok értesítésére P-716-632/2012

20356/2024/MÁV Végrehajtási Utasítás a Budapest-Kelenföld (kizár) – Hegyeshalom (kizár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: A végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

31711/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Ferencváros – Budapest-Kelenföld állomások között telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: A végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

31714/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Győrszentiván – Győr állomások között telepített hőnfutásjelző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: A végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

31713/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Győr – Öttevény állomások között telepített hőnfutásjelző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: A végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

31722/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Mosonmagyaróvár – Hegyeshalom között telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: A végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK:

Budapest-Keleti pu.
Ferencváros
Budapest-Kelenföld
Budaörs
Budaörs-ISG ipvk. (jobb vágányt érinti)
Törökbálint mh.
Biatorbágy
Herceghalom
Bicske alsó mh.
Bicske
Szár mh.
Szárliget
Tatabánya elágazás (bal vágány)
Alsógalla mh.
Tatabánya
Vértesszőlős mh.
Tóvároskert mh.
Tata

Almásfüzitő
Almásfüzitő felső
Szőny mh.
Komárom-Rendező
Komárom
Ács
Nagyszentjános
Győrszentiván
Győrszentiván elágazás
Győr-Gyárváros mh.
Győr-Rendező
Győr
Abda mh.
Öttevény
Lébény-Mosonszentmiklós
Kimle-Károlyháza
Mosonmagyaróvár
Levél mh.
Hegyeshalom
Hegyeshalom oh.

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai.
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai.
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai.
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

1d számú vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 1d sz. vasútvonal Hegyeshalom – Rajka országhatár vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 1d sz. vasútvonal Hegyeshalom – Rajka vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV GYSEV

3. Követési rend és távolságok: Hegyeshalom – Rajka oh.
4. A vonalon alkalmazandó fékszázalékok: Hegyeshalom – Rajka oh.
7. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások: Hegyeshalom – Rajka oh.

ÚTVONALKÖNYV

Hegyeshalom – Rajka oh.

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK, GYSEV

4. táblázat: A vonalak és vonalrészek osztályozása, a vontatás alapját képező terhelési szakaszok és a fékezés alapját képező mértékadó lejtők.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK GYSEV (V08) 05817/2023

1. táblázat:
A pályahálózat működtető szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása.
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat:
Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható.
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

A Központi Forgalomellenőrző és Központi Forgalomirányító Rendszer Végrehajtási Utasítása (KVU mindenkor hatályos változata): Az 1. sz. mellékletben megjelölt tudásanyag.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK:

Szolgálati helyek felsorolása

Hegyeshalom
Bezenye mh.
Rajka
Rajka oh.

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

2. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 2.sz. vasútvonal Budapest (Rákosrendező) – Esztergom vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET:

3. Követési rend és távolságok
3.3. Bp. Nyugati – Esztergom
7.6. A Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek

ÚTVONAKÖNYV:

2 Budapest (Rákosrendező) – Esztergom

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK:

26463/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás a Rákosrendező (kizár) – Esztergom (bezár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére:
A végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

Szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások

Szolgálati helyek felsorolása

Rákosrendező
Vasútmúzeum mh.
Angyalföld
Újpest mh. (Angyalföld)
Aquincum mh. (Óbuda)
Óbuda
Aranyvölgy mh.
Üröm mh.
Solymár mh.
Szélhegy mh.
Vörösvárbánya mh.
Pilisvörösvár
Szabadságliget mh.
Őrhegy A elágazás
Őrhegy B elágazás
Pázmáneum mh.
Klotildliget mh.
Piliscsaba
Magdolnavölgy mh.
Pilisjászfalu mh.
Piliscsév mh.
Leányvár
Dorog
Tokod elágazás
Esztergom-Kertváros
Esztergom

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei

A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A műszaki táblázatok és a Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

4. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 4. sz. vasútvonal Esztergom-Kertváros – Almásfüzitő vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.4. Esztergom-Kertváros – Almásfüzitő

ÚTVONALKÖNYV

4 Esztergom-Kertváros – Almásfüzítő

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Esztergom-Kertváros
Tokod
Tát mh.
Nyergesújfalu
Nyergesújfalu felső mh.
Eternitgyár mh. (Lábatlan)

Lábatlan
Piszke mrh.
Süttő
Süttő felső mh.
Várhegyalja mh.
Neszmély
Dunaalmás mh.
Almásfüzitő-KEG iparvágánykiágazás
Almásfüzitő

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

5. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 5. sz. vasútvonal Székesfehérvár – Komárom-Rendező vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.6. Székesfehérvár – Komárom

ÚTVONALKÖNYV

Székesfehérvár — Komárom (Rendező)

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:

Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Székesfehérvár
Szárazrét mh.
Moha
Moha-Rakodó

Fehérvárcsurgó mh.
Bodajk
Csókakő mh.
Mór
Bakonysárkány
Kisbér
Ászár mh.
Ászár-Keményítőgyár mh. iparvágánykiágazás
Tárkány-Csép mh.
Nagyigmánd-Bábolna
Csémpuszta megálló-rakodóhely
Szőny-Déli mh.
Komárom-Rendező
Komárom

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

6. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 6. sz. vasútvonal Székesfehérvár – Lovasberény vonalszakasz V01-VT2022/1

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.7. Lovasberény – Székesfehérvár
7.7. Az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalak és szolgálati helyek: Lovasberény – Székesfehérvár Lovasberény

ÚTVONALKÖNYV

6 (1) Székesfehérvár — Lovasberény

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Lovasberény
Székesfehérvár-ÉV iparvágánykiágazás
Székesfehérvár-Könnyűfémmű iparvágánykiágazás
Székesfehérvár

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
•Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei.

8. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 8. sz. vasútvonal Győr – Csorna vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 8. sz. vasútvonal Győr – Sopron oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 8. sz. vasútvonal Győr – Sopron vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV GYSEV

3. Követési rend és távolságok: Győr – Sopron (8), Sopron- Sopron oh.
4. A vonalon alkalmazandó fékszázalékok: Győr - Sopron (8), Sopron – Sopron oh.
7. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások: Győr – Sopron

ÚTVONALKÖNYV

Győr – Sopron oh.

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK GYSEV:

4. táblázatok A vonalak és vonalrészek osztályozása, a vontatás alapját képező terhelési szakaszok és a fékezés alapját képező mértékadó lejtők.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK GYSEV (V08) 05817/2023

1. táblázat:
A pályahálózat működtető szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása.
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat:
Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható.
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

A Központi Forgalomellenőrző és Központi Forgalomirányító Rendszer Végrehajtási Utasítása (KVU mindenkor hatályos változata): Az 1. sz. mellékletben előírt tudásanyag.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Győr
Győr-GYSEV nyugati elágazás
Ikrény
Rábapatona mh.
Enese
Kóny
Csorna
Farád mh.
Rábatamási
Szárföld mh.
Veszkény mh.
Kapuvár
Vitnyéd mh.
Fertőendréd
Petőháza
Fertőszentmiklós
Pinnye
Fertőboz
Balffürdő mh.
Sopron Rendező keleti elágazás
Sopron
Sopron országhatár

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök

Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Értekezés módja a KÖFI vonalra történő belépés során, vagy a KÖFI vonal állomásairól történő indulás előtt
Mozdonyszemélyzet értesítése az állomási sorompó használhatatlanságáról
Tolatás engedélyezése és végrehajtása
Védekezés a járműmegfutamodás ellen
Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel
Eljárás hívójelzés kivezérlésekor
Eljárás foglalt vágányra történő járatáskor
Vonat számának közlése a mozdonyvezetővel a vonatkísérő nélkül közlekedő vonatoknál
Írásbeli Rendelkezés közlése a vonatszemélyzettel
Rendkívüli áthaladás szabályai
Rendkívüli kocsikisorozás szabályai
Eljárás váltó felvágás esetén
Eljárás tűzeset esetén
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

10.sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 10. sz. vasútvonal Győr-Rendező – Győrszabadhegy vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 10. sz. vasútvonal Győr Rendező – Celldömölk vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 10. sz. vasútvonal Győr Rendező – Celldömölk vonalszakasz V01-VT2022/1

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV GYSEV:

3. Követési rend és távolságok: Győrszabadhegy – Celldömölk (10)
4. A vonalon alkalmazandó fékszázalékok: Győrszabadhegy - Celldömölk (10)
7. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások: Győrszabadhegy - Celldömölk (10).

ÚTVONALKÖNYV

Győr Rendező – Celldömölk

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK GYSEV:

4. sz. táblázat Vonalak, és vonalrészek osztályozása, a vontatás alapját képező terhelési szakaszok, és a fékezés alapját képező mértékadó lejtők (vonalszám: 10).

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK GYSEV (V08) 05817/2023

1. táblázat:
A pályahálózat működtető szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása.
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat:
Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható.
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

A Központi Forgalomellenőrző és Központi Forgalomirányító Rendszer Végrehajtási Utasítása (KVU mindenkor hatályos változata): Az 1. sz. mellékletben előírt tudásanyag.

3432/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Győrszabadhegy – Győrszemere állomások között telepített hőnfutásjelző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Győr-Rendező
Győr-Gyárváros mh.
Győrszabadhegy elágazás
Győrszabadhegy
Ménfőcsanak felső mh.
Ménfőcsanak megálló rakodóhely
Győrszemere
Halipuszta mh.
Gyömöre-Tét mh.
Gyömöre
Szerecseny mh.
Gecse-Gyarmat
Vaszar
Pápa
Mezőlak
Mihályháza mh.
Vinár
Külsővat megálló-rakodóhely 6 számú térközőrhely
Vinár
Celldömölk

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások

A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

11. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 11. sz. vasútvonal Győrszabadhegy – Veszprém vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV GYSEV:

3. Követési rend és távolságok: Győrszabadhegy – Veszprém (11)
4. A vonalon alkalmazandó fékszázalékok: Győrszabadhegy – Veszprém (11)
7. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások: Győrszabadhegy – Veszprém (11).

ÚTVONALKÖNYV

11 Győr — Veszprém

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK GYSEV:

4. táblázat Vonalak, és vonalrészek osztályozása, a vontatás alapját képező terhelési szakaszok, és a fékezés alapját képező mértékadó lejtők (vonalszám: 11).

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK GYSEV (V08) 05817/2023

1. táblázat:
A pályahálózat működtető szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása.
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat:
Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható.
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Győrszabadhegy
Nyúl mh.
Écs mh.
Pannonhalma
Pannonhalma-Téglagyár iparvágánykiágazás
Ravazd mh.
Tarjánpuszta
Győrasszonyfa mh.
Bakonypéterd mh.
Veszprémvarsány
Bakonygyirót mh.
Bakonyszentlászló
Bakonyszentlászló-Erdőgazdaság iparvágánykiágazás
Vinye mh.
Porva-Csesznek
Zirc
Eplény
Veszprém

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások

Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Tolómozdonnyal történő közlekedés szabályai
Tolómozdonnyal történő közlekedéssel érintett állomásközök, vonalszakaszok
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

12. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 12. sz. vasútvonal Tatabánya – Oroszlány vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.9. Tatabánya - Oroszlány

ÚTVONALKÖNYV

12 Tatabánya — Oroszlány

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Tatabánya
Bánhida mh.
Bánhidai-erőmű scvp kiágazás
Környe
Kecskéd alsó mh.
Oroszlány

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

15. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 15. sz. vasútvonal Szombathely – Sopron oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 15. sz. vasútvonal Szombathely – Sopron – Ágfalva oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 15. sz. vasútvonal Szombathely – Sopron vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV GYSEV

3. Követési rend és távolságok: Sopron – Szombathely,
4. A vonalon alkalmazandó fékszázalékok: Sopron – Szombathely,
7. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások: Sopron – Szombathely.

ÚTVONALKÖNYV

(Ágfalva) oh. – Sopron – Szombathely

MŰSZAKI TÁBLÁZATOKGYSEV

4. táblázatok A vonalak és vonalrészek osztályozása, a vontatás alapját képező terhelési szakaszok és a fékezés alapját képező mértékadó lejtők.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK GYSEV (V08) 05817/2023

1. táblázat:
A pályahálózat működtető szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása.
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat:
Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható.
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

A Központi Forgalomellenőrző és Központi Forgalomirányító Rendszer Végrehajtási Utasítása (KVU mindenkor hatályos változata): Az 1. sz. mellékletben meghatározott tudásanyag.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Sopron országhatár
Sopron
Sopron-Rendező déli elágazás
Harka
Kópháza mh.
Nagycenk
Pereszteg mh.
Sopronkövesd mh.
Lövő
Nemeskér-Egyházasfalu mh.
Újkér mh.
Tormásliget mh.
Bük
Acsád
Salköveskút-Vassurány mh.
Szombathely

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai

Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

16. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 16. sz. vasútvonal Hegyeshalom – Porpác vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV GYSEV

3. Követési rend és távolságok: Hegyeshalom-Porpác
4. A vonalon alkalmazandó fékszázalékok: Hegyeshalom – Porpác
7. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások: Hegyeshalom – Porpác

ÚTVONALKÖNYV

Hegyeshalom – Rajka oh.,
Hegyeshalom – Csorna – Porpác,
Porpác - Szombathely

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK, GYSEV

4. táblázatok A vonalak és vonalrészek osztályozása, a vontatás alapját képező terhelési szakaszok és a fékezés alapját képező mértékadó lejtők (vonalszám: 16).

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK GYSEV (V08) 05817/2023

1. táblázat:
A pályahálózat működtető szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása.
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat:
Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható.
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

A Központi Forgalomellenőrző és Központi Forgalomirányító Rendszer Végrehajtási Utasítása (KVU mindenkor hatályos változata): Az 1. sz. mellékletben előírt tudásanyag.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Hegyeshalom
Mosonszolnok
Asdag kavicsbánya iparvágánykiágazás
Jánossomorja
Hanság-Nagyerdő mh.
Hanságliget mh.
Bősárkány
Csorna
Szil-Sopronnémeti
Magyarkeresztúr-Zsebeháza mh.
Páli-Vadosfa mh.
Vica mh.
Beled
Dénesfa mh.
Csánig mh.
Répcelak
Vámoscsalád mh.
Vasegerszeg mh.
Hegyfalu
Pósfa mh.
Ölbő-Alsószeleste
Porpác

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök

Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Értekezés módja a KÖFI vonalra történő belépés során, vagy a KÖFI vonal állomásairól történő indulás előtt
Mozdonyszemélyzet értesítése az állomási sorompó használhatatlanságáról
Tolatás engedélyezése és végrehajtása
Védekezés a járműmegfutamodás ellen
Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel
Eljárás hívójelzés kivezérlésekor
Eljárás foglalt vágányra történő járatáskor
Vonat számának közlése a mozdonyvezetővel a vonatkísérő nélkül közlekedő vonatoknál
Írásbeli Rendelkezés közlése a vonatszemélyzettel
Rendkívüli áthaladás szabályai
Rendkívüli kocsikisorozás szabályai
Eljárás váltófelvágás esetén
Eljárás tűzeset esetén
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

17. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 17. sz. vasútvonal Szombathely – Zalaszentiván vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 17. sz. vasútvonal Zalaszentiván – Nagykanizsa vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV GYSEV

3. Követési rend és távolságok: Szombathely – Nagykanizsa
4. A vonalon alkalmazandó fékszázalékok: Szombathely – Nagykanizsa
7. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások: Szombathely – Nagykanizsa

ÚTVONALKÖNYV

Szombathely - Nagykanizsa

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK, GYSEV

4. táblázatok A vonalak és vonalrészek osztályozása, a vontatás alapját képező terhelési szakaszok és a fékezés alapját képező mértékadó lejtők.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK GYSEV (V08) 05817/2023

1. táblázat:
A pályahálózat működtető szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása.
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat:
Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható.
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

A Központi Forgalomellenőrző és Központi Forgalomirányító Rendszer Végrehajtási Utasítása (KVU mindenkor hatályos változata): Az 1. sz. táblázatban megjelölt tudásanyag.

3438/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás Zalaszentiván-elágazás – Zalaszentiván állomások között telepített hőnfutásjelző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Szombathely
Szombathely Rendező
Gyöngyöshermán mh.
Hatmajor forgalmi kitérő
Sorkifalud mh.
Szentlénárt mh.
Püspökmolnári
Vasvár
Pácsony
Győrvár mh.
Egervár-Vasboldogasszonyfa
Zalaszentlőrinc mh.
Zalaszentiván
Alsónemesapáti mh.
Nagykapornak
Búcsúszentlászló
Zalaszentmihály-Pacsa
Pötréte mh.
Felsőrajk
Kilimán mh.
Gelse
Magyarszerdahely mh.
Udvarhely iparvágánykiágazás
Újudvar
Nagykanizsa Izzó iparvágánykiágazás
12. sz. vonatjelentő őrhely
Nagykanizsa Szeszgyár iparvágánykiágazás
Nagykanizsa Terményraktár iparvágánykiágazás
Nagykanizsa

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Tolómozdonnyal történő közlekedés szabályai
Tolómozdonnyal történő közlekedéssel érintett állomásközök, vonalszakaszok

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

20. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 20. sz. vasútvonal Székesfehérvár – Celldömölk vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 20. sz. vasútvonal Székesfehérvár – Szombathely vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 20. sz. vasútvonal Celldömölk – Porpác vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV GYSEV

3. Követési rend és távolságok: Porpác-Szombathely
4. A vonalon alkalmazandó fékszázalékok: Porpác – Szombathely
7. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások: Porpác – Szombathely

ÚTVONALKÖNYV

Székesfehérvár – Szombathely

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK, GYSEV

4. A vonalak, és vonalrészek osztályozása, a vontatás alapját képező terhelési szakaszok, és a fékezés alapját képező mértékadó lejtők (vonalszám: 20).

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK GYSEV (V08) 05817/2023

1. táblázat:
A pályahálózat működtető szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása.
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat:
Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható.
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

3436/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás Székesfehérvár – Sárszentmihály állomások között telepített hőnfutásjelző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

3435/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás a Tüskevár – Kerta állomások között telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Székesfehérvár
Sárpentele mh.
Sárszentmihály
Csór-Nádasdladány
Inota mh.
Várpalota
Pétfürdő
Öskü mh.
Hajmáskér-Újtelep mh.
Hajmáskér
Kádárta mh.
Veszprém
Márkó mh.
Herend
Szentgál
Városlőd mh.
Városlőd-Kislőd
Ajka
Ajka-gyártelep mh.
Kolontár mh.
Devecser
Somlóvásárhely mh.
Tüskevár
Karakószörcsök mh.
Kerta
Kerta elágazás
Boba
Nemeskocs mh.

Celldömölk-Rendező
Celldömölk
Kemenesmihályfa mh.
Tokorcs forgalmi kitérő
Nagysimonyi mh.
Ostffyasszonyfa
Sárvár
Porpác
Vép
Szombathely

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Tolómozdonnyal történő közlekedés szabályai
Tolómozdonnyal történő közlekedéssel érintett állomásközök, vonalszakaszok
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között

Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

21. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 21. sz. vasútvonal Szombathely – Szentgotthárd oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 21. sz. vasútvonal Szombathely – Szentgotthárd vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV GYSEV

3. Követési rend és távolságok: Szombathely – Szentgotthárd oh.
4. A vonalon alkalmazandó fékszázalékok: Szombathely – Szentgotthárd oh.
7. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások: Szombathely – Szentgotthárd oh.

ÚTVONALKÖNYV

Szombathely – Szentgotthárd oh.

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK, GYSEV

4. táblázatok A vonalak és vonalrészek osztályozása, a vontatás alapját képező terhelési szakaszok és a fékezés alapját képező mértékadó lejtők.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK GYSEV (V08) 05817/2023

1. táblázat:
A pályahálózat működtető szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása.
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat:
Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható.
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

A Központi Forgalomellenőrző és Központi Forgalomszabályozó Rendszer Végrehajtási Utasítása (KVU mindenkor hatályos változata): Az 1. sz. mellékletben megjelölt ismeretanyag.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Szombathely
Szombathely Rendező
Szombathely-Szőlős mh.
Ják-Balogunyom
Egyházasrádóc
Körmend
Horvátnádalja mh.
Csákánydoroszló
Rátót mh.
Alsórönök
Haris mh.
Szentgotthárd
Szentgotthárd országhatár

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

25. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 25. sz. vasútvonal Boba – Zalaegerszeg - Őriszentpéter oh. V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV GYSEV

3. Követési rend és távolságok: Boba – Őriszentpéter oh.
4. A vonalon alkalmazandó fékszázalékok: Boba – Őriszentpéter oh.
7. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások: Boba – Őriszentpéter oh.

ÚTVONAKÖNYV

Boba – Zalaegerszeg – Őriszentpéter oh.

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK, GYSEV

4. táblázatok A vonalak és vonalrészek osztályozása, a vontatás alapját képező terhelési szakaszok és a fékezés alapját képező mértékadó lejtők.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK GYSEV (V08) 05817/2023

1. táblázat:
A pályahálózat működtető szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása.
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat:
Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható.
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

3437/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás Őriszentpéter állomáson telepített dinamikus kerékterhelés-mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Boba
Jánosháza elágazás
Kemenespálfa mh.
Jánosháza megállórakodóhely
Nemeskeresztúr
Rigács mh.
Ukk
Dabronc mh.
Ötvös forgalmi kitérő
Türje mh.
Zalabér-Batyk
Pakod mh.
Pókaszepetk
Kemendollár mh.
Zalaszentiván
Zalaszentiván elágazás
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg – Ola mh.
Andráshida elágazás
Andráshida
Bagod mh.
Zalaszentgyörgy mh.
Zalacséb-Salomvár
Budafa mh.
Zalapatakalja mh.
Zalalövő
Felsőjánosfa mh.
Pankasz megállórakodóhely
Nagyrákos mh.
Őriszentpéter
Bajánsenye mh.

Őriszentpéter országhatár

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

26. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 26. sz. vasútvonal Balatonszentgyörgy – Tapolca – Ukk vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV GYSEV

3. Követési rend és távolságok: Balatonszentgyörgy - Ukk (26)
4. A vonalon alkalmazandó fékszázalékok: Balatonszentgyörgy – Ukk (26)
7. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások: Balatonszentgyörgy – Ukk (26)

ÚTVONALKÖNYV

Balatonszentgyörgy — Tapolca — Ukk

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK, GYSEV

4. táblázatok A vonalak és vonalrészek osztályozása, a vontatás alapját képező terhelési szakaszok és a fékezés alapját képező mértékadó lejtők (vonalszám: 26).

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK GYSEV (V08) 05817/2023

1. táblázat:
A pályahálózat működtető szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása.
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat:
Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható.
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Balatonszentgyörgy
Balatonszentgyörgyi elágazás
Fenékpuszta mh.
Keszthely
Alsógyenes mh.
Gyenesdiás mh.
Vonyarcvashegy
Balatongyörök mh.
Becehegy mh.
Balatonederics
Raposka mh.
Tapolca
Tapolca-Repülőtér iparvágánykiágazás
Lesencetomaj
Uzsabánya alsó mh.
Uzsa
Sümegi Bazaltbánya megállórakodóhely
Sümeg
Nyírlak mh.
Zalagyömörő mh.
Gógánfa mh.
Ukk

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai

Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

29. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 29. sz. vasútvonal Börgönd – Szabadbattyán vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 29. sz. vasútvonal Szabadbattyán – Tapolca vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.20. Székesfehérvár–Tapolca
7.5. A forgalomszabályozó és a hozzá tartozó távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek

ÚTVONALKÖNYV

Börgönd — Szabadbattyán - Tapolca

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

1674/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás a Polgárdi távkezelt állomás és a csatlakozó állomásközök forgalmának szabályozására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Börgönd
Szabadbattyán
Polgárdi-Ipartelepek
Polgárdi
Füle mh
Balatonfőkajár felső mh.
Csajág
Balatonakarattya mh.
Csitténvhegy mh.
Balatonkenese
Balatonfűzfő
Balatonalmádi
Káptalanfüred mh.
Alsóörs
Csopak mh.
Balatonarács mh.
Balatonfüred
Aszófő
Örvényes mh.
Balatonudvari mh.
Fövenyes mh.
Balatonakali-Dörgicse
Zánka-Erzsébettábor mh.
Zánka-Köveskál
Balatonszepezd mh.
Szepezdfürdő mh.
Révfülöp
Balatonrendes mh.
Ábrahámhegy mh.
Badacsonyörs mh.
Badacsonytomaj
Badacsony mh.

Badacsonylábdihegy mh.
Badacsonytördemic-Szigliget
Nemesgulács-Kisapáti mh. iparvágánykiágazás.
Tapolca

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Tolómozdonnyal történő közlekedés szabályai
Tolómozdonnyal történő közlekedéssel érintett állomásközök, vonalszakaszok
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

30. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 30. sz. vasútvonal Budapest (Déli pu.) – Budapest-Kelenföld vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 30. sz. vasútvonal Budapest (Déli pu.) – Murakeresztúr országhatár vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 30. sz. vasútvonal Budapest (Déli pu.) – Murakeresztúr vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 30. sz. vasútvonal Budapest-Kelenföld – Murakeresztúr vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.21. Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa–Murakeresztúr
7.5. A forgalomszabályozó és a hozzá tartozó távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek
7.6. A Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV GYSEV

3. Követési rend és távolságok: Balatonszentgyörgy – Murakeresztúr (30)
4. A vonalon alkalmazandó fékszázalékok: Balatonszentgyörgy – Murakeresztúr (30)
7. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások: Balatonszentgyörgy – Murakeresztúr (30)

ÚTVONALKÖNYV

Budapest (Déli) – Murakeresztúr országhatár

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK, GYSEV

4. táblázatok A vonalak és vonalrészek osztályozása, a vontatás alapját képező terhelési szakaszok és a fékezés alapját képező mértékadó lejtők (vonalszám: 30).

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:

Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK GYSEV (V08) 05817/2023

1. táblázat:
A pályahálózat működtető szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása.
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat:
Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható.
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása

5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

24644/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás a Budapest-Kelenföld (kizár) – Székesfehérvár (kizár), Érd alsó elágazás – Érd (kizár) és Tárnok – Érd elágazás (kizár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszokon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

42132/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás a 30, 40 és 100 sz. vonalakon az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszerrel kiépített vonalszakaszokra: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31727/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Ódinnyés Forgalmi Kitérő – Székesfehérvár állomások között telepített hőnfutásjelző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31728/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Székesfehérvár – Szabadbattyán állomások között telepített hőnfutásjelző és dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

33092/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás a Szabadbattyán (kizár) – Nagykanizsa (kizár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

33652/2025/PALYA Balatonszentgyörgy-Sávoly (GYSEV) állomások között telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek

Budapest-Déli pu.
Budapest-Kelenföld
Albertfalva mh. ipvk.
Budafok mh.
Kastélypark mh. (Nagytétény)
Nagytétény
Tétényliget mh.
Érd-alsó mh.
Tárnok
Martonvásár
Baracska mh.
Pettend mh.
Kápolnásnyék
Velence mh.
Velencefürdő mh.
Gárdony
Agárd mh.
Dinnyés mh.
Ódinnyés forgalmi kitérő
Székesfehérvár
Székesfehérvár- Repülőtér mh. (Székesfehérvár)
Szabadbattyán
Kiscséripuszta
Polgárdi - Tekerespuszta mh.
Lepsény
Balatonaliga
Balatonvilágos mh.
Szabadisóstó
Szabadifürdő mh. (Siófok-Teher)
Siófok - Teher
Siófok
Balatonszéplak felső mh.
Balatonszéplak alsó mh.
Zamárdi felső
Zamárdi mh.
Szántód – Kőröshegy
Balatonföldvár mh.

Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszemes-elágazás
Balatonlelle felső
Balatonlelle mh.
Balatonboglár
Fonyódliget mh.
Fonyód
Bélatelep mh.
Alsóbélatelep mh.
Balatonfenyves
Balatonfenyves alsó mh.
Máriahullámtelep mh.
Máriaszőlőtelep mh.
Balatonmáriafürdő
Balatonmáriafürdő elágazás
Balatonberény mh.
Balatonszentgyörgy
Vörs mh.
Sávoly
Zalakomár
Zalaszentjakab
Nagyrécse
Nagykanizsa
Bajcsa forgalmi kitérő
Fityeház mh.
Murakeresztúr
Murakeresztúr oh.

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás

Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

31. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 31. sz. vasútvonal Érd elágazás – Tárnok vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.22. Érd elágazás–Tárnok

ÚTVONALKÖNYV

Érd elágazás – Tárnok

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

24644/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás a Budapest-Kelenföld (kizár) – Székesfehérvár (kizár), Érd alsó elágazás – Érd (kizár) és Tárnok – Érd elágazás (kizár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Érdi elégazás
Tárnok

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

35. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 35. sz. vasútvonal Kaposvár – Siófok vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.23. Kaposvár–Siófok
7.7. Az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalak és szolgálati helyek: Mernye – Tab Felsőmocsolád, Erdőgazdasági ipv., Kisbárapáti mrh., Karád mrh., Somogymeggyes mrh., Kapoly mrh.

ÚTVONALKÖNYV

Kaposvár – Siófok

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

33609/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás a Mernye - Tab forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Kaposvár
Kaposszentjakab mh.
Kaposvár elágazás
Toponár mh.
Répáspuszta mh.
Somogyaszaló mh.
Somodor mh.
Mernye
Felsőmocsolád
Kisbárapáti-Erdőgazdaság iparvágánykiágazás
Kisbárapáti megállórakodóhely
Bonnya mh.
Andocs mh.
Karád megállórakodóhely
Somogymeggyes megállórakodóhely
Kapoly megállórakodóhely
Tab
Bábonymegyer megállórakodóhely
Daránypuszta mh.
Som-Nagyberény mh.
Ádánd
Siójut mh.
Siófok B/1 kitérő iparvágánykiágazás
Sióvölgy mh.
Siófok-Teher
Siófok

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Vonatbefolyásolás
Útátjárók

A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

36. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 36. sz. vasútvonal Kaposvár – Fonyód vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.24. Kaposvár–Fonyód

ÚTVONALKÖNYV

36 Kaposvár — Fonyód

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Kaposvár állomás
Kapostüskevár mh.
Kaposvár-Fonóipari ipvk.
Kaposfüred állomás
Várda mh.
Somogyjád mrh.
Osztopán állomás

Pamuk mh.
Somogyvár mrh.
Öreglak mh.
Tatárvár mh.
Lengyeltóti állomás
Pusztaberény mh.
Feketebézseny mh.
Fonyód állomás

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

37. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 37. sz. vasútvonal Balatonmáriafürdő elágazás – Somogyszob vonalszakasz V01-VT2022/1

Vonalismeret 37. sz. vasútvonal Balatonszentgyörgy elágazás - Somogyszob vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok

7.7. Az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalak és szolgálati helyek: Marcali – Somogyszob Böhönye mrh., Mesztegnyő mrh., Balatonszentgyörgyi elágazás – Sármellék HM ipvk. Sármellék rh.

ÚTVONALKÖNYV

37 Balatonmáriafürdő elágazás — Somogyszob

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

33485/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás Somogyszob - Balatonszentgyörgy vasútvonal Böhönye – Marcali vonalrészén a forgalmi szolgálat egyszerűsített módon történő végrehajtására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Balatonmáriafürdő elágazás
Balatonkeresztúr
Balatonújlak mh.
Kéthely megállórakodóhely
Marcali
Mesztegnyő megállórakodóhely
Böhönye megállórakodóhely
Felsőbogátpuszta mh.
Segesd mh.
Somogyszob

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

38. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 38. sz. vasútvonal Somogyszob - Nagyatád vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.25. Nagyatád–Somogyszob–Balatonszentgyörgy, Balatonszentgyörgy–Sármellék

ÚTVONALKÖNYV

38 Nagyatád — Somogyszob

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

33615/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás Somogyszob – Nagyatád vasútvonalon a vonatkísérő személyzet nélküli személyszállító vonatok közlekedésének szabályozására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Nagyatád
Somogyszob
A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

40. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 40. sz. vasútvonal Budapest-Kelenföld – Pécs vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.26. Budapest–Dombóvár–Pécs–Pécsbánya-Rendező
7.5. A forgalomszabályozó és a hozzá tartozó távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek
7.6. A Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek

ÚTVONALKÖNYV

Budapest-Kelenföld – Pécs

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

24646/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás a Budapest-Kelenföld (kizár) – Pusztaszabolcs (bezár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

33051/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás a Pusztaszabolcs (kizár) - Dombóvár - Pécs (kizár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

33657/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás Dombóvár-Vásárosdombó állomások között telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

33661/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás Pincehely - Keszőhidegkút-Gyönk állomások között telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

33659/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás Döbrököz-Kurd állomások között telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Budapest-Kelenföld
Budafok mh.
Háros
Budatétény mh.
Barosstelep mh.
Nagytétény-Diósd
Érdliget mh.
Érd felső mh.
Érd elágazás
Érd
Százhalombatta
Dunai Finomító
Ercsi
Iváncsa
Pusztaszabolcs
Szabadegyháza
Sárosd
Nagylók
Sárbogárd
Rétszilas
Sáregres mh.
Simontornya
Tolnanémedi
Pincehely
Belecska mh.
Keszőhidegkút-Gyönk
Szárazd mh.
Regöly mh.
Szakály-Hőgyész
Dúzs mh.
Csibrák mh.
Kurd
Döbrököz
Dombóvár
Dombóvár- elágazás
Kaposszekcső mh.
Vásárosdombó

Sásd
Godisa
Szatina- Kishajmás mh.
Abaliget
Hetvehely mh.
Bükkösd- Kőbánya ipvk.pvh.
Bükkösd
Cserdi- Helesfa mh.
Szentlőrinc
Bicsérd
Mecsekalja- Cserkút
Pécs

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

41. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 41. sz. vasútvonal Dombóvár – Gyékényes oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 41. sz. vasútvonal Dombóvár – Gyékényes vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 41. sz. vasútvonal Gombóvár – Kaposvár vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.27. Dombóvár – Kaposvár –Gyékényes

ÚTVONALKÖNYV

Dombóvár – Gyékényes oh.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Dombóvár
Dombóvár alsó
Kapospula mh.
Attala mh.
Csoma-Szabadi
Nagyberki mh.
Baté
Kaposhomok mh. iparvágánykiágazás
Taszár
Kaposvár elágazás
Kaposszentjakab mh.
Kaposvár
Kaposújlak mh.
Kaposmérő
Kaposfő mh.
Kiskorpád
Jákó-Nagybajom
Kutas mh.
Beleg
Ötvöskónyi mh.
Somogyszob
Bolhás mh.
Szenta
Zrínyitelep mh.
Csurgó
Porrogszentkirály mh.
Gyékényes
Gyékényes országhatár

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei

Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Tolómozdonnyal történő közlekedés szabályai
Tolómozdonnyal történő közlekedéssel érintett állomásközök, vonalszakaszok
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

42. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 42. sz. vasútvonal Pusztaszabolcs – Dunaújváros vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 42. sz. vasútvonal Dunaújváros – Paks vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 42. sz. vasútvonal Pusztaszabolcs – Mezőfalva vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.28. Pusztaszabolcs –Dunaújváros – Paks

ÚTVONALKÖNYV

Pusztaszabolcs – Dunaújváros – Paks

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása:

Pusztaszabolcs állomás
Adony állomás
Kulcs mh.
Rácalmás állomás
Dunaújváros külső mrh
Dunaújváros állomás
Újvenyim mh.
Mezőfalva
Mezőfalva elágazás
Előszállás mrh.
Előszállás 1.sz Iparvágány kiágazás
Dunaföldvár
Bölcske mh.
Dunakömlőd mh.
Paks-Dunapart mh.
Paks

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

43. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 43. sz. vasútvonal Mezőfalva – Rétszilas vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 43. sz. vasútvonal Mezőfalva-elágazás – Rétszilas vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.29. Mezőfalva – Rétszilas

ÚTVONALKÖNYV

Mezőfalva — Rétszilas

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Mezőfalva
Mezőfalva elágazás
Nagykarácsony felső mh.
Nagykarácsony mh.
Alap mh.
Rétszilas alsó mh.
Rétszilas

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Tolómozdonnyal történő közlekedés szabályai
Tolómozdonnyal történő közlekedéssel érintett állomásközök, vonalszakaszok
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

44. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 44. sz. vasútvonal Székesfehérvár – Pusztaszabolcs vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.30. Székesfehérvár–Börgönd–Pusztaszabolcs, Sárbogárd

ÚTVONALKÖNYV

Székesfehérvár – Pusztaszabolcs

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Pusztaszabolcs
Zichyújfalu
Seregélyes-Szőlőhegy mh.
Seregélyes mh.
Börgönd
Székesfehérvár
A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Tolómozdonnyal történő közlekedés szabályai
Tolómozdonnyal történő közlekedéssel érintett állomásközök, vonalszakaszok
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

45. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 45. sz. vasútvonal Sárbogárd – Börgönd vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.30. Székesfehérvár–Börgönd–Pusztaszabolcs, Sárbogárd

ÚTVONALKÖNYV

Sárbogárd – Börgönd

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása:

Börgönd
Belsőbáránd mh.
Bodakajtor-Felsőszentiván mh.
Aba-Sárkeresztúr
Sárkeresztúr mh.
Sárszentágota mh.
Felsőkörtvélyes mh.
Sárbogárd

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Tolómozdonnyal történő közlekedés szabályai
Tolómozdonnyal történő közlekedéssel érintett állomásközök, vonalszakaszok
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között

Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

46 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 46. sz. vasútvonal Rétszilas – Bátaszék vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.31 Rétszilas–Bátaszék

ÚTVONALKÖNYV

Rétszilas — Bátaszék

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

33620/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás Sárbogárd - Bátaszék vasútvonalon Nagydorog – Tolna-Mőzs állomásközben az automata (önműködő) térközbiztosító berendezés meghibásodása esetén követendő eljárásra: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása:

Rétszilas
Cece
Vajta
Nagydorog
Kajdacs mh.
Kölesd-Alsótengelic mh.
Tengelic mh.
Szedres mh.
Fácánkert mh.
Tolna-Mőzs
Szekszárd-Palánk mh.
Szekszárd
Őcsény mh.
Decs
Sárpilis-Várdomb mh.
Bátaszék

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai

Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Tolómozdonnyal történő közlekedés szabályai
Tolómozdonnyal történő közlekedéssel érintett állomásközök, vonalszakaszok
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

47. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 47. sz. vasútvonal Godisa – Komló vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.32. Godisa–Komló

ÚTVONALKÖNYV

Godisa — Komló

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása:

Godisa
Bodolyabér mh.
Magyarhertelend mh.
Magyarszék mh.
Mecsekpölöske mh.
Mecsekjánosi megállórakodóhely
Komló

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

50. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 50. sz. vasútvonal Dombóvár – Dombóvár-elágazás vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 50. sz. vasútvonal Dombóvár – Bátaszék vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.34. Dombóvár – Bátaszék
7.5. A forgalomszabályozó és a hozzá tartozó távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek

ÚTVONALKÖNYV

Dombóvár — Bátaszék

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása:

Dombóvár
Dombóvár elágazás
Csikóstőttős mh.
Mágocs-Alsómocsolád
Szalatnak mh.
Kárász-Köblény mh.
Szászvár mh.
Máza-Szászvár
Váralja mh.
Nagymányok mh. iparvágánykiágazás
Hidas-Bonyhád
Cikó mh.
Mőcsény mh.
Mórágy mh.
Mórágy-Alsónána mh.
Bátaszék

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

60. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret 60. sz. vasútvonal Murakeresztúr – Gyékényes vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret 60. sz. vasútvonal Gyékényes – Szentlőrinc vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.35. Murakeresztúr–Barcs–Szentlőrinc

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV GYSEV

3. Követési rend és távolságok: Murakeresztúr – Gyékényes
4. A vonalon alkalmazandó fékszázalékok: Murakeresztúr – Gyékényes
7. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások: Murakeresztúr – Gyékényes

ÚTVONALKÖNYV

Gyékényes - Barcs - Szentlőrinc

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK, GYSEV

4. táblázatok A vonalak és vonalrészek osztályozása, a vontatás alapját képező terhelési szakaszok és a fékezés alapját képező mértékadó lejtők.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK GYSEV (V08) 05817/2023

1. táblázat:
A pályahálózat működtető szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása.
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat:
Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető.
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható.
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása:

Murakeresztúr
Belezna mh.
Őrtilos
Zákány mh. (Gyékényes)
Gyékényes
Berzence
Somogyudvarhely mh.
Bélavár mh.
Vízvár
Babócsa
Péterhida-Komlósd mh.
Barcs
Barcs-Kemikál iparvágánykiágazás
Barcs felső mh.
Középrigóc
Darány
Kisdobsza mh.

Nemeske mh.
Molvány mh.
Szigetvár
Nagypeterd mh.
Szentdénes mh.
Szentlőrinc

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Rendkívüli kocsikisorozás szabályai
Eljárás tűzeset esetén
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

64. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret 64. sz. vasútvonal Pécs – Pécs-Külváros vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.37. Pécs–Pécsvárad
7.7. Az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalak és szolgálati helyek: Pécs-Külváros – Pécsvárad Vasas-Hird. mh., Pécsvárad

ÚTVONALKÖNYV:

Pécs – Pécsvárad

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása:

Pécs
Pécs-Külváros
Pécs-Gyárváros mh.
Pécsújhegy mh.
Pécs felső
Pécs-Vasas mh.
Vasas-Hird mh.
Hosszúhetény mh.
Dombay tó mh.
Pécsvárad

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

65. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 65 sz. vasútvonal Pécs - Mohács vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.38. Pécs–Villány–Magyarbóly–Beli Manastir HŽ Villány–Mohács

ÚTVONALKÖNYV

Pécs – Villány,
Villány - Magyarbóly oh.
Villány - Mohács

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Pécs
Pécs-Külváros
Pécsi Szürke Kohász iparvágánykiágazás
Pécsbánya-Rendező
Pécsudvard mh.
Szőkéd mh.
Áta
Kistótfalu mh.
Vokány mh.
Palkonya mh.
Villánykövesd mh.
Villány
Márok mh.
Bóly megállórakodóhely
Nagynyárád mh.
Középmező mh.
Mohács
A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

66. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése

Vonalismeret: 66 sz. vasútvonal Magyarbóly - országhatár vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 66 sz. vasútvonal Villány - Magyarbóly - országhatár vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 66 sz. vasútvonal Villány - Magyarbóly vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.38. Pécs–Villány–Magyarbóly–Beli Manastir HŽ Villány–Mohács

ÚTVONALKÖNYV

Pécs -Villány,
Villány – Magyarbóly oh.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Villány
Villány elágazás
Magyarbóly
Magyarbóly országhatár

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Hálózati Üzletszabályzat és a Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

70 sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 70 sz. vasútvonal Budapest (Nyugati pu.) - Szob oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 70 sz. vasútvonal Budapest (Nyugati pu.) - Szob vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 70 sz. vasútvonal Rákospalota-Újpest - Szob oh vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 70 sz. vasútvonal Rákospalota-Újpest - Szob vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 70 sz. vasútvonal Rákosrendező - Szob - országhatár vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 70 sz. vasútvonal Rákosrendező - Szob vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályák (pályarészek), ahol nem szabad célszerűségi ok miatt a vonatokat a helytelen vágányon közlekedtetni: Budapest-Nyugati – Rákosrendező, Rákosrendező – Angyalföld

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.2. Bp.-Nyugati – Szob - Stúrovo

ÚTVONALKÖNYV

Budapest (Nyugati) – Szob oh.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható

12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

31737/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Rákospalota-Újpest – Dunakeszi állomások között telepített hőnfutásjelző és dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31732/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Nagymaros – Szob állomások között telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Budapest-Nyugati
Rákosrendező
Istvántelek mh.
Rákospalota-Újpest
Dunakeszi alsó mh.
Dunakeszi
Dunakeszi gyártelep mh.
Alsógöd mh.
Göd
Felsőgöd mh.
Sződ-Sződliget mh.
Vác alsóváros mh.
Vác
Verőce
Kismaros mh.
Nagymaros-Visegrád mh.
Nagymaros
Dömösi átkelés mh.
Zebegény mh.
Szob alsó mh.
Szob
Szob országhatár

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

71. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 71 sz. vasútvonal Vácrátót - Vác vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.3. Rákospalota-Újpest – Vácrátót – Vác
7.6. A Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek: Rákospalota-Újpest – Vácrátót (KÖFI) Fót, Csomád, Veresegyház, Őrbottyán.

ÚTVONALKÖNYV

Budapest (Rákospalota-Újpest) – Vácrátót – Vác

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

31684/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás a Rákospalota-Újpest (kizár) – Vácrátót (kizár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Rákospalota-Újpest
Rákospalota-Kertváros mh.
Rákospalota-Kertváros ipvk.
Alagimajor mh.
Fót
Fótújfalu mh.
Fótfürdő mh.
Csomád
Ivacs mh.
Veresegyház
Erdőkertes mh.
Vicziántelep mh.
Őrbottyán
Rudnaykert mh.
Váchartyán mh.
Vácrátót
Csörög mh.
Máriaudvar mh. ipvk.
Vác-alsóváros mh.
Vác

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás

Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

75 sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 75 sz. vasútvonal Vác - Balassagyarmat vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 75 sz. vasútvonal Vác - Diósjenő vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 75 sz. vasútvonal Vác - Nagyoroszi vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 75 sz. vasútvonal Vác - Vác-DCM vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.4. Vác – Balassagyarmat
7.7. Az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalak és szolgálati helyek: Vác – Drégelypalánk MEFI állomások: Szokolya, Nagyoroszi. Forgalomszabályozó állomás: Diósjenő.

ÚTVONALKÖNYV

Vác – Balassagyarmat

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

31685/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Vác állomás és Vác DCM saját célú vasúti pályahálózat kiágazás között a forgalomszabályozásra, valamint Vác DCM saját célú vasúti pályahálózat kiágazás (kizár) – Drégelypalánk (kizár) MEFI vonalszakaszon és a szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Vác
Kisvác mh.
Vác-DCM elágazás
Fenyveshegy mh.
Magyarkút-Verőce mh.
Magyarkút mh.
Szokolya
Berkenye mh.
Nógrád
Diósjenő
Borsosberény mh.
Nagyoroszi
Drégelyvár mh.
Sáferkút mh.
Drégely mh.
Drégelypalánk állomás
Ipolyvece mh.
Dejtár
Ipolyszög mh.
Égerláp mh.
Balassagyarmat

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei

Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Értekezés módja a MEFI vonalra történő belépés során, vagy a MEFI vonal állomásairól történő indulás előtt, teendő ha a rádió használhatatlanná válik
Mozdonyszemélyzet értesítése az állomási sorompó használhatatlanságáról
Tolatás engedélyezése és végrehajtása
Védekezés a járműmegfutamodás ellen
Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel
Eljárás hívójelzés kivezérlésekor
Eljárás foglalt vágányra történő járatáskor
Vonat számának közlése a mozdonyvezetővel a vonatkísérő nélkül közlekedő vonatoknál
Írásbeli Rendelkezés közlése a vonatszemélyzettel
Rendkívüli áthaladás szabályai
Rendkívüli kocsikisorozás szabályai
Eljárás váltó felvágás esetén
Eljárás tűzeset esetén
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

77 sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 77 sz. vasútvonal Aszód - Galgamácsa vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 77 sz. vasútvonal Aszód - Vácrátót vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 77 sz. vasútvonal Galgamácsa - Vácrátót vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.6. Aszód – Vácrátót

ÚTVONALKÖNYV

Aszód – Vácrátót

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Aszód
Iklad-Domony mh.
Iklad Domony felső mh.
Galgamácsa
Váckisújfalu mh.
Kisnémedi mh.
Vácrátót
A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Elágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Mozdonyszemélyzet értesítése az állomási sorompó használhatatlanságáról
Tolatás engedélyezése és végrehajtása
Védekezés a járműmegfutamodás ellen
Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel
Eljárás foglalt vágányra történő járatáskor
Írásbeli Rendelkezés közlése a vonatszemélyzettel
Rendkívüli áthaladás szabályai
Rendkívüli kocsikisorozás szabályai
Eljárás váltó felvágás esetén
Eljárás tűzeset esetén
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

78. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése

Vonalismeret: 78 sz. vasútvonal Galgamácsa - Ipolytarnóc vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 78 sz. vasútvonal Galgamácsa - Balassagyarmat vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.7. Galgamácsa – Balassagyarmat – Ipolytarnóc
7.7. Az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalak és szolgálati helyek:
Galgamácsa – Balassagyarmat MEFI állomások: Acsa-Erdőkürt, Magyarnándor.
Forgalomszabályozó állomás: Nógrádkövesd.

ÚTVONALKÖNYV

Galgamácsa – Balassagyarmat – Nógrádszakál,
Nógrádszakál – Ipolytarnóc oh.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

31686/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás a Galgamácsa (kizár) – Balassagyarmat (kizár) MEFI vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Galgamácsa
Galgagyörk mh.
Püspökhatvan mh.
Acsa-Erdőkürt
Galgaguta
Nógrádkövesd
Becske alsó mh.
Magyarnándor
Mohora mh. iparvágánykiágazás
Szügy mh.
Balassagyarmat
Őrhalom mh.
Hugyag mh.
Szécsény
Ludányhalászi mh.
Nógrádszakál
Ráróspuszta mh.
Litke mh.
Ipolytarnóc
Ipolytarnóc országhatár

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Vonatbefolyásolás
Útátjárók

A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Értekezés módja a MEFI vonalra történő belépés során, vagy a MEFI vonal állomásairól történő indulás előtt, teendő ha a rádió használhatatlanná válik
Közlés módja a forgalomirányítóval való értekezéskor,
A menetjelentések alapszabályai
Vonatszemélyzet értesítése a személyzet nélküli szolgálati helyeken
Vonattalálkozás lebonyolításának szabályai
Dokumentálási kötelezettség a kapott menetengedéllyel kapcsolatban
Mozdonyszemélyzet értesítése az állomási sorompó használhatatlanságáról
Tolatás engedélyezése és végrehajtása
Védekezés a járműmegfutamodás ellen
Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel
Vonat számának közlése a mozdonyvezetővel a vonatkísérő nélkül közlekedő vonatoknál
Rendkívüli kocsikisorozás szabályai
Eljárás tűzeset esetén
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

80 sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 80 sz. vasútvonal Budapest (Keleti pu.) - Miskolc vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 80 sz. vasútvonal Budapest (Keleti pu.) - Sátoraljaújhely oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 80 sz. vasútvonal Budapest (Keleti pu.) - Mezőzombor vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 80 sz. vasútvonal Rákos - Sátoraljaújhely vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.8. Budapest-Keleti – Miskolc – Mezőzombor
3.9. Mezőzombor – Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto
7.5. A forgalomszabályozó és a hozzá tartozó távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek
7.6. A Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek: Rákos (kizár) – Hatvan (kizár) (KÖFI) Rákosliget forgalmi kitérő, Pécel, Isaszeg, Gödöllő, Babatpuszta forgalmi kitérő, Aszód; Hatvan – Miskolc-Tiszai (KÖFE) Hatvan, Ludas, Füzesabony, Emőd, Miskolc-Tiszai; Miskolc-Tiszai – Mezőzombor (KÖFE) Felsőzsolca, Taktaharkány, Hernádnémeti-Bőcs, Szerencs, Tiszalúc mrh., Mezőzombor; Mezőzombor – Sátoraljaújhely (kizár) (KÖFE) Bodrogeresztúr, Olaszliszka-Tolcsva, Sárospatak

ÚTVONALKÖNYV

Budapest (Keleti) – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor
Mezőzombor – Sátoraljaújhely – országhatár

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és

forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

24647/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás a Rákos (kizár) – Hatvan (kizár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

33462/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás a Mezőzombor (kizár) – Sátoraljaújhely (kizár) távkezelt vonalszakaszon és távkezelt szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31738/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Aszód – Hatvan állomások között telepített hőnfutásjelző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

39050/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Hatvan – Hort-Csány állomások között telepített hőnfutás és fékellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásra: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

42305/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Füzesabony – Mezőkövesd állomások között telepített hőnfutás és fékellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásra: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

42303/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Kál-Kápola – Füzesabony állomások között telepített hőnfutás és fékellenőrző, valamint dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásra: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

42306/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Mezőkövesd – Mezőkeresztes-Mezőnyárád állomások között telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásra: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

42307/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Nyékládháza – Miskolc állomások között telepített hőnfutás és fékellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásra: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

42308/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Miskolc – Felsőzsolca állomások között telepített hőnfutás és fékellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásra: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

42311/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás a Sátoraljaújhely állomáson telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásra: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Budapest-Keleti
Kőbánya felső
Rákos
Rákosliget forgalmi kitérő
Rákosliget mh.
Rákoscsaba-Újtelep mh.
Rákoscsaba mh.
Pécel
Isaszeg
Gödöllő-Állami telepek mh.
Gödöllő
Máriabesnyő mh.
Babatpuszta forgalmi kitérő
Bag mh.
Aszód

Hévízgyörk mh.
Galgahévíz mh.
Tura mh.
Hatvan A elágazás
Hatvan B elágazás
Hatvan
Hort-Csány
Vámosgyörk
Adács mh.
Karácsond mh.
Ludas
Nagyút
Kál-Kápolna
Füzesabony
Szihalom mh.
Mezőkövesd
Mezőkövesd felső mh.
Mezőkeresztes-Mezőnyárád
Csincse mh.
Emőd
Nyékládháza
Kistokaj mh.
Miskolc-Rendező
Miskolc-Tiszai
Felsőzsolca
Hernádnémeti-Bőcs
Tiszalúc mh. iparvágány kiágazás
Taktaharkány
Taktaszada mh.
Szerencs
Mezőzombor
Bodrogkeresztúr
Szegi mh.
Erdőbénye mh.
Olaszliszka-Tolcsva
Bodrogolaszi mh.
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely országhatár

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Tolómozdonnyal történő közlekedés szabályai
Tolómozdonnyal történő közlekedéssel érintett állomásközök, vonalszakaszok
Értekezés módja a KÖFE vonalra történő belépés során, vagy a KÖFE vonal állomásairól történő indulás előtt
Mozdonyszemélyzet értesítése az állomási sorompó használhatatlanságáról
Tolatás engedélyezése és végrehajtása
Védekezés a járműmegfutamodás ellen
Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel
Eljárás hívójelzés kivezérlésekor
Eljárás foglalt vágányra történő járatáskor
Vonat számának közlése a mozdonyvezetővel a vonatkísérő nélkül közlekedő vonatoknál
Írásbeli Rendelkezés közlése a vonatszemélyzettel
Rendkívüli áthaladás szabályai
Rendkívüli kocsikisorozás szabályai
Eljárás váltó felvágás esetén
Eljárás tűzeset esetén
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

81 sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése

Vonalismeret: 81 sz. vasútvonal Hatvan - Somoskőújfalu oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 81 sz. vasútvonal Hatvan - Somoskőújfalu vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.11. Hatvan – Somoskőújfalu

ÚTVONALKÖNYV

Hatvan — Somoskőújfalu oh.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK:

31737/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Apc-Zagyvaszántó – Szurdokpüspöki állomások között telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Hatvan
Mátravidéki Erőmű
Lőrinci mh.
Selyp
Apc-Zagyvaszántó
Jobbágyi mh. iparvágánykiágazás
Szurdokpüspöki
Pásztó
Mátraszőlős-Hasznos mh.
Pásztó-Áruraktár iparvágánykiágazás
Tar
Mátraverebély mh.
Nagybátony
Kisterenye
Kisterenye-Bányatelep mh.
Vizslás mh.
Zagyvapálfalva
Salgótarján külső
Salgótarján mh.
Somoskőújfalu
Somoskőújfalu országhatár

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai

Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

82 sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 82 sz. vasútvonal Hatvan - Újszász vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.12. Hatvan – Szolnok Hatvani delták, valamint Szolnoki delták és összekötő vonalak

ÚTVONALKÖNYV

Hatvan – Újszász

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Hatvan
Hatvan D elágazás
Jászfényszaru
Pusztamonostor
Jászberény
Meggyespele mh.
Portelek
Jászboldogháza-Jánoshida
Újszász

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

84 sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 84 sz. vasútvonal Kisterenye - Kál-Kápolna vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.2. Kisterenye–Kál-Kápolna
7.3. Jegyzék, az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalakról és szolgálati helyekről: Kál-Kápolna – Kisterenye Kál-Kápolna Gabonaforg. ipvk,. Verpelét mrh., Recsk-Kőrakodó, Mátramindszent, Recsk-Parádfürdő

ÚTVONALKÖNYV

Kisterenye — Kál-Kápolna

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

33554/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás Kisterenye – Kál-Kápolna forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Kisterenye
Kisterenyei Vasötvözetgyár iparvágánykiágazás
Nemti mh.
Mátramindszent megállórakodóhely
Mátraballa megállórakodóhely
Mátraderecske mh.
Recsk-Parádfürdő
Recsk-Kőrakodó rakodóhely
Sirok mh.
Kőkútpuszta mh.
Tarnaszentmária mh.
Verpelét megállórakodóhely
Feldebrő mh.
Aldebrő mh.
Tófalu mh.
Kápolna mh.
Kál-Kápolna Gabonaforgalmi Vállalat iparvágánykiágazás
Kál-Kápolna

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók

A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

85 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 85 sz. vasútvonal Vámosgyörk - Gyöngyös vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.13. Vámosgyörk – Gyöngyös

ÚTVONALKÖNYV

Vámosgyörk — Gyöngyös

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

5082/2024/MÁV Végrehajtási Utasítás Gyöngyöshalász mh., és pályaelágazás forgalmának szabályozására és a forgalmi szolgálat ellátására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Vámosgyörk
Gyöngyöshalász mh. elágazás
Kitérőgyár mh.
Gyöngyös
A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

86. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 86 sz. vasútvonal Vámosgyörk - Újszász vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.3. Vámosgyörk–Újszász–Szolnok

ÚTVONALKÖNYV

Vámosgyörk — Újszász

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása:

Vámosgyörk
Vámosgyörk Tartálypark iparvágánykiágazás
Jászárokszállás
Jászdózsa mh.
Jászapáti
Jászapáti TIG iparvágánykiágazás

Jászkisér
Jászkisér felső mh.
Szellőhát mh.
Jászladány
Szászberek mh.
Újszász

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

87 sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 87 sz. vasútvonal Füzesabony - Eger vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 87 sz. vasútvonal Füzesabony - Szilvásvárad vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.14. Füzesabony – Eger
3.15. Eger – Putnok
7.7. Az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalak és szolgálati helyek:
Bélapátfalva – Putnok Szilvásvárad

ÚTVONALKÖNYV

Füzesabony - Putnok

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

33556/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás Bélapátfalva – Szilvásvárad forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalszakaszon a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása:

Füzesabony
Maklár
Andornaktálya mh.
Eger-Rendezői elágazás
Eger
Eger elágazás
Tihaméri elágazás
Eger-Téglagyár rakodóhely
Egervár mh.
Eger-Felnémet
Almár mh.
Szarvaskő mh.
Tardosi Kőbányák mh.
Mónosbél
Bélapátfalva
Bélapátfalva-Cementgyár mh.
Szilvásvárad-Szalajkavölgy mh.
Szilvásvárad
Nagyvisnyó-Dédes mh.
Nekézseny mh.
Csokvaomány mh.
Sáta mh.
Kiskapud mh.
Királd megállórakodóhely
Putnok

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei

A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

89 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 89 sz. vasútvonal Nyékládháza - Tiszapalkonya-Erőmű vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.16. Tiszapalkonya-Erőmű – Nyékládháza

ÚTVONALKÖNYV

Nyékládháza — Tiszapalkonya-Erőmű

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása:

Nyékládháza
Hejőkeresztúr
Nagycsécs mh.
Sajószöged-OVIT iparvágánykiágazás.
Sajószöged mh.
Tiszaújváros
Tiszapalkonya-Erőmű

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

90 sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 90 sz. vasútvonal Felsőzsolca - Hidasnémeti oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 90 sz. vasútvonal Felsőzsolca - Hidasnémeti vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.17. Miskolc – Hidasnémeti
7.5. A forgalomszabályozó és a hozzá tartozó távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek
7.6. A Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek: Felsőzsolca – Hidasnémeti (KÖFE) Onga, Forró-Encs, Szikszó, Novajidrány, Halmaj, Hidasnémeti.

ÚTVONALKÖNYV

Miskolc – Felsőzsolca,
Felsőzsolca – Hidasnémeti oh.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

33464/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás a Felsőzsolca (kizár) – Hidasnémeti (kizár) távvezérelt vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása:

Felsőzsolca
Felsőzsolca-Kötek iparvágánykiágazás.
Onga
Ongaújfalu mh.
Szikszó-Vásártér mh.
Szikszó
Aszaló mh.
Halmaj
Csobád mh.
Inánc mh.
Forró-Encs
Méra mh.
Novajidrány
Hernádszurdok mh.
Hidasnémeti
Hidasnémeti oh.

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai

Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

Értekezési lehetőségek

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

92 sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése

Vonalismeret: 92 sz. vasútvonal Miskolc - Bánréve - országhatár vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 92 sz. vasútvonal Miskolc - Bánréve vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 92 sz. vasútvonal Miskolc - Ózd vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 92 sz. vasútvonal Miskolc (Tiszai) - Miskolc-Gömöri vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.18. Miskolc – Bánréve – Ózd

ÚTVONALKÖNYV

Miskolc (Tiszai) – Bánréve oh.
Bánréve – Ózd

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

42309/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Kazincbarcika – Putnok állomások között telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Miskolc-Tiszai
Szinva elágazás
Miskolc-Gömöri
Miskolc-Repülőtér
Szirmabesenyő mh.
Sajókeresztúr mh.
Sajóecseg
Sajószentpéter-Piactér mh.
Sajószentpéter
Berente mh.
Kazincbarcika alsó mh.
Kazincbarcika
Sajókaza mh.
Vadna mh.
Dubicsány mh.
Putnok
Pogonyipuszta mh.. iparvágánykiágazás.
Bánréve
Bánréve országhatár
Bánrévei Vízmű mh.
Sajónémeti mh.
Center alsó mh.
Center
Ózd alsó mh.
Ózd

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei

A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

98. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 98 sz. vasútvonal Szerencs - Hidasnémeti vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.8. Szerencs – Hidasnémeti
7.3. Jegyzék, az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalakról és szolgálati helyekről: Tállya – Hidasnémeti Abaújszántó

ÚTVONALKÖNYV

Szerencs - Hidasnémeti

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

33560/2025/PALYA Tállya – Hidasnémeti forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalszakaszon a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Szerencs
Mád
Rátka mh.
Tállya
Golop mh.
Abaújszántói fürdő mh.
Abaújszántó
Abaújkér mh.
Boldogkőváralja mh.
Korlát-Vizsoly mh.
Fony mh.
Hejce-Vilmány mh.
Göncruszka mh.
Gönc mh.
Zsujta mh.
Hidasnémeti

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

100. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 100 sz. vasútvonal Budapest (Nyugati pu.) - Záhony oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 100 sz. vasútvonal Budapest (Nyugati pu.) - Záhony vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 100 sz. vasútvonal Cegléd - Püspökladány vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 100 sz. vasútvonal Kőbánya-Kispest - Debrecen vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.12. Hatvan – Szolnok Hatvani delták, valamint Szolnoki delták és összekötő vonalak
3.19. Budapest-Nyugati – Záhony

ÚTVONALKÖNYV

Budapest (Nyugati) – Cegléd – Szolnok
Szolnok – Záhony oh.
KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

6071/2023/MÁV számú Végrehajtási Utasítás Városliget szolgálati helyen a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31687/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Millér távkezelt állomás, és a csatlakozó állomásközök forgalmának szabályozására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31741/2022/MÁV Abony – Szolnok állomások között telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31742/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Ceglédbercel-Cserő – Cegléd állomások között telepített hőnfutásjelző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31744/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Millér állomáson telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31209/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Törökszentmiklós – Szajol állomások között telepített hőnfutás- és fékellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31542/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Sóstóhegy és Kemecse állomások között telepített hőnfutás- és fékellenőrző, valamint dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31212/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Karcag és Püspökladány állomások között telepített hőnfutás- és fékellenőrző, valamint dinamikus kerékterhelés és rakszelvény ellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

35854/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Kaba – Püspökladány állomások között telepített hőnfutás- és fékellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

35589/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Újfehértó – Császárszállás állomások között telepített hőnfutás- és fékellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

1399/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás a Törökszentmiklós - Püspökladány központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

1392/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás a Püspökladány – Debrecen központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Budapest-Nyugati
Városliget elágazás
Zugló mh.
Kőbánya-Teher
Kőbánya alsó mh.
Kőbánya-Kispest
Pestszentlőrinc
Szemeretelep mh. (Pestszentlőrinc)
Pestszentlőrinc 3 sz. kitérő (Pestszentlőrinc) bal vágány
Ferihegy mh.
Vecsés
Vecsés Kertekalja mh.
Üllő
Hosszúberek-Péteri mh.

Monor
Monorierdő mh.
Pilis
Albertirsa
Ceglédbercel mh.
Ceglédbercel-Cserő állomás
Budai út mh.
Cegléd
Abony elágazás
Abony
Szolnok A elágazás
Szolnok B elágazás
Paládicspuszta elágazás
Szolnok
Szolnok-Rendező
Szolnok „E” elágazás
Millér
Szajol
Törökszentmiklós elágazás
Törökszentmiklós
Fegyvernek-Örményes
Kisújszállás
Karcag
Püspökladány
Kaba
Hajdúszoboszló
Ebes
Debrecen
Debrecen-Csapókert mh.
Apafa
Bocskaikert mh.
Hajdúhadház
Téglás mh. iparvágány kiágazás
Újfehértó
Császárszállás
Nyíregyháza
Sóstóhegy elágazás
Sóstó mh.
Sóstóhegy
Kemecse

Nyírbogdány
Kék mh.
Demecser
Gégény mh.
Pátroha
Ajak mh.
Kisvárda
Kisvárda-Hármasút mh.
Fényeslitke
Komoró állomás
Tuzsér állomás
Tiszabezdéd mh.
Záhony-Rendező
Záhony
Záhony oh.

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei

Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

100c sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 100c sz. vasútvonal Nyíregyháza - Mezőzombor vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.10. Mezőzombor – Nyíregyháza
7.6. A Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek: Mezőzombor – Nyíregyháza (KÖFI) Tarcal, Görögszállás, Tokaj, Nyírtelek, Rakamaz, Nyíregyháza-Északi kitérő

ÚTVONALKÖNYV

Mezőzombor – Nyíregyháza

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

1131/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás a Mezőzombor (kizár) – Nyíregyháza (kizár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

35852/2025/MÁV Végrehajtási Utasítás Nyírtelek – Görögszállás között telepített hőnfutás- és fékellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

31543/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Nyírtelek – Nyíregyháza Északi Kitérő között telepített dinamikus kerékterhelés ellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Mezőzombor
Tarcal
Tokaj
Rakamaz
Virányos mh.
Görögszállás
Nyírtelek
Füzesbokor mh.
Nyíregyháza Északi kitérő
Nyíregyháza

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai

Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

101. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 101 sz. vasútvonal Püspökladány - Biharkeresztes oh. vonalszakasz V01-VT2022/1

Vonalismeret: 101 sz. vasútvonal Püspökladány - Biharkeresztes vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok

3.10. Püspökladány – Biharkeresztes – Episcopia Bihor

ÚTVONALKÖNYV

Püspökladány – Biharkeresztes oh.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

18167/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás Püspökladány (kizár) – Biharkeresztes (kizár) távkezelt vonalszakaszon a szolgálat ellátására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

1399/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás a Törökszentmiklós - Püspökladány központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

35586/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Báránd – Sáp állomások között telepített hőnfutás- és fékellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Püspökladány
Báránd
Sáp
Berettyóújfalu
Mezőpeterd
Biharkeresztes
Biharkeresztes oh.

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai

Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

105. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 105 sz. vasútvonal Debrecen - Nyírábrány - országhatár vonalszakasz V01-VT2022/1

Vonalismeret: 105 sz. vasútvonal Debrecen - Nyírábrány vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET:

3. Követési rend és távolságok
3.13. Debrecen–Nyírábrány–Valea lui Mihai

ÚTVONALKÖNYV:

Debrecen – Nyírábrány oh.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK:

Szolgálati helyek felsorolása

Debrecen
Debrecen-Szabadságtelep mh.
Debrecen-Kondoros mh.
Nagycsere

Haláp mh.
Vámospércs
Vámospércs 219/220. sz. ipvk..
Szentannapuszta mh.
Nyírábrány
Nyírábrány oh.

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK:

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK:

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

106. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 106 sz. vasútvonal Debrecen - Nagykereki vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.14. Debrecen – Nagykereki
7.3. Jegyzék, az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalakról és szolgálati helyekről: Sáránd – Nagykereki

ÚTVONALKÖNYV

Debrecen – Sáránd – Nagykereki

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

40113/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás a Sáránd – Nagykereki forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Debrecen
Debrecen 21/22. sz. ipvk. pvh.
Sáránd
Derecske mrh.
Derecske-Vásártér mh.
Konyár
Konyári Sóstófürdő mh.
Pocsaj-Esztár
Kismarja mrh.
Nagykereki.

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK:

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK:

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

108. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 108 sz. vasútvonal Debrecen - Füzesabony vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 108. sz. vasútvonal Debrecen – Macs vonalszakasz V01-VT/2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET:

3. Követési rend és távolságok
3.16. Debrecen – Füzesabony

ÚTVONALKÖNYV:

Debrecen — Füzesabony

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK:

36483/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás Debrecen (kizár) – Hortobágy (kizár) távkezelt vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat ellátására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK:

Szolgálati helyek felsorolása

Debrecen
Derék utca mh.
Tócóvölgy
Nyugati Ipari Park Mh.
Kismacs mh.
Látókép mh. (Macs)
Macs
Nagymacs
Nagyhát mrh.
Balmazújváros
Kónya mh.
Hortobágy
Hortobágyi Halastó mh.
Ohat-Pusztakócs
Egyek
Egyek 605/606. sz. ipvk.
Tiszafüred
Poroszló
Kétútköz mh.
Egerfarmos mrh.
Mezőtárkány mrh.
Füzesabony

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai

Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK:

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK:

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

110 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 110 sz. vasútvonal Apafa - Mátészalka vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.18. Debrecen – Mátészalka

ÚTVONALKÖNYV:

Apafa — Mátészalka

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK:

Szolgálati helyek felsorolása

Apafa
Dombostanya mh.
Hajdúsámson
Tamásipuszta mh.
Tisztavíz mh.
Aradványpuszta megálló-rakodóhely

Nyíradony
Nyírmihálydi mh.
Nyírgelse
Nyírbogát megálló-rakodóhely
Nyírbátor 541/542 sz.ipvk.
Nyírbátor
Nyírcsászári mh.
Hodász
Nyírmeggyes mh.
Mátészalka 561/562 sz. ipvk.
Mátészalka

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK:

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK:

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

111 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 111 sz. vasútvonal Mátészalka - Záhony vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET:

3. Követési rend és távolságok
3.19. Mátészalka – Záhony

ÚTVONALKÖNYV:

Mátészalka — Záhony

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK:

Szolgálati helyek felsorolása

Mátészalka
Ópályi mh.
Nagydobos megálló-rakodóhely
Vitka mh.
Vásárosnamény
Kisvarsány mh.

Gyüre megálló-rakodóhely
Aranyosapáti megálló-rakodóhely
Újkenéz mh.
Tornyospálca
Tornyospálca 734/735 sz. ipvk.
Tornyospálca átrakó
Tornyospálca 745/746 sz. ipvk.
Mándok
Eperjeske alsó mh
Záhony Fehérolaj Átfejtő ipvk.
Záhony

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK:

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK:

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

116 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése

Vonalismeret: 116 sz. vasútvonal Nyíregyháza – Vásárosnamény vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET:

3. Követési rend és távolságok
3.24. Nyíregyháza – Vásárosnamény

ÚTVONALKÖNYV:

Nyíregyháza — Vásárosnamény

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK:

Szolgálati helyek felsorolása

Nyíregyháza
Nyíregyháza-EUROFRUKT ipvk.
Nyíregyháza-DUNAPACK ipvk.
Nyíregyháza külső
Oros mh. ipvk. pvh.

Napkor mh.
Apagy megálló-rakodóhely
Levelek-Magy mh.
Ófehértó
Ligettanya mh. ipvk.
Baktalórántháza
Vaja-Rohod
Rákóczitanya mh.
Nyírmada
Vásárosnamény külső mh.
Vásárosnamény

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK:

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK:

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

120 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 120 sz. vasútvonal Budapest (Rákos) - Lőkösháza oh. vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET:

3. Követési rend és távolságok
3.12. Hatvan – Szolnok Hatvani delták, valamint Szolnoki delták és összekötő vonalak
3.20. Budapest-Keleti – Újszász – Curtici
7.5. A forgalomszabályozó és a hozzá tartozó távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek
7.6. A Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek: Rákos – Újszász, Rákoshegy, Maglód, Gyömrő, Sülysáp, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiógyörgye, Újszász.

ÚTVONALKÖNYV:

Budapest (Keleti pu.) – Budapest (Rákos) – Szolnok
Szolnok – Szajol – Lőkösháza oh.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:

Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:

Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK:

24648/2025/PALYA Vonali Végrehajtási utasítás Rákos (kizár) – Újszász (kizár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

25449/2013/MÁV Végrehajtási Utasítások Szolnok Elágazások (Szolnok „A”, Szolnok „B” és Paládicspuszta elágazás, Szolnok „C”, Szolnok „D” és Újszászi elágazás távvezérelt és helyi üzemének, valamint Tószeg elágazás, és Szolnok Kénsavgyári elágazás forgalmának szabályozására, és a forgalmi szolgálat ellátására 25449/2013/MÁV: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

39553/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás Mezőtúr (kizár) – Csárdaszállás (kizár) távvezérelt vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

42318/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Gyoma (kizár) – Békéscsaba (kizár) távvezérelt vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

5716/2025/PALYA Végrehajtási Utasítás Békéscsaba (kizár) – Lőkösháza (kizár) távvezérelt vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

P-612/2011 PTK FO BP Vonali Végrehajtási Utasítás Szajol – Mezőtúr és Mezőtúr – Martfű vonalszakaszok valamint Szajol, Tiszatenyő, és Kétpó szolgálati helyek forgalomszabályozására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai a 120 sz. vasútvonal vonatkozásában.

35460/2015/MÁV Vonali Végrehajtási Utasítás a Mezőtúr (bez.) – Gyoma – Csárdaszállás (kiz.) távvezérelt vonalszakasz, valamint a Mezőtúr – Szarvas és Dévaványa – Gyoma ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel ellátott állomásközök forgalomszabályozására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga a 120 sz. vasútvonal vonatkozásában.

31747/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Rákoshegy – Maglód állomások között telepített hőnfutásjelző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31748/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Újszász – Szolnok állomások között telepített hőnfutásjelző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

30445/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Tiszatenyő állomásra telepített hőnfutásjelző és fékellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

30449/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Tiszatenyő – Mezőtúr állomások között telepített hőnfutásjelző és fékellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

8386/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás a Szabadkígyós – Kétegyháza állomások között telepített dinamikus kerékterhelést vizsgáló, TIS rakszelvény figyelő és hőnfutásjelző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

8599/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás a Lőkösháza – Lőkösháza országhatár között telepített kerékprofil ellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK:

Szolgálati helyek felsorolása

Rákos
Rákoshegy
Rákoskert mh.
Ecser mh.
Maglód
Maglódi nyaraló mh.

Gyömrő
Mende
Pusztaszentistván mh.
Sülysáp
Szőlősnyaraló mh.
Tápiószecs
Szentmártonkáta mh.
Nagykáta
Tápiószentmárton mh.
Farmos mh.
Tápiószele
Tápiógyörgye
Újszász
Zagyvarékas mh.
Abonyi út mh.
Szolnok „D” elágazás
Szolnok „C” elágazás
Újszász elágazás
Szolnok
Szolnok „E” elágazás
Millér
Szajol állomás
Tiszatenyő elágazás
Tiszatenyő
Pusztapó mh.
Kétpó mh.
Kétpó forgalmi kitérő
Csugar mh.
Mezőtúr
Nagylapos forgalmi kitérő
Nagylapos mh.
Gyoma
Csárdaszállás
Mezőberény
Murony
Békéscsaba
Szabadkígyós
Kétegyháza
Lőkösháza
Lőkösháza oh.

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK:

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK:

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

121. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 121 sz. vasútvonal Kétegyháza - Makó vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 121 sz. vasútvonal Makó elágazás - Makó vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.28. Kétegyháza – Mezőhegyes – Újszeged
7.3. Jegyzék, az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalakról és szolgálati helyekről: Újszeged – Kétegyháza MERÁFI

ÚTVONALKÖNYV

Kétegyháza - Mezőhegyes - Újszeged

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:

Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

30800/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás a Kétegyháza (kizár) – Mezőhegyes (kizár) – Újszeged MERÁFI vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

39022/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Makó elágazás: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismertanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK:

Szolgálati helyek felsorolása

Kétegyháza
Bánkút mh.
Medgyesegyháza
Magyarbánhegyes
Mezőkovácsháza felső mh.
Mezőkovácsháza
Végegyháza mh.
Végegyháza alsó mh.
Belsőkamaráspuszta mh.
Mezőhegyes
Csanádpalota megálló-rakodóhely
Nagylaki Kendergyár mh.
Nagylak megálló-rakodóhely
Magyarcsanád mh.
Apátfalva
Makó elágazás
Makó
Kiszombor mh.
Kiszombor megálló-rakodóhely
Deszk mh.
Szőreg
Újszeged

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak

Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Értekezés módja a MEFI vonalra történő belépés során, vagy a MEFI vonal állomásairól történő indulás előtt, teendő ha a rádió használhatatlanná válik
Mozdonyszemélyzet értesítése az állomási sorompó használhatatlanságáról
Tolatás engedélyezése és végrehajtása
Védekezés a járműmegfutamodás ellen
Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel
Eljárás hívójelzés kivezérlésekor
Eljárás foglalt vágányra történő járatáskor
Vonat számának közlése a mozdonyvezetővel a vonatkísérő nélkül közlekedő vonatoknál
Írásbeli Rendelkezés közlése a vonatszemélyzettel
Rendkívüli áthaladás szabályai
Rendkívüli kocsikisorozás szabályai
Eljárás váltófelvágás esetén
Eljárás tűzeset esetén
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

125. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 125 sz. vasútvonal Mezőtúr - Orosháza - Battonya vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 125 sz. vasútvonal Mezőtúr - Orosháza - Mezőhegyes vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 125 sz. vasútvonal Mezőtúr - Orosháza vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 125 sz. vasútvonal Mezőtúr - Szarvas vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.29. Mezőtúr – Orosháza – Mezőhegyes – Battonya
7.3. Jegyzék, az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalakról és szolgálati helyekről: Mezőhegyes – Battonya, Csabacsűd – Nagyszénás Kisszénás

ÚTVONALKÖNYV

Mezőtúr - Orosháza - Mezőhegyes,
Mezőhegyes — Battonya

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

38527/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás a Csabacsűd (kizár) – Kisszénás – Nagyszénás (kizár) forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

38528/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás a Mezőhegyes – Battonya forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Mezőtúr
Pusztabánréve mh.
Halászlak mh.
Szarvas
Sirató mh.
Csabacsűd felső mh.
Csabacsűd
Nagyrét mh.
Kisszénás
Kiscsákó mh.
Nagyszénás
Pusztaszenttornya mh.
Orosháza alsó mh.
Orosháza-Üveggyár mh.
Orosháza
Orosháza felső mh.
Bogárzó mh.
Kardoskút
Tótkomlós
Nagyér mh.
Ambrózfalva mh.
Pitvaros mh.
Újmezőhegyes mh.
Mezőhegyes
Belsőperegpuszta mh.
Tompapuszta mh.
Battonya

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Mozdonyszemélyzet értesítése az állomási sorompó használhatatlanságáról
Tolatás engedélyezése és végrehajtása
Védekezés a járműmegfutamodás ellen
Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel
Eljárás hívójelzés kivezérlésekor
Eljárás foglalt vágányra történő járatáskor
Vonat számának közlése a mozdonyvezetővel a vonatkísérő nélkül közlekedő vonatoknál
Írásbeli Rendelkezés közlése a vonatszemélyzettel
Rendkívüli áthaladás szabályai
Rendkívüli kocsikisorozás szabályai
Eljárás váltófelvágás esetén
Eljárás tűzeset esetén
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

127. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 127 sz. vasútvonal Gyoma - Szeghalom vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.31. Körösnagyharsány mh. – Vésztő–Szeghalom–Gyoma
7.3. Jegyzék, az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalakról és szolgálati helyekről: Szeghalom – Dévaványa-Kőrösladány

ÚTVONALKÖNYV

Gyoma - Szeghalom

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

3680/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás a Szeghalom (kizár) – Dévaványa (kizár) forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

37943/2015/MÁV Végrehajtási Utasítás a 127. sz. vasútvonal Kőrösnagyharsány mh. - Vésztő személyszállítási közszolgáltatás szüneteltetésére kijelölt vonalszakaszán az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Körösnagyharsány mh.
Körösszakál
Komádi
Dobaipuszta mh.
Körösújfalu mh.
Kótpuszta megállórakodóhely
Kótpuszta TIG iparvágánykiágazás
Vésztő
Szeghalom

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai

Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

128 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 128 sz. vasútvonal Püspökladány - Kötegyán vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.32. Kötegyán–Vésztő–Püspökladány
7.3. Jegyzék, az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalakról és szolgálati helyekről: Vésztő – Kőrösnagyharsány mh. Komádi, Körösszakáll

ÚTVONALKÖNYV

Kötegyán - Vésztő - Püspökladány

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

1399/2023/MÁV Végrehajtási Utasítás Törökszentmiklós – Püspökladány KÖFI vonalszakaszon a szolgálat ellátására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga a 128 sz. vasútvonal vonatkozásában.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Kötegyán
Méhkerék mh.
Sarkadkeresztúr mh.
Okány
Vésztő
Szeghalom
Füzesgyarmat MOL Rt. iparvágánykiágazás
Füzesgyarmatfürdő mh.
Füzesgyarmat
Biharnagybajom Cukorgyár iparvágánykiágazás
Biharnagybajom Gabona Rt. iparvágánykiágazás
Biharnagybajom
Sárrétudvari mh.
Szerep mh.
Hosszúhát megállórakodóhely
Ürmöshát mh.
Püspökladány vásártér mh.
Püspökladány

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek

Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

130. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 130 sz. vasútvonal Szentes - Hódmezővásárhelyi-Népkert elágazás vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 130 sz. vasútvonal Tiszatenyő - Hódmezővásárhelyi Népkert elágazás, Hódmezővásárhely - Makó V01-VT2022/1
Vonalismeret: 130 sz. vasútvonal Tiszatenyő - Hódmezővásárhelyi Népkert elágazás, Hódmezővásárhely - Makó elágazás V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.34. Szolnok – Tiszatenyő – Szentes – Hódmezővásárhely – Makó
7.4. a Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek: Mindszent (kiz.) – Hódmezővásárhely (kiz.) KÖFI Hódmezővásárhelyi Népkert

ÚTVONALKÖNYV

Tiszatenyő - Szentes - Hódmezővásárhelyi Népkert-elágazás,
Hódmezővásárhely - Makó

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

P-612/2011 PTK FO BP Vonali Végrehajtási Utasítás Szajol – Mezőtúr és Mezőtúr – Martfű vonalszakaszok valamint Szajol, Tiszatenyő, és Kétpó szolgálati helyek forgalomszabályozására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai a 130 sz. vasútvonal vonatkozásában.

39022/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Makó elágazás: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismertanyaga a 130 sz. vasútvonal vonatkozásában.

32474/2022/MÁV Végrehajtási utasítás Kunszentmárton elágazás forgalmának szabályozására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai a 130 sz. vasútvonal vonatkozásában.

19431/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás Szeged-Rókus – Hódmezővásárhely központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga a 130 sz. vasútvonal vonatkozásában.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Tiszatenyő
Kengyel mh.
Bagimajor mh.
Martfű
Tiszaföldvár
Homok mh.
Kungyalu mh.
Kungyalu alsó mh.
Kunszentmárton elágazás
Kunszentmárton
Kunszentmárton-Érpart mh.
Nagytőke
Kistőke mh.
Hékéd mh.
Szentes
Berekhát ipvk., pvh.
Szegvár
Kórógyszentgyörgy mh.
Mindszent
Mártély mrh.

Hódmezővásárhelyi Népkert elágazás
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely-SZANIT ipvk pvh
Hódmezővásárhely-CSOMIÉP ipvk pvh
Hódmezővásárhely ipartelepek mh.
Gorzsa mh.
Szikáncs megálló ipvk., pvh.
Földeák
Makó-Újváros
Makó-Újvásártér mh.
Makó elágazás
Makó

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

135. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 135 sz. vasútvonal Szeged - Békéscsaba vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 135 sz. vasútvonal Szeged - Kötegyán oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 135 sz. vasútvonal Szeged - Kötegyán vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.35. Szeged – Békéscsaba – Kötegyán oh.
7.4. a Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek: Szeged-Rókus (bez.) – Hódmezővásárhely (kiz.) KÖFI Szeged-Rókus (csak a végponti oldal a C/D–KT/B jelzők között), Baktó elágazás, Algyő, Sártó elágazás, Kopáncs, Hódmezővásárhelyi Népkert

ÚTVONALKÖNYV

Szeged - Kötegyán oh.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

19431/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás Szeged-Rókus – Hódmezővásárhely központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Szeged
Szeged-Rendező
Szeged-SzKT keresztezés
Szeged –Rókus
Algyő
Kopáncs
Hódmezővásárhely-Népkert.
Hódmezővásárhely
Kútvölgy
Sóshalom mh.
Székkutas
Kakasszék mh.
Orosháza
Orosházi tanyák mh.
Csorvás
Csorvás alsó mh.
Telekgerendás
Fürjes mh.
Békéscsaba
Fényes mh.
Bicere
Gyula-Jánoszug mh.
Gyula
Gyulai városerdő
József Szanatórium mh.
Sarkadi cukorgyár mh.
Sarkad
Kötegyán
Kötegyán oh.

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása

A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

136. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 136 sz. vasútvonal Szeged - Röszke oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 136 sz. vasútvonal Szeged – Röszke vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.36. Subotica – Szeged

ÚTVONALKÖNYV

Szeged - Röszke oh.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Röszke oh.
Röszke
Szeged (Rendező)
Szeged

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

140. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 140 sz. vasútvonal Cegléd - Kecskemét vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 140 sz. vasútvonal Cegléd - Szeged vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.21. Cegléd – Szeged
7.5. A forgalomszabályozó és a hozzá tartozó távkezelt, távvezérelt szolgálati helyek
7.6. A Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek: Cegléd – Kecskemét-Mercedes ipvk. (KÖFE) Nyársapáti elágazás, Katonatelep, Kecskemét-Mercedes ipvk., Kecskemét-Mercedes ipvk. kiz. – Kiskunfélegyháza kiz. (KÖFI) Városföld., Kiskunfélegyháza (KÖFE), Kiskunfélegyháza kiz. – Szeged kiz. (KÖFI) Petőfiszállás, Balástya, Csengele, Szatymaz, Kistelek, Kiskundorozsma.

ÚTVONALKÖNYV

Cegléd - Szeged

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

19254/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás Kecskemét-Mercedes ipvk. (kizár) – Kiskunfélegyháza (kizár) és Kiskunfélegyháza (kizár) – Harkakötöny elágazás (kizár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszokon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

19485/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás Kiskunfélegyháza (kizár) – Kiskundorozsma (bezár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a véghatási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

22101/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás Városföld elágazás forgalmának szabályozására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Cegléd
Nyársapát elágazás
Ceglédi szállások mh.
Nyársapát
Nagykőrös
Katonatelep
Kecskemét
Városföld elágazás
Kecskemét- Mercedes ipvk.
Városföld
Kunszállás mh.
Kiskunfélegyháza
Selymes mh.
Petőfiszállás
Petőfiszállási tanyák mh.
Csengele
Kisteleki szőlők mh.
Kistelek
Kapitányság mh.
Balástya állomás
Őszeszék mh.
Vilmaszállás mh.
Szatymaz
Jánosszállás mh.

Kiskundorozsma
Szeged- Rendező
Szeged

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

142. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 142 sz. vasútvonal Budapest (Kőbánya-Kispest) - Kecskemét vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.22. Kőbánya-Kispest – Lajosmizse – Kecskemét
7.7. Az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalak és szolgálati helyek: Lajosmizse – Kecskemét-alsó Hetényegyháza, Kecskemét-Máriaváros

ÚTVONALKÖNYV

Budapest (Kőbánya-Kispest) – Lajosmizse – Kecskemét

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK:

32606/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás a Hetényegyháza – Kecskemét alsó forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalszakaszon, Kecskemét-Máriaváros megálló-rakodóhelyen a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Kőbánya-Kispest
Kispest
Kispest Gránit iparvágánykiágazás.
Kispest elágazás
Pestszentimrei keresztezés
Pestszentimre felső mh.
Pestszentimre
Gyál felső mh.
Gyál
Felsőpakony mh.
Ócsa

Ócsai szőlők mh.
Inárcs-Kakucs
Dabas
Gyón mh.
Hernád mh.
Örkény
Táborfalva
Felsőlajos mh.
Lajosmizse
Lajosmizse alsó mh.
Klábertelep mh.
Felsőméntelek mh.
Méntelek mh.
Alsóméntelek mh.
Nagynyír mh.
Hetényegyháza
Úrihegy mh.
Miklóstelep mh.
Kecskemét-Máriaváros megálló-rakodóhely
Kecskemét alsó
Kecskemét

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, ÚTVONALKÖNYV szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások

Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

145 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 145 sz. vasútvonal Szolnok - Kecskemét vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.37. Kecskemét – Szolnok
7.3. Jegyzék, az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalakról és szolgálati helyekről: Tiszakécske – Tószeg Újbög mrh, Tiszajenő-Vezseny mrh., Tiszavárkony mrh

ÚTVONALKÖNYV

Szolnok – Kecskemét

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:

Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

25449/2013/MÁV Végrehajtási Utasítások Szolnok Elágazások (Szolnok „A”, Szolnok „B” és Paládicspuszta elágazás, Szolnok „C”, Szolnok „D” és Újszászi elágazás távvezérelt és helyi üzemének, valamint Tószeg elágazás, és Szolnok Kénsavgyári elágazás forgalmának szabályozására, és a forgalmi szolgálat ellátására 25449/2013/MÁV: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai a 145 sz. vasútvonal vonatkozásában.

22101/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás Városföld elágazás forgalmának szabályozására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga a 145. sz. vasútvonal vonatkozásában.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Kecskemét
Városföld elágazás
Kecskemét-Kohári scvpk pvh.
Alsóúrrét mh.
Kisfái mh.
Nyárlőrinci szőlők mh.
Nyárlőrinc
Nyárlőrinc alsó mh.
Nyárjas mh.
Világoshegy mh.
Szikra mh.
Árpádszállás mh.
Lakitelek
Kerekbomb mh.
Tiszakécske
Újbög megálló-rakodóhely
Óbög mh.
Tiszajenő alsó mh.
Tiszajenő - Vezseny megálló-rakodóhely
Tiszavárkony megálló-rakodóhely
Tószeg
Szolnok-Kénsavgyár elágazás
Piroska mh.
Tószeg elágazás
Szolnok

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök

Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

146 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 146 sz. vasútvonal Kiskunfélegyháza - Kunszentmárton elágazás vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.38. Kiskunfélegyháza–Kunszentmárton
7.3. Jegyzék, az egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalakról és szolgálati helyekről: Kiskunfélegyháza – Lakitelek Tiszaalpár mrh., Lakitelek – Kunszentmárton Tiszasas mrh., Csépa mrh

ÚTVONALKÖNYV

Kiskunfélegyháza - Kunszentmárton elágazás

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

32474/2022/MÁV Végrehajtási utasítás Kunszentmárton-elágazás forgalmának szabályozására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Kiskunfélegyháza
Petőfiváros mh.
Kismindszenti út mh.
Borsihalom mh.
Tiszaalpár alsó mh.
Tiszaalpár megálló rakodóhely
Tiszaalpár felső mh.
Tőserdő mh.
Árpádszállás mh.
Lakitelek állomás
Lakitelek kiágazás
Tiszaug-Tiszahídfő mh.
Tiszaug kiágazás
Tiszaug mh.
Tiszasas megálló-rakodóhely
Csépa megálló-rakodóhely
Szelevény mh.
Kunszentmárton elágazás

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai

Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

150 sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 150 sz. vasútvonal Budapest (Ferencváros) - Kelebia oh. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 150 sz. vasútvonal Budapest (Ferencváros) - Kelebia vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 150 sz. vasútvonal Budapest (Ferencváros) - Kiskunhalas vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 150 sz. vasútvonal Budapest (Ferencváros) - Kunszentmiklós-Tass vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 150 sz. vasútvonal Budapest (Ferencváros) - Soroksár vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.23. Budapest-Keleti – Subotica
7.6. A Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek: Ferencváros – Kiskőrös (KÖFE) Soroksári út, Taksony, Dömsöd, Bösztör, Csengődi elágazás, Soroksár-Terminál Soroksár, Délegyháza, Kunszentmiklós-Tass, Szabadszállás, Csengőd, Dunaharaszti, Kiskunlacháza, Bösztöri elágazás, Fülöpszállás, Kiskőrös. Kiskőrös kiz. – Kiskunhalas kiz. (KÖFI) Soltvadkert, Pirtó. Kiskunhalas kiz. – Kelebia (KÖFE) Balotaszállás elágazás, Kelebia. Balotaszállás, Kisszállás

ÚTVONALKÖNYV

Budapest (Keleti) – Budapest (Ferencváros),
Budapest (Ferencváros) – Kelebia oh.

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető

10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

19254/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás Kecskemét-Mercedes ipvk. (kizár) – Kiskunfélegyháza (kizár) és Kiskunfélegyháza (kizár) – Harkakötöny elágazás (kizár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszokon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga a 150 sz. vasútvonal vonatkozásában.

24705/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás a Ferencváros (kizár) – Kelebia (kizár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31749/2022/MÁV Végrehajtási Utasítás Soroksári út – Soroksár állomások között telepített dinamikus kerékterhelés mérő berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásra: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

10052/2026/PÁLYA Végrehajtási Utasítás Dömsöd – Kunszentmiklós-Tass állomások között telepített hőnfutás- és szoruló fék jelző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásra: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31513/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás Soltvadkert – Pirtó szolgálati helyek között telepített hőnfutás- és szoruló fék jelző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásra: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31511/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás Kisszállás – Kelebia állomások között telepített TIS rakszelvény ellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

3630/2026/PÁLYA Végrehajtási Utasítás Kisszállás – Kelebia állomások között telepített eRDM240 (WLM) dinamikus kerékterhelés vizsgáló berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

31510/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás a Kelebia állomáson telepített WPMS kerékprofil ellenőrző berendezés riasztási jelzése esetén követendő eljárásról: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Ferencváros
Soroksári út
Pesterzsébet mh. elágazás
Soroksár
Dunaharaszti elágazás
Dunaharaszti mh.
Dunaharaszti alsó mh.
Taksony
Dunavarsány mh.
Délegyháza
Kiskunlacháza
Dömsöd
Kunszentmiklós-Tass
Bösztör
Szabadszállás
Fülöpszállás
Soltszentimre mh.
Csengőd mh.
Csengőd

Kiskőrös
Soltvadkert
Soltvadkert mh.
Pirtó mh.
Pirtó forgalmi kitérő
Kiskunhala
Külsőhalas elágazás
Balotaszállás forgalmi kitérő
Balotaszállás mh.
Kisszállás
Tompa mh.
Kelebia
Kelebia oh.

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

154 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 154 sz. vasútvonal Bátaszék - Kiskunhalas vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV III. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.45. Bátaszék–Kiskunhalas

ÚTVONALKÖNYV

Bátaszék - Kiskunhalas

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO PÉCS 25617/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.

9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén

egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Bátaszék
Alsónyék mh.
Pörböly
Baja-Dunafürdő mh.
Baja-Dunapart kiágazás
Baja
Bajai szőlők mh.
Mátéházapuszta
Bácsbokod-Bácsborsód
Almás mh.
Bácsalmás
Mélykút
Jánoshalma
Jánoshalma-KEFAG iparvágánykiágazás
Erdőszél mh.
Kunfehértó
Balotaszállás elágazás
Kiskunhalas

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak

Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

155 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 155 sz. vasútvonal Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.24. Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza
7.6. A Központi Forgalomirányításra (KÖFI), illetve a Központi Forgalomellenőrzésre (KÖFE) berendezett vonalak és szolgálati helyek: Kiskunhalas kiz. – Kiskunfélegyháza kiz. (KÖFI) Harkakötöny, Jászszentlászló, Tajó mrh., Galambos

ÚTVONALKÖNYV

Kiskunhalas - Kiskunfélegyháza

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO SZEGED 24045/2025/PALYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

19254/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás Kecskemét-Mercedes ipvk. (kizár) – Kiskunfélegyháza (kizár) és Kiskunfélegyháza (kizár) – Harkakötöny elágazás (kizár) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása:

Kiskunhalas
Harkakötöny elágazás
Harkakötöny
Tajó megállórakodóhely
Kiskunmajsa
Ötfa mh.
Jászszentlászló
Ilonaszállás mh.
Galambos
Kővágóér mh.
Halesz mh.
Kiskunfélegyháza

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Értekezés módja a KÖFI vonalra történő belépés során, vagy a KÖFI vonal állomásairól történő indulás előtt
Mozdonyszemélyzet értesítése az állomási sorompó használhatatlanságáról
Tolatás engedélyezése és végrehajtása
Védekezés a járműmegfutamodás ellen

Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel
Eljárás hívójelzés kivezérlésekor
Eljárás foglalt vágányra történő járatáskor
Vonat számának közlése a mozdonyvezetővel a vonatkísérő nélkül közlekedő vonatoknál
Írásbeli Rendelkezés közlése a vonatszemélyzettel
Rendkívüli áthaladás szabályai
Rendkívüli kocsikisorozás szabályai
Eljárás váltófelvágás esetén
Eljárás tűzeset esetén
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

200 sz. vasútvonal

A vizsgák elnevezése:

Vonalismeret: 200 sz. vasútvonal Kőbánya felső - Rákos elágazás vonalszakasz V01-VT2022/1

Vonalismeret: 200 sz. vasútvonal Kőbánya felső - Angyalföldi elágazás vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak
7.2. Térközi közlekedésre berendezett pályák (pályarészek), ahol a helytelen vágányon a vonatokat állomástávolságban kell közlekedtetni, ezért a helytelen vágányt célszerűségi okból nem szabad használni: 3.1. táblázat kiegészítése

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

ÚTVONALKÖNYV

A TEN hálózat budapesti szakaszai

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható

12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Kőbánya felső
Kőbánya kiágazás
Rákos elágazás
Rákosszentmihály
Angyalföld elágazás
Rákosrendező

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyílt vonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

201 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 201 sz. vasútvonal Angyalföldi elágazás - Angyalföld vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

ÚTVONALKÖNYV

A TEN hálózat budapesti szakaszai

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Angyalföld – elágazás
Angyalföld

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, ÚTVONALKÖNYV szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

202 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 202 sz. vasútvonal Angyalföld elágazás - Rákospalota-Újpest vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

ÚTVONALKÖNYV

A TEN hálózat budapesti szakasza

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

P-574/2010 PTK. FORG. OSZT. Végrehajtási Utasítás Rákosrendező (Angyalföldi elágazás) és Rákospalota-Újpest állomások között a „B" Local vágányból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga a 202 sz. vasútvonal vonatkozásában.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Angyalföld elágazás
Rákosrendező elágazás
Rákospalota-Újpest

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek" elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

203. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 203 sz. vasútvonal Rákos -Rákosi elágazás vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

ÚTVONALKÖNYV

A TEN hálózat budapesti szakaszai

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Rákos elágazás
Rákos

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, ÚTVONALKÖNYV szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

205. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 205 sz. vasútvonal Ferencváros - Kőbánya-Felső vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

ÚTVONALKÖNYV

A TEN hálózat budapesti szakaszai

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Ferencváros
Kőbánya felső

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai

A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
•A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

206. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 206 sz. vasútvonal Ferencváros - Kőbánya-Kispest vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

ÚTVONALKÖNYV

A TEN hálózat budapesti szakaszai

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Ferencváros
Kőbánya-Kispest

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

210. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 210 sz. vasútvonal Rákosrendező - Vasúttörténeti Park vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

ÚTVONALKÖNYV

Rákosrendező – Vasúttörténeti Park

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

42493/2021/MÁV Végrehajtási Utasítás Rákosrendező állomás és a Vasútörténeti Park között a közlekedés szabályozására és elbonyolítására: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Rákosrendező
Vasúttörténeti Park

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

212 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 212 sz. vasútvonal Kőbánya teher - Kőbánya felső vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

ÚTVONALKÖNYV

A TEN budapesti szakaszai

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Kőbánya-Teher

Kőbánya felső

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

217. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése

Vonalismeret: 217 sz. vasútvonal Kőbánya felsői kiágazás - Rákos vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak
7.2. Térközi közlekedésre berendezett pályák (pályarészek), ahol a helytelen vágányon a vonatokat állomástávolságban kell közlekedtetni, ezért a helytelen vágányt célszerűségi okból nem szabad használni: 3.1. táblázat kiegészítése

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

ÚTVONALKÖNYV

A TEN budapesti szakaszai

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Kőbánya felsői kiágazás
Rákos

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

219 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 219 sz. vasútvonal Rákosrendező - Városligeti elágazás vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

ÚTVONALKÖNYV

A TEN budapesti szakaszai

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Rákosrendező
Városligeti elágazás

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

220 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 220 sz. vasútvonal Rákosrendező - Istvántelki főműhely vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

ÚTVONALKÖNYV

Rákosrendező – Istvánteleki Főműhely

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Rákosrendező
Istvántelki főműhely

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

235. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 235 sz. vasútvonal Soroksár- Soroksár Terminál vonalszakasz V01-VT2022/1

Vonalismeret: 235. sz. vasútvonal Soroksár-Terminál – Dunaharaszti elágazás vonalszakasz V01-VT2026/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.1. Budapesti összekötő vonalak

ÚTVONALKÖNYV

A TEN hálózat budapesti szakaszai

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO BUDAPEST 8187/2023/MÁV

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK

24705/2025/PÁLYA Végrehajtási Utasítás Ferencváros (kiz.) – Kelebia (kiz.) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére: a végrehajtási utasítás vasúti járművezetőkre vonatkozó ismeretanyaga a 235 sz. vasútvonal vonatkozásában.

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Soroksár
Soroksár-Terminál
Dunaharaszti elágazás

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Fázishatárok
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

Értekezési lehetőségek

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

284. sz. vasútvonal és viszonylatai

A vizsgák megnevezése:

Vonalismeret: 284 sz. vasútvonal Fényeslitke – Fényeslitke Déli Rpu. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 284 sz. vasútvonal Fényeslitke Déli Rpu. - Komoró vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 284 sz. vasútvonal Komoró – Eperjeske Átrakó vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 284 sz. vasútvonal Mándok – Eperjeske Rpu. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 284 sz. vasútvonal Tuzsér – Eperjeske Rpu. vonalszakasz V01-VT2022/1
Vonalismeret: 284 sz. vasútvonal Záhony - Záhony-Fehérolaj átfejtő saját célú pályahálózat kiágazás V01-VT2022/1

A vizsgák tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.19. Budapest-Nyugati – Záhony

ÚTVONALKÖNYV

Záhony
Záhony normál nyomtávú hálózat

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PÁLYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása
Fényeslitke
Fényeslitke- Déli Rendező
Komoró
Eperjeske –Átrakó
Tuzsér
Eperjeske-Rendező
Záhony
Záhony- Fehérolaj átfejtő sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás
Záhony-Fehérolaj átfejtő
Mándok
Eperjeske Rendező

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai

A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

329. sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 329 sz. vasútvonal Nagyút - Visonta vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.8. Budapest-Keleti – Miskolc – Mezőzombor

ÚTVONALKÖNYV

Nagyút — Visonta

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PÁLYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Nagyút
Visontai kombinát

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása

A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Közlés módja a forgalomirányítóval való értekezéskor,
A menetjelentések alapszabályai
Vonatszemélyzet értesítése a személyzet nélküli szolgálati helyeken
Vonattalálkozás lebonyolításának szabályai
Dokumentálási kötelezettség a kapott menetengedéllyel kapcsolatban
Mozdonyszemélyzet értesítése az állomási sorompó használhatatlanságáról
Tolatás engedélyezése és végrehajtása
Védekezés a járműmegfutamodás ellen
Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel
Vonat számának közlése a mozdonyvezetővel a vonatkísérő nélkül közlekedő vonatoknál
Rendkívüli kocsikisorozás szabályai
Eljárás tűzeset esetén
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai

A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei

Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

341 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 341 sz. vasútvonal Adony – Adony-Dunapart vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.8. Adony – Adony-Dunapart

ÚTVONALKÖNYV

Adony – Adony-Dunapart

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PÁLYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat:
Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Adony
Adony-Dunapart

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai

A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei

Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei

371 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése:

Vonalismeret: 371 sz. vasútvonal Mezőkeresztes - Bükkábrány vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.8. Mezőkeresztes - Bükkábrány

ÚTVONALKÖNYV

Adony – Adony-Dunapart

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK, PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PÁLYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat: Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Mezőkeresztes-Mezőnyárád

Bükkábrány

A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja

A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése
A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak, kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
A Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Tolómozdonnyal történő közlekedés szabályai
Tolómozdonnyal történő közlekedéssel érintett állomásközök, vonalszakaszok
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai

A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

372 sz. vasútvonal

A vizsga megnevezése

Vonalismeret: 372 sz. vasútvonal Nagyút - Visonta vonalszakasz V01-VT2022/1

A vizsga tudásanyaga:

MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET

3. Követési rend és távolságok
3.8. Nagyút - Visonta

ÚTVONALKÖNYV

Nagyút - Visonta

KÖZLEKEDÉSI HATÁROZMÁNYOK, PTI TFO DEBRECEN-MISKOLC 25341/2025/PÁLYA

1. táblázat:
A pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége szakmai irányítása alá tartozó vonalak, továbbá az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vonalak jegyzéke
2. táblázat:
Rendelkezési szakaszok és rendelkező állomások felsorolása
5. táblázat:
Állomásokra, forgalmi kitérőkre, megálló-rakodóhelyekre és pályaelágazásokra vonatkozó adatok.
9. táblázat: Állomások felsorolása, ahol átállás vagy összetolás közben a vágány túlsó végén egyidejű tolatás végezhető
10. táblázat:
Vonalak és állomásközök felsorolása, ahol a jelzőkre történő előírt rálátási távolság a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében kialakított vezetőállásról nem biztosított, ezért munka- és forgalombiztonsági szempontból a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés nem alkalmazható
12. táblázat: Szolgálati helyek felsorolása, ahol az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni

SZOLGÁLATI HELYEK, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK, KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK

Szolgálati helyek felsorolása

Nagyút
Visontai Kombinát
A szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai
A szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása
A szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja
A szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése

A jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken
A megállás helyei
A szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak
Kiágazások
A szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei
Állomási felsővezetéki áramkörök
Vonatbefolyásolás
Útátjárók
Közlekedési Határozmányok szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai, szabályai
Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv szolgálati helyekhez és a nyíltvonalhoz kapcsolódó adatai
Különleges előírások
Kedvezőtlen időjárási körülményeknek kitett vonalrészek
Követési rendek

LEJTVISZONYOK

A szolgálati helyek lejtviszonyai
A nyílt vonal lejtviszonyai

ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

A szolgálati helyek értekezési lehetőségei
Forgalomszabályozó(k) elérhetőségei
Értekezés a vonó-, és a tolómozdony között
Teendő, ha az értekezés lehetetlenné válik a vonó-, és a tolómozdony személyzete között

14. sz. FÜGGELÉK

V01-VT2026/1 INFRASTRUKTÚRA: EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI ÁRUFUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS (MÁV ZRT. F.2. FORGALMI UTASÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK) VASÚTI TÁRSASÁGI ALAPVIZSGA

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységből áll.

Írásbeli vizsgatevékenység

Az írásbeli vizsgatevékenység 9 vizsgakérdésből áll, a vizsgakérdések megoszlása:

1 kérdés a MÁV Zrt. F.1.sz. Jelzési Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM)
1 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM)
1 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből (VHF/64299-1/2020-ITM)
1 kérdés a MÁV Zrt. E.1.sz. Utasítás A mozdonyszemélyzet részére (VHF/116727-1/2020-ITM) utasításból
1 kérdés a MÁV Zrt. E.12. sz. Utasítás Műszaki Kocsi- és Vonatvizsgálatok Végzésére (VHF/114609-1/2020-ITM),
1 kérdés a MÁV Zrt. H.6.sz. Utasításból (UVH/VF/NS/A/3435/1/2016.)
1 kérdés a Szolgálati menetrendekből meghatározott vonatszám alapján a kiválasztott vonat megengedhető legnagyobb terhelésének megállapítása (számítási példa)
1 kérdés a meghatározott vonat elegytömegének megállapítása az összeállítási adatok alapján. A kiválasztott vonat vonathosszának, valamint a haladó és az álló vonat megfékezettségének megállapítása indulás előtt és a vonat légfékberendezésének elromlása esetén, és/vagy az útvonalon történő rendkívüli kocsi kisorozás alkalmával (számítási példa).

Minden kérdésre adott helyes válasz 1 pontot ér, az elérhető maximális pontszám 9 pont.

A számítási példa megoldásához szükséges segédletek:

- vasúthálózat áttekintő térképe (országos vasúthálózat áttekintő térképe és Budapest vasúthálózatának áttekintő térképe),
- HÜSZ 2.3.6-1 sz. melléklet,
- pályavasúti informatikai rendszerből vontató- és vontatottjármű azonosítóra adatokat tartalmazó táblázatok,
- vonatok szolgálati menetrendje,
- Menetrendi segédkönyv 3. és 4. táblázata;
- MÁV Zrt. MŰSZAKI TÁBLÁZATOK(VHF/107014-1/2020-ITM).

Az írásbeli vizsgatevékenység időtartama: 180 perc.

Alkalmazott módszertan: hagyományos kifejtős válaszadások.

A megfelelt minősítés:

Írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek megfelelt az a vizsgázó, akinek a feladatokra adott helyes válaszokra kapott pontszáma a maximálisan elérhető pontszám legalább 75%-a.

A válaszok értékelésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- tévesztés nélkül ismeri a jelzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat,
- tévesztés nélkül ismeri a jelzőket, jelzéseket és a figyelmeztető jeleket, valamint a hozzájuk kapcsolódó előírásokat,
- tévesztés nélkül ismeri az Utasítás értelmezéséhez szükséges fogalommeghatározásokat,
- tévesztés nélkül ismeri a tolatás és a vonatközlekedés közben alkalmazandó forgalmi szabályokat,
- tévesztés nélkül ismeri a tolatás és vonatközlekedés közben alkalmazandó dokumentumokat, valamint azok vezetésének és kezelésének szabályait,
- tévesztés nélkül tudja a rendkívüli események esetén alkalmazandó eljárásokat,
- tévesztés nélkül tudja a jelző- és biztosítóberendezések meghibásodása esetén követendő forgalmi szabályokat,
- ismeri a forgalom szabályozás különleges szabályait,
- képes megállapítani a közlekedtetni kívánt vonat hosszát, terhelését, megfékezettségét indulás előtt, valamint vonattovábbítás közben rendkívüli üzemi helyzetben,
- tévesztés nélkül ismeri a rendkívüli küldemények továbbításával kapcsolatos előírásokat,
- tévesztés nélkül ismeri a fékpróbák megtartásának eseteit,
- tévesztés nélkül tudja a megfékezettség megállapításához tartozó szabályokat,
- ismeri a fékberendezések üzemeltetésére vonatkozó szabályokat,
- tévesztés nélkül ismeri az állvatartás és a járműmegfutamodás elleni védekezés szabályait,
- ismeri a vontatott járművek vizsgálati, javítási előírásait,
- ismeri a járművek fővizsgálatának feliratait és azok tartalmát,
- tévesztés nélkül ismeri és megérti a kocsik sérülése esetén alkalmazott bárcák jelentését,
- ismeri a kocsik egyes alkatrészeinek, berendezéseinek meghibásodása esetén követendő eljárásokat. Ismeri a munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetési szabályait,
- tévesztés nélkül ismeri a fenti járművek közlekedésére vonatkozó szabályokat.

A megfelelt szinthez 7 pont szükséges.

Szóbeli vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység 1 tételből áll, mely 5 vizsgakérdést tartalmaz, a vizsgakérdések megoszlása:

1 kérdés a MÁV Zrt. F.1.sz. Jelzési Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM)
1 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasításból (VHF/64299-1/2020-ITM)
1 kérdés a MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből (VHF/64299-1/2020-ITM)
1 kérdés a MÁV Zrt. E. 2. sz. Fékutasításból (VHF/76728-1/2020-ITM)

1 kérdés a MÁV Zrt. E.12. sz. Utasítás Műszaki Kocsi- és Vonatvizsgálatok Végzésére (VHF/114609-1/2020-ITM).
A szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 40 perc.

Alkalmazott módszertan: hagyományos kifejtős válaszadások.

A megfelelt minősítés:

Szóbeli vizsgatevékenységen megfelelt az a vizsgázó, aki:

- tévesztés nélkül ismeri a jelzésekkel kapcsolatos alapfogalmakat,
- tévesztés nélkül ismeri a jelzőket, jelzéseket és a figyelmeztető jeleket, valamint a hozzájuk kapcsolódó előírásokat,
- tévesztés nélkül ismeri az Utasítás értelmezéséhez szükséges fogalommeghatározásokat,
- tévesztés nélkül ismeri a tolatás és a vonatközlekedés közben alkalmazandó forgalmi szabályokat,
- tévesztés nélkül ismeri a tolatás és vonatközlekedés közben alkalmazandó dokumentumokat, valamint azok vezetésének és kezelésének szabályait,
- tévesztés nélkül tudja a rendkívüli események esetén alkalmazandó eljárásokat,
- tévesztés nélkül tudja a jelző- és biztosítóberendezések meghibásodása esetén követendő forgalmi szabályokat,
- ismeri a forgalom szabályozás különleges szabályait,
- képes megállapítani a közlekedtetni kívánt vonat hosszát, terhelését, megfékezettségét indulás előtt, valamint vonattovábbítás közben rendkívüli üzemi helyzetben,
- tévesztés nélkül ismeri a rendkívüli küldemények továbbításával kapcsolatos előírásokat,
- tévesztés nélkül ismeri a fékpróbák megtartásának eseteit,
- ismeri a vonatok fékberendezésének vezérlő elemeit,
- ismeri a fékberendezések mechanikus és villamos szerkezeteit,
- tévesztés nélkül tudja a megfékezettség megállapításához tartozó szabályokat,
- ismeri a fékberendezések üzemeltetésére vonatkozó szabályokat,
- tévesztés nélkül ismeri az állvatartás és a járműmegfutamodás elleni védekezés szabályait,
- ismeri a vontatott járművek vizsgálati, javítási előírásait, valamint a személyszállító kocsik hűtésére-fűtésére, világítására és egyéb villamos berendezéseire vonatkozó szabályokat,
- ismeri a járművek fővizsgálatának feliratait és azok tartalmát,
- tévesztés nélkül ismeri és jelentését megérti a kocsik sérülése esetén alkalmazott bárcáknak,
- ismeri a kocsik egyes alkatrészeinek, berendezéseinek meghibásodása esetén követendő eljárásokat,
- ismeri a munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetési szabályait,
- tévesztés nélkül ismeri a fenti járműveket közlekedésére vonatkozó szabályokat.

TUDÁSANYAG
RTB CARGO HUNGARIA Kft.
Infrastruktúra: Egyszerűsített forgalmi árufuvarozási szolgáltatás
(MÁV Zrt. F.2. sz. Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások)
vasúti társasági alap- és időszakos vizsga

MÁV Zrt. F.1.sz. Jelzési Utasítás (VHF/64299/2020-ITM)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, és előírásainak értelmezése
Az utasítás hatálya (1.1.1.)
Az utasítás tartalma (1.1.2., 1.1.3.)
1.2. Fogalom meghatározások a Jelzési Utasítás és Forgalmi Utasítás előírásainak helyes értelmezéséhez
Alakjelző (1.2.1.)
A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség (1.2.2.)
Bejárati jelző (1.2.3.)
Biztosított főjelző (bejárati, kijárati, fedező- és térközjelző) (1.2.4.)
Biztosított tolatásjelző (1.2.5.)
Csonkavágány (1.2.6.)
Ellenőrző jelző (1.2.7.)
Fedezendő pont (1.2.8.)
Fedezőjelző (1.2.9.)
Fényjelző (1.2.10.)
Fénysorompó, félsorompóval kiegészített fénysorompó (1.2.11.)
Fényvisszaverő kialakítású jelző, figyelmeztető jel (1.2.12.)
Figyelmeztető jel (1.2.13.)
Fordítókorong (1.2.14.)
Gurításjelző (1.2.15.)
Hallható jelzés (1.2.16.)
Jelfeladás (1.2.17.)
Jelzés (1.2.18.)
Jelzőárbóc (1.2.19.)
Jelzőeszköz (1.2.20.)
Jelzőhíd (1.2.21.)
Jelzővel ellenőrzött útsorompó (1.2.22.)
Jelzővel függésben lévő útsorompó (1.2.23.)
Kézi állító készülék (1.2.24.)
Kézijelzés (1.2.25.)
Kijárati jelző (1.2.26.)

Kisiklasztó saru (1.2.27.)
Központi állítás (1.2.28.)
Lassan bejárandó pályarész (1.2.29.)
Nem biztosított főjelző (1.2.30.)
Rálátási távolság (1.2.31.)
Szabadlátás korlátozottsága (1.2.32.)
Szabványos állás (alapállás) (1.2.33.)
Szelvényezés (1.2.34.)
Távolbalátás korlátozottsága (1.2.35.)
Távolságjelző (1.2.36.)
Teljes sorompó (1.2.37.)
Térköz (1.2.38.)
Térközjelző (1.2.39.)
Tolatásjelző (1.2.40.)
Tolópad (1.2.41.)
Útsorompót ellenőrző fedezőjelző (1.2.42.)
Ütközőbak, földkúp (1.2.43.)
Vasúti járműmérleg (1.2.44.)
Vágány (1.2.45.)
Vágányzáró sorompó (1.2.46.)
Vezetőállás jelző (1.2.47.)
Vonat által vezérelt útsorompó (1.2.48.)
Vonatbefolyásolás (1.2.49.)
Vonat eleje (1.2.50.)
Vonat vége (1.2.51.)
1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására, a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások
Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések (1.3.1.)
A hallható és a látható jelzések alkalmazása (1.3.2.)
A jelzésadás ideje, helye, módja (1.3.3.)
Figyelési kötelezettség (1.3.4.)
Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén (1.3.5.)
A jelzőeszközök kéznél tartása (1.3.6.)
A jelzők csoportosítása (1.3.7, 1.3.7.1, 1.3.7.2, 1.3.7.3, 1.3.7.4.)
Jelzők, figyelmeztető jelek helye (1.3.8.)
A jelzőárbócok színezése (1.3.9, 1.3.9.1, 1.3.9.2, 1.3.9.2.1, 1.3.9.2.2, 1.3.9.3, 1.3.9.4, 1.3.9.5, 1.3.9.6.)
Világítás (1.3.10.)
2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

2.1. A főjelzők felsorolása, feladata
A főjelzők felsorolása (2.1.1.)
A főjelzők feladata (2.1.2, 2.1.2.1.)
2.2. A főjelzők fajtái, alkalmazása, szabványos állása
Bejárati jelző fajtái, alkalmazása (2.2.1.)
Kijárati jelző fajtái, alkalmazása (2.2.2.)
Fedezőjelző alkalmazása (2.2.3.)
Térközjelző alkalmazása, fajtái (2.2.4.)
Útsorompó működését ellenőrző főjelzők (2.2.5.)
A főjelzők szabványos állása (2.2.6.)
2.3. A főjelzők kezelése
A főjelzők kezelésére vonatkozó előírások (2.3.1, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3.)
2.4. A fényjelzők és jelzéseik
A biztosított fényjelzők jelzési rendszere (2.4.1, 2.4.1.1, 2.4.1.2.)
A jelzések értelmezésének alapszabályai (2.4.2, 2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.2.3, 2.4.2.4.)
A jelzőlapok alakja és elhelyezkedése az árbócon (2.4.3, 2.4.3.1, 2.4.3.2.)
2.5. Biztosított fény bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők, valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályozó jelzései.
Biztosított fény bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők, valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályozó jelzései (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.13.)
A főjelzők kiegészítő jelzései (2.5.14, 2.5.14.1, 2.5.14.2, 2.5.14.3, 2.5.14.4, 2.5.14.5.)
2.6. Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása és jelzései
Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása, kialakítása (2.6.1, 2.6.1.1.)
Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzései (2.6.2, 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3, 2.6.2.4, 2.6.2.5.)
2.7. A nem biztosított fény bejárati jelzők jelzései
A nem biztosított fény bejárati jelzők jelzései (2.7.1, 2.7.2.)
2.8. A nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelző jelzései
A nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelző jelzései (2.8.1, 2.8.2.)
2.9. A biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzései
A biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzései (2.9.1, 2.9.2, 2.9.3.)
2.10. Az alak kijárati jelzők jelzései
Az alak kijárati jelzők jelzései (2.10.1, 2.10.2.)
2.11. A nem biztosított alak bejárati jelzők jelzései
A nem biztosított alak bejárati jelzők jelzései (2.11.1, 2.11.2.)
2.12. A nem biztosított (vonatjelentő) alak térközjelzők jelzései
A nem biztosított (vonatjelentő) alak térközjelzők jelzései (2.12.1, 2.12.2.)
2.13. Az előjelzők fajtái, alkalmazása, csoportosítása, helye, szabványos állása és az alak előjelzők kezelése
Az előjelző alkalmazása (2.13.1.)

Az előjelzők fajtái (2.13.2.)
Az előjelző és az előjelzést is adó főjelző helye (2.13.3, 2.13.3.1, 2.13.3.2.)
Az előjelző szabványos állása (2.13.4.)
Az alak előjelző kezelése (2.13.5.)
2.14. A biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzései (2.14.1, 2.14.2, 2.14.3, 2.14.4.)
2.15. A nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzései (2.15.1, 2.15.2.)
2.16. A nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzései (2.16.1, 2.16.2.)
2.17. A biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.17.1, 2.17.2, 2.17.3.)
2.18. A biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.18.1, 2.18.2.)
2.19. A nem biztosított alak bejárati jelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.19.1, 2.19.2.)
2.20. A nem biztosított alak térközjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései (2.20.1, 2.20.2.)
2.21. Az előjelzővel egyesített alak bejárati jelzők (2.21.1.)
2.22. Az ismétlőjelző alkalmazása és jelzései (2.22.1, 2.22.2, 2.22.3.)
3. A TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK FAJTÁI, ALKALMAZÁSUK ÉS A VELÜK ADOTT JELZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
A tolatási mozgást szabályozó jelzők fajtái (3.1.)
A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazása (3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.1, 3.2.7.2.)
A tolatásjelzők csoportosítása, jelzéseik és kezelésük (3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3.)
A fény tolatásjelzők jelzései (3.3.4.1, 3.3.4.2.)
Az alak tolatásjelzők jelzései (3.3.5.1, 3.3.5.2, 3.3.6.)
A tolatásjelzők szabványos állása (3.4.)
A biztosított, tolatási mozgást szabályozó jelzők Szabad a tolatás jelzésének értelmezése (3.5.)
Biztosított fény tolatásjelzők kiegészítő jelzése (3.6.)
Tolatásjelzők alkalmazása vasúti járműmérlegen (3.7.)
A gurításjelzők alkalmazása, csoportosítása és jelzéseik (3.8, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6.)
A gurításjelzők jelzései (3.8.8.1, 3.8.8.2, 3.8.8.3, 3.8.8.4, 3.8.8.5, 3.8.8.6.)
4.AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK
4.1. Mellékvonali ellenőrző jelző
A Mellékvonali ellenőrző jelző feladata, kialakítása (4.1.1, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3.)
A Mellékvonali ellenőrző jelzők csoportosítása (4.1.2.)
A bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása (4.1.3, 4.1.3.1.)
A bejárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása (4.1.4.)
A bejárati irányú ellenőrző jelző jelzései (4.1.5, 4.1.5.1, 4.1.5.2, 4.1.5.3, 4.1.5.4.)
A kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása (4.1.6, 4.1.6.1, 4.1.6.2.)
A kijárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása (4.1.7.)
A kijárati irányú ellenőrző jelző jelzései (4.1.8, 4.1.8.1, 4.1.8.2, 4.1.8.3, 4.1.8.4.)
Eljárás, ha a Mellékvonali ellenőrző jelző használhatatlan (4.1.9.)
4.2. Útátjárójelző

Az útátjárójelző alkalmazása (4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5.)
Nem kell Útátjárójelzőt elhelyezni (4.2.2.)
4.3. Az útsorompót ellenőrző egyéb jelzők
Az útsorompót ellenőrző egyéb jelzők csoportosítása (4.3.1, 4.3.1.1.)
Az útsorompó működését ellenőrző Mellékvonali ellenőrzőjelző alkalmazása (4.3.2.)
A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazása (4.3.3, 4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.3.3.3, 4.3.3.4, 4.3.3.5.)
4.4. A Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla (4.4.1, 4.4.2.)
4.5. A váltójelzők
A váltójelzők alkalmazása (4.5.1.)
A váltójelzők kialakítása (4.5.2, 4.5.2.1, 4.5.2.2.)
A váltók megjelölése, a váltószámozás feltüntetésének módja (4.5.3, 4.5.3.1.)
A váltójelzők jelzései (4.5.4, 4.5.4.1, 4.5.4.1.1, 4.5.4.1.2, 4.5.4.1.3, 4.5.4.2, 4.5.4.2.1, 4.5.4.2.2, 4.5.4.2.3, 4.5.4.2.4, 4.5.4.3, 4.5.4.4.)
A váltók kézi állítókészüléke (4.5.5, 4.5.5.1, 4.5.5.2, 4.5.5.3, 4.5.5.4.)
4.6. Vágányzáró jelző (4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.4.1, 4.6.4.2, 4.6.4.3.)
4.7. A megállás helyének megjelölése (4.7.1.), (4.7.2.), (4.7.3.), (4.7.3.1.), (4.7.3.2.), (4.7.3.3.)
Távolságjelző (4.7.4.)
Távolságjelző alkalmazása (4.7.5.), (4.7.6.)
4.8. Biztonsági határjelző (4.8.1.), (4.8.2.), (4.8.3.),
4.9. Tolatási határjelző (4.9.1.), (4.9.2.), (4.9.3.)
4.10. V-betűs jelző (4.10.1.), (4.10.2.), (4.10.3.), (4.10.4.), (4.10.5.)
4.11. Fékút eleje jelző (4.11.1.)
Fékút eleje jelző alkalmazása kétvágányú pálya szolgálati helye előtt (4.11.2.), (4.11.2.1.)
Fékút eleje jelző alkalmazása a bejárati irányú ellenőrző jelző előtt (4.11.3.), (4.11.3.1.), (4.11.3.2.)
4.12. Jelző a hótörő menetek részére (4.12.1.), (4.12.2.), (4.12.3.), (4.12.4.)
4.13. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére alkalmazott jelzők és jelzéseik
A lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése (4.13.1.), (4.13.1.1.), (4.13.1.2.), (4.13.1.3.), (4.13.1.4.), (4.13.1.5.), (4.13.1.6.), (4.13.1.7.)
A Lassúmenet előjelző (4.13.2.), (4.13.2.1.), (4.13.2.2.), (4.13.2.3.), (4.13.2.4.), (4.13.2.5.), (4.13.2.6.)
A Lassúmenet eleje jelző (4.13.3.), (4.13.3.1.), (4.13.3.2.), (4.13.3.3.), (4.13.3.4.) (4.13.3.5.)
A Lassúmenet vége jelző (4.13.4.), (4.13.4.1.), (4.13.4.2.), (4.13.4.3.)
A jelzők elhelyezése és a hiányzó jelzők pótlása (4.13.5.), (4.13.5.1.), (4.13.5.2.), (4.13.5.3.), (4.13.5.4.), (4.13.5.5.), (4.13.5.6.), (4.13.5.7.), (4.13.5.8.), (4.13.5.9.)
4.14. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők és jelzéseik
A járhatatlan pályarész fedezése (4.14.1.), (4.14.1.1.), (4.14.1.2.)

A Megállj jelző előjelzője (4.14.2.), (4.14.2.1.), (4.14.2.2.),
A Megállj jelző (4.14.3.), (4.14.3.1.), (4.14.3.2.)
Járhatatlan pályarész fedezése a nyílt vonalon (4.14.4.), (4.14.4.1.), (4.14.4.2.), (4.14.4.3.), (4.14.4.4.)
Járhatatlan pályarész fedezése a szolgálati helyen (4.14.5.)
A vágányzárolt pályarész fedezése (4.14.6.), (4.14.6.1.), (4.14.6.2.), (4.14.6.3.), (4.14.6.4.), (4.14.6.5.)
A vágányzárolt, járhatatlan pályarész fedezése (4.14.7.)
A fedezés ellenőrzése (4.14.8.), (4.14.8.1.)
4.15. A munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken és a nyílt vonalon
Munkaterület fedezése a nyílt vonalon (4.15.1.), (4.15.1.1.), (4.15.1.2.), (4.15.1.3.), (4.15.1.4.)
Munkaterület fedezése a szolgálati helyen (4.15.2.)
Eljárás Pályán dolgoznak! Jelzőnél (4.15.3.)
4.16. Az Európai Vasúti Forgalomszabályozó rendszerhez (ERTMS) kapcsolódó jelzők
ERTMS körzet kezdete jelző (4.16.1.)
ERTMS Megállás helye jelző (4.16.2.), (4.16.2.1.)
ERTMS körzet vége jelző (4.16.3.)
ETCS szintváltás helye jelző (4.16.4.)
4.17. Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők (4.17.1.), (4.17.2.), (4.17.3.), (4.17.4.), (4.17.5.), (4.17.6.), (4.17.7.), (4.17.8.), (4.17.9.)
5. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK
5.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések (5.1.1.)
Felhívás (5.1.1.1.)
Vonatkísérők a helyükre (5.1.1.2.)
Indulásra készen (5.1.1.3.)
Felhívás az indításra (5.1.1.4.)
Felhívás az áthaladásra (5.1.1.5.)
Szabad az elhaladás (5.1.1.6.)
Lassan! (5.1.1.7.)
Megállj! (5.1.1.8.)
Távolodj tőlem 5.1.1.9.)
Közeledj felém (5.1.1.10.)
5.2. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések
Távolodj tőlem (5.2.1.)
Közeledj felém (5.2.2.)
Lassan! (5.2.3.)
Megállj! (5.2.4.)
Gyorsíts! (5.2.5.)
Nyomás! (5.2.6.)
Határig! (5.2.7.)

Rájár! (5.2.8.)
Szétkapcsolni! (5.2.9.)
A kézijelzések alkalmazása (5.2.10.), (5.2.10.1.), (5.2.10.2.), (5.2.10.3.), (5.2.10.4.), (5.2.10.5.), (5.2.10.6.), (5.2.10.7.), (5.2.10.8.)
5.3. A mozdonyszemélyzet hangjelzései
Figyelj! (5.3.1.), (5.3.1.1.), (5.3.1.2.), (5.3.1.3.)
Vonat állt meg a bejárati jelző előtt (5.3.2.)
Tolást megkezdeni (5.3.3.), (5.3.3.1.)
Tolást megszüntetni (5.3.4.), (5.3.4.1.)
A vonat indul (5.3.5.)
A féket húzd meg (5.3.6.), (5.3.6.1.), (5.3.6.2.)
A féket ereszd meg (5.3.7.), (5.3.7.1.), (5.3.7.2.)
Veszély! (5.3.8.), (5.3.8.1.)
A vonatot vészfékkel állították meg. (5.3.9.), (5.3.9.1.), (5.3.9.2.)
A jelzések adására kötelezettek (5.3.10.)
5.4. A fékpróba jelzések
Befékezni! (5.4.1.)
Féket feloldani! (5.4.2.)
A fék rendben! (5.4.3.)
A fékpróba jelzések alkalmazása (5.4.4.)
5.5. A jelzőőrök jelzései
A jelzőőrök jelzései (5.5.1.), (5.5.1.1.), (5.5.1.2.), (5.5.1.3.)
6. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN
6.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások
A vonat elejének jelzése (6.1.1.)
A vonat végének jelzése (6.1.2.)
Jelzések a kapcsolatlan tolómozdonyon (6.1.3.)
Jelzések a tolatást végző járműveken (6.1.4.), (6.1.4.1.)
Jelzések a személyek által elfoglalt kocsikon (6.1.5.), (6.1.5.1.)
6.2. A vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések
Alapszabály (6.2.1.)
A jelzések ellenőrzése és megfigyelése (6.2.2.)
7. ÜZEMEN KÍVÜLI, FIGYELMEN KÍVÜL HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS A HASZNÁLHATATLAN JELZŐK
7.1. Üzemen kívüli jelzők
Üzemen kívüli jelzők (7.1.1.)
7.2. Figyelmen kívül hagyandó jelzők
Figyelmen kívül hagyandó jelzők (7.2.1.)
7.3. Érvénytelen jelzők

Az érvénytelen jelzők (7.3.1.), (7.3.1.1.), (7.3.1.2.), (7.3.1.3.),
Eljárás, ha a jelző érvénytelen (7.3.2.), (7.3.2.1.), (7.3.2.2.), (7.3.2.3.),
7.4. Használhatatlan jelzők
A használhatatlan jelző (7.4.1.)
Eljárás, ha a jelző használhatatlan (7.4.2.), (7.4.2.1.), (7.4.2.2.), (7.4.2.3.), (7.4.2.4.), (7.4.2.5.), (7.4.2.6.), (7.4.2.7.)

8. FIGYELMEZTETŐ JELEK
Megállóhelyre figyelmeztető jel (8.1.)
Bejárati jelzőre figyelmeztető jel (8.2.)
Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre, vagy fény fedezőjelzőre figyelmeztető jel (8.3.)
Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jel (8.4.)
Előjelzőre figyelmeztető jel (8.5.), (8.5.1.), (8.5.2.), (8.5.3.)
Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel (8.6.), (8.6.1.)
Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jel (8.7.), (8.7.1.), (8.7.2.)
Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel (8.8.)
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel (8.9.1.), (8.9.2.), (8.9.3.), (8.9.4.)
Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jel (8.10.)
Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jel (8.11.), (8.11.1.), (8.11.2.), (8.11.3.), (8.11.4.)
Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jel (8.12.)
Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jel (8.13.)
Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jel (8.14.)
Vezeték nélküli rádiós rendszerekre figyelmeztető jelek (8.15.1.), (8.15.2.)
1.sz. Függelék Dolgozók, szolgálati helyek, helyiségek és járművek felszerelése egyéb jelzőkkel, jelzőeszközökkel
2.sz. Függelék Lassúmenetek jelölése

MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás (VHF/64299/2020-ITM)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, kezelése, és előírásainak értelmezése
Az utasítás hatálya (1.1.1.)
Az utasítás tartalma (1.1.2.)
Kiegészítő utasítások, segédkönyvek (1.1.3.)
Végrehajtási utasítások (1.1.4.), (1.1.4.1.)
Az utasítások kezelése (1.1.5.), (1.1.5.1.)
Az utasítások kéznél tartása (1.1.6.), (1.1.6.1.)
Az utasítások előírásainak értelmezése (1.1.7.), (1.1.7.1.)
1.2. Fogalom meghatározások az utasítás rendelkezéseinek helyes értelmezése szempontjából

A vasúti járművezető (továbbiakban: mozdonyvezető) mellett figyelő szolgálatot ellátó dolgozó (1.2.1.)
Anyavágány (Líravágány) (1.2.2.)
Állomás (pályaudvar) (1.2.3.)
Állomás területe (1.2.4.)
Állomásfőnök (1.2.5.)
Állomási személyzet (1.2.6.)
Állomáskezelő (1.2.7.)
Állomásközi távbeszélő (1.2.8.)
Átmenő fővágány (1.2.9.)
Átszelési kitérő (1.2.10.)
Biztonsági betét (1.2.11.)
Biztosítóberendezési kikapcsolás (1.2.12.)
Biztosított szolgálati hely (1.2.13.)
Csatlakozó állomás (1.2.14.)
Csatlakozó vasúti pálya (1.2.15.)
Deltavágány (1.2.16.)
Egyszerű kitérő (1.2.17.)
Elágazó állomás (1.2.18.)
Elegy (1.2.19.)
Ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés (1.2.20.)
Elsodrási határ (1.2.21.)
Eseménykönyv, Eseménylap (1.2.22.)
ETCS (1.2.23.)
ETCS menetengedély (1.2.24.)
Éberségellenőrző (éberségi) berendezés (1.2.25.)
Fejállomás (1.2.26.)
Felhatalmazás (1.2.27.)
Felügyeleti hatóság (1.2.28.)
Felügyeleti szolgálat (1.2.29.)
Féksaru (1.2.30.)
Forgalmi kitérő (1.2.31.)
Forgalmi kocsimester (1.2.32.)
Forgalmi szolgálat (1.2.33.)
Forgalmi szolgálattevő (1.2.34.)
Forgalmi vonalirányító (1.2.35.)
Forgalomirányító (1.2.36.)
Forgalomszabályozást végző szolgálati hely (1.2.37.)
Fővágány (1.2.38.)
GSM-R hálózat (1.2.39.)

Hangrögzítő berendezés (1.2.40.)
Helyes és helytelen vágány (1.2.41.)
Helyi forgalmi távbeszélő (1.2.42.)
Hidegen továbbított mozdony (1.2.43.)
Hordozható rádió (1.2.44.)
Iparvágány (1.2.46.)
Jelenlétes forgalmi szolgálattevő (továbbiakban: jelenlétes) (1.2.48.)
Jelzőőr (1.2.49.)
Jobb és bal vágány (1.2.50.)
Kezdőpont, végpont (1.2.51.)
Kémszemlevonat (1.2.52.)
Kiszolgálást végző vonat (1.2.53.)
Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) (1.2.54.)
Kocsirendező (1.2.55.)
Középállomás (1.2.56.)
Központi forgalomellenőrző szolgálat (KÖFE) (1.2.57.)
Központi forgalomirányító szolgálat (KÖFI) (1.2.58.)
Külső forgalmi szolgálattevő (1.2.59.)
Lezárt vágányút (1.2.60.)
Megállás forgalmi okból (1.2.61.)
Megálló-rakodóhely (1.2.63.)
Mellékvágány (1.2.64.)
Menetvonal (1.2.65.)
Mobiltelefon (1.2.66.)
Motorkocsi (1.2.67.)
Motorvonat (1.2.68.)
Mozdony (vontatójármű) (1.2.69.)
Mozdonyrádió (1.2.70.)
Mozdonyszemélyzet (1.2.71.)
Mozdonyvezető (vasúti járművezető) (1.2.72.)
Mozdonyvonat (1.2.73.)
Munkavégzésért felelős (1.2.74.)
Műszaki irányító (1.2.75.)
Nem biztosított állomás (1.2.76.)
Nyílt vonal (1.2.77.)
Nyíltvonali vonattalálkozás (1.2.78.)
Nyomtávolság (1.2.79.)
Összekötő vasúti pálya (1.2.80.) Pályaelágazás (1.2.81.)
Pályahálózat működtető (1.2.82.)

Pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat-kiágazás (1.2.83.) Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (1.2.84.)
Pályasebesség (1.2.85.)
Pályaszemélyzet (1.2.86.)
Pályaszinti vágánykeresztezés (1.2.87.)
Pályatelefon (1.2.88.)
Páros féksaru (1.2.89.)
Pilóta (1.2.90.)
Próbavonat (1.2.91.)
Rakodóhely (1.2.92.)
Rakszelvény (1.2.93.)
Rádió-távirányítású mozdony (1.2.94.)
Rádiós Blokk Központ (RBC) (1.2.95.)
Rendelkezési szakasz (1.2.96.)
Rendelkező állomás (1.2.97.)
Rendező-pályaudvar (1.2.98.)
Rendkívüli áthaladás (1.2.99.)
Rendkívüli esemény (1.2.100.)
Rögzítősaru (1.2.101.)
Rugós váltó (1.2.102.)
Sajátcélú vasúti pályahálózat (1.2.103.)
Sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonat (1.2.104.)
Segélymozdony (1.2.105.)
Segélyvonat (1.2.106.)
Szállítmánykísérő (1.2.107.)
Személyszállító vonat (1.2.108.)
Szerelvényvonat (1.2.109.)
Szolgálat megszakítás (1.2.110.)
Szolgálat szünetelés (1.2.111.) Szolgálati felsőbbség (1.2.112.)
Szolgálati főnök (1.2.113.)
Szolgálati hely (1.2.114.)
Szolgálati vonat (1.2.115.)
Tehervonat (1.2.116.)
Térközbiztosító berendezés (1.2.117.)
Térközőr (1.2.118.)
Tolatás (1.2.119.)
Tolatásvezető (1.2.120.)
Tolatócsapat (1.2.121.)
Tolatószemélyzet (1.2.122.)
Tolómozdonnyal közlekedő vonat (1.2.123.)

Tolt vonat (1.2.124.)
Többvágányú pálya (1.2.125.)
Utasítást adó hangszórós távbeszélő (1.2.126.)
Utasperon (1.2.127.)
Utolérést kizáró biztosítóberendezés (1.2.128.)
Útsorompó kezelő (továbbiakban: sorompókezelő) (1.2.129.)
Ügyeleti szolgálat (1.2.130.)
Üzemi vonat (1.2.131.)
Űrszelvény (1.2.132.)
Vasúti munkagép (továbbiakban: munkagép) (1.2.133.)
Vasúti társaság (1.2.134.)
Vágányfonódás (1.2.135.)
Vágánygépkocsi (1.2.136.)
Vágányút (1.2.137.)
Vágányzár (1.2.138.)
Vállalkozó vasúti társaság (1.2.139.)
Váltókezelő (1.2.140.)
Vezető váltókezelő (1.2.142.)
Vezérlőkocsi (1.2.143.)
Védőkocsi (1.2.144.)
Védőváltó (1.2.145.)
Vonali kocsirendező (1.2.146.)
Vonali távbeszélő (1.2.147.)
Vonali tolatásvezető (1.2.148.)
Vonat (1.2.149.)
Vonatfeloszlatás (1.2.150.)
Vonatindító állomás (1.2.151.)
Vonatjelentő dolgozó (1.2.152.)
Vonatjelentő távbeszélő (1.2.153.)
Vonatjelentőőr (1.2.154.)
Vonatkísérő személyzet (1.2.155.)
Vonatok készre jelentése (1.2.156.)
Vonatszemélyzet (1.2.157.)
Vonattalálkozás (1.2.158.)
Vontatási telep (1.2.159.)
Az utasítás szövegében előforduló kifejezések (1.2.160.)
1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei
Beosztás önálló szolgálatra (1.3.1.)
Felügyelet alatti foglalkoztatás (1.3.2.), (1.3.2.1.), (1.3.2.2.)
Vizsga a távközlő és a biztosítóberendezés kezeléséből (1.3.3.)

Vizsga a villamosított vonalakra, valamint a villamos fűtésre, hűtésre vonatkozó ismeretekből (1.3.4.)
1.4. Szolgálati magatartás
Felelősség (1.4.1.), (1.4.1.1.)
Magatartás a vágányok között (1.4.2.), (1.4.2.1.), (1.4.2.2.), (1.4.2.3.), (1.4.2.4.),
Idegen személyek tartózkodása vasúti területen (1.4.3.), (1.4.3.1.)
Az egy személy által kiszolgált mozdony mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége (1.4.4.)
Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapot (1.4.5.)
Munkahely elhagyása (1.4.6.)
Rendelkezések adása és végrehajtása (1.4.7.), (1.4.7.1.)
Munkavégzés rendkívüli helyzetben (1.4.8.)
Parancskönyv (1.4.9.)
Ruházat, szolgálati jelvény viselése (1.4.10.), (1.4.10.1.)
Jelentkezés szolgálattételre (1.4.11.), (1.4.11.1.)
Ellenőrzési kötelezettség (1.4.15.)
Közlemények nyugtázása, előjegyzése (1.4.16.), (1.4.16.1.)
1.5. Létesítmények, berendezések
Létesítmények, berendezések jelölése (1.5.1.)
Világítás (1.5.4.)
Szolgálati órák (1.5.5.), (1.5.5.1.)
2.VÁLTÓK, VÁLTÓ-ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS
2.1. A váltók alkatrészei
Az alkatrészek felsorolása (2.1.1.)
Tősínek és csúcssínek (2.1.2.)
A csúcssínek szabványos állása (2.1.3.)
Feles állás (2.1.4.)
Sínszékek, csúcssínemelő szerkezetek (2.1.5.)
Összekötő rúd (rudak) (2.1.6.)
Csúcssínrögzítő szerkezetek (2.1.7.)
Állítószerkezetek (2.1.8.)
Váltójelző (2.1.9.)
Váltózár (2.1.10.)
Váltózár (2.1.10.)
2.2. A váltók csoportosítása forgalombiztonsági szempontból
Csoportosítás (2.2.1.)
Lezárható és le nem zárható váltók (2.2.2.)
Biztosított és nem biztosított váltók (2.2.3.)
2.3. Váltókörzetek kijelölése, őrzése
Váltókörzetek kijelölése, őrzése (2.3.1.)
2.4. Sebesség a váltókon

Sebesség a váltókon (2.4.1.)
2.5. Váltógondozás
Váltógondozás (2.5.1.), (2.5.2.)
2.6. A váltók szabványos állása
Szabványos állás (2.6.1.), (2.6.1.1.)
A szabványos állás közlése (2.6.2.)
2.7. A váltók használhatóságának ellenőrzése forgalmi szempontból
A használhatóság forgalmi feltételei (2.7.1.)
A használhatóság ellenőrzése (2.7.2.), (2.7.4.2.)
A használhatóság ellenőrzése állandóan zárva tartott váltóknál (2.7.6.)
2.8. A vágányút beállítása és ellenőrzése
Teendők a szabad vágányút biztosítására (2.8.5.), (2.8.5.1.)
2.9. A váltók állítása
Váltóállítás tolatás részére (2.9.2.), (2.9.2.1.), (2.9.2.2.)
A váltóállítás ideje (2.9.3.)
Váltófelvágás (2.9.4.), (2.9.4.1.), (2.9.4.2.), (2.9.4.3.), (2.9.4.4.), (2.9.4.5.)
2.10. A váltók lezárása, felnyitása és feloldása. Lezárási táblázat. Elzárási táblázat
Alapszabályok (2.10.1.), (2.10.1.2.)
A váltók lezárása a vonatok részére (2.10.2.)
Állandóan zárva tartandó váltók (2.10.3.)
2.11. A váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak megjelölése és kezelése
Megjelölés (2.11.1.)
A kulcskezelés általános szabályai (2.11.2.)
Állomási váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelése (2.11.3.)
Nyíltvonali váltózárkulcsok és védelmi berendezések zárkulcsainak kezelése (2.11.4.)
Más váltózárkulcsok és védelmi berendezések kulcsainak kezelése (2.11.5.)
Váltózár-és védelmi berendezés másodkulcsok (2.11.6.)
3. ÚTSOROMPÓK, ÚTSOROMPÓK KEZELÉSE
Az útsorompó kezelés általános szabályai (3.1.), (3.1.1.), (3.1.2.), (3.1.3.), (3.1.4.), (3.1.5.), (3.1.6.), (3.1.7.)
Az útsorompók lezárása, felnyitása (3.3.), (3.3.1.), (3.3.2.), (3.3.3.)
Eljárás a nyíltvonali fénysorompó zavarjelzése, valamint visszajelentő fényeinek hibája esetén (3.4.), (3.4.1.)
A fénysorompó használhatatlanságának esetei (3.5.)
Eljárás a nyíltvonali fénysorompó használhatatlansága esetén (3.6.), (3.6.1.), (3.6.2.), (3.6.3.), (3.6.4.), (3.6.5.)
Eljárás az állomási fénysorompó használhatatlansága esetén (3.7.), (3.7.1.), (3.7.2.), (3.7.3.)
Eljárás teljes sorompó használhatatlansága esetén (3.11.), (3.11.2.), (3.11.3.)
Intézkedés az útsorompó használhatatlanságának elhárítására, jelzőőrök kirendelésére (3.12.), (3.12.1.), (3.12.2.), (3.12.5.), (3.12.6.), (3.12.7.), (3.12.8.), (3.12.9.)

Jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazása (3.13.), (3.13.1.), (3.13.2.)
Eljárás, ha nem közölhető a vonat száma és előreláthető indulási ideje (3.14.)
Eljárás a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla, az Útátjárójelző hiánya, valamint a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása, összetörése, kidöntése esetén (3.15.)
A mozdonyvezető teendői a vasúti útátjáróhoz történő közeledéskor (3.17.)
4.TOLATÓSZOLGÁLAT
4.1. Általános rendelkezések
Alapszabályok (4.1.1.)
A tolatás engedélyezése, elrendelése (4.1.2.), (4.1.2.1.), (4.1.2.2.), (4.1.2.3.), (4.1.2.4.)
Tolatásvezető kijelölése (4.1.3.), (4.1.3.2.), (4.1.3.3.)
A tolatás engedélyezése (4.1.4.), (4.1.4.1.), (4.1.4.2.), (4.1.4.3.)
A tolatás vezetőjének teendői (4.1.5.), (4.1.5.1.), (4.1.5.2.), (4.1.5.3.), (4.1.5.4.)
A tolatásban résztvevők kötelességei (4.1.6.), (4.1.6.1.), (4.1.6.2.), (4.1.6.3.), (4.1.6.4.), (4.1.6.5.)
Tolatás megszüntetése és folytatása (4.1.7.)
Tolatás a nyílt vonal felé (4.1.9.), (4.1.9.1.), (4.1.9.2.)
Egyidejű tolatások (4.1.10.)
Átállás, összetolás (4.1.11.), (4.1.11.1.)
Tolatás személyek felé és át nem tekinthető vágányra (4.1.12.)
Tolatás fokozott gonddal tolatandó járművekkel (4.1.13.), (4.1.13.1.), (4.1.13.2.), (4.1.13.3.)
Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb mellékvágányokon a járművek fedezése (4.1.14.)
Járművek fedezése, ha a fővágányokon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek (4.1.14.1.)
Tolatás vasúti járműmérlegen (4.1.15.), (4.1.15.1.)
Tolatás útátjárón át (4.1.16.), (4.1.16.1.)
Tolatás végzése a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül (4.1.17.), (4.1.17.1.)
A tolatóvágányút beállításának közlése (4.1.18.), (4.1.18.1.)
A mozdony megindítása (4.1.19.)
Tolatási sebesség (4.1.20.)
Fékezési módok tolatás közben (4.1.21.)
Tolatás kézifékkel (4.1.22.)
Tolatás légfékkel (4.1.23.)
4.2. Tolatás emberi erővel (4.2.1.), (4.2.2.), (4.2.3.), (4.2.4.)
4.3. Tolatás mozdonnyal
A mozdonyok helyzete, mennyisége (4.3.1.)
A mozdonyszemélyzet jelenléte (4.3.2.), (4.3.2.1.)
Tolatás ingavonati szerelvénnyel (4.3.3.)
4.4. Vonatvédelem tolatás közben
Alapszabály (4.4.1.)
Tolatás megszüntetése a nyílt vonalon (4.4.2.)
Érkező vonat közeledésekor az állomás bejárati végén végezhető tolatás (4.4.3.)

Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások (4.4.4.), (4.4.4.1.)
Tolatás a vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül (4.4.5.), (4.4.5.1.)
Vonatvédelem szalasztás, csurgatás és gurítás közben (4.4.6.)
5. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN
Védekezés közlekedő vonatoknál, végállomásra, vagy feloszlató állomásra érkezett vonatoknál (5.1.)
Védekezés mozdonynál (5.2.)
Védekezés a tolatás befejezése után (5.3.), (5.3.1.), (5.3.2.), (5.3.3.),
Eljárás vonatszakadás alkalmával (5.4.), (5.4.1.), (5.4.2.)
Megfutamodott járművek megállítása (5.5.), (5.5.1.), (5.5.2.), (5.5.3.), (5.5.4.), (5.5.5.), (5.5.6.)
Felelősség a megfutamodás elleni biztosításért (5.6.), (5.6.1.), (5.6.2.)
6. KOCSI- ÉS VONATVIZSGÁLAT
Vizsgálati jel (6.1.)
Műszaki kocsivizsgálat (6.2.)
Vonatkísérő személyzet teendői (6.3.), (6.3.1.)
Vizsgálat vonatfelvételkor (6.4.)
Tengelyterhelés figyelembe vétele (6.5.)
Javítási és információs bárcák, óvatos tolatásra, veszélyes árura figyelmeztető bárcák figyelembe vétele (6.6.), (6.6.1.)
7. JÁRMŰKAPCSOLÁSOK
Kapcsolókészülékek (7.1.)
Kapcsolás csavarkapoccsal (7.2.), (7.2.1.), (7.2.2.), (7.2.3.), (7.2.4.), (7.2.5.), (7.2.6.), (7.2.7.), (7.2.8.), (7.2.9.), (7.2.10.), (7.2.11.)
Kapcsolás középütközős önműködő kapcsolókészülékkel (7.3.)
Csavarkapoccsal és középütközős önműködő kapcsolókészülékkel is rendelkező járművek kapcsolása (7.4.)
Kapcsolás kombinált ütköző- és vonókészülékkel (7.5.), (7.5.1.), (7.5.2.)
Kapcsolás merev kapcsolórúddal (7.6.), (7.6.1.), (7.6.2.)
Kapcsolás rakománnyal (7.7.)
Szükségkapcsolás (7.8.)
Kapcsolás segély-vonókészülékkel (7.9.)
Hókotró kapcsolása (7.10.)
Más alkatrészek kapcsolása (7.11.), (7.11.1.)
Kapcsolásra kötelezett dolgozók (7.12.), (7.12.1.), (7.12.2.)
Mozdonyok kapcsolásának ellenőrzése (7.13.)
8. A MOZDONYOK MENNYISÉGE, ALKALMAZÁSA ÉS SEBESSÉGE
A mozdonyok mennyisége (8.1.)
A mozdonyok alkalmazása (8.2), (8.2.1.), (8.2.2.), (8.2.3.), (8.2.4.), (8.2.5.), (8.2.6.)
A mozdonyok sebessége (8.3.)

9. A VONATOK TERHELÉSE
Mozdonyok (vontatójárművek) megengedhető terhelése (9.1.)
A vonat elegytömegének megállapítása (9.2.), (9.2.1.)
Kerekítés (9.3.)
10. A VONATOK HOSSZA
Általánosan engedélyezett vonathossz (10.1.)
Túlhosszú vonatok (10.2.), (10.2.1.), (10.2.2.)
A vonathossz megállapítása (10.3.)
11.A VONATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Általános előírások (11.1.)
Általános besorozási tilalom (11.2.)
Vonatok szerelvényének összeállítása (11.3.), (11.3.1.)
Robbanásveszélyes, tűzveszélyes bárcával ellátott kocsik besorozása (11.4.)
Fertőtlenítendő kocsi besorozása (11.5.)
Merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal összekapcsolt kocsik besorozása (11.6.), (11.6.1.)
Kisiklott járművek besorozása (11.7.), (11.7.1.), (11.7.2.)
Törött hordrugójú kocsik besorozása (11.8.)
Hőnfutott kocsik besorozása (11.9.)
Darukocsi besorozása (11.10.)
Hókotró besorozása (11.11.)
12. A VONATSZEMÉLYZET HELYE ÉS LÉTSZÁMA A VONATOKON
A mozdonyok és a vonatszemélyzet biztosítása (12.1.)
A vonatoknál szolgálatot végzők létszáma (12.2.)
A csak mozdonyvezetővel történő közlekedés feltételei (12.3.), (12.3.1.), (12.3.2.), (12.3.3.), (12.3.4.), (12.3.5.), (12.3.6.), (12.3.7.)
Mozdonyvezetővel és figyelésre kötelezett dolgozóval történő közlekedés (12.4.), (12.4.1.), (12.4.2.), (12.4.3.)
Mozdonyvezetővel és pilótával történő közlekedés (12.5.), (12.5.1.)
Vonatkísérők száma és helye a vonatoknál (12.6.), (12.6.1.), (12.6.2.), (12.6.3.), (12.6.4.) (12.6.5.)
A forgalmi személyzet értesítése a mozdonyon, vezérlőkocsin ellátott szolgálatról (12.7.)
13. MENETREND
A menetrend szerepe (13.1.)
A menetrend fajtái (13.2.)
Szolgálati menetrend (13.3.)
Menetrendjegyzék, Menetidők táblázatos kimutatása (13.4.), (13.4.1.)
14. A VONATOK FORGALOMBA HELYEZÉSE
A vonatok forgalomba helyezése, lemondása (14.1.), (14.1.1.)
A vonat számának közlése (14.2.)
A vonat számának megváltoztatása (14.3.)

15. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA
15.1. Általános rendelkezések
Közlekedést szabályozó személyek (15.1.1.)
A közlekedésszabályozás rendszere (15.1.2.)
Azonos irányú vonatok közlekedése (15.1.3.)
Ellenkező irányú vonatok közlekedése (15.1.4.)
Állomási időköz figyelembevétele (15.1.5.)
Közlekedés több pályán, több pályaudvarra (15.1.6.), (15.1.6.1.)
Forgalomból kizárt pálya, pályarész, vágány védelme, jelölése (15.1.7.)
A vonatok számozása (15.1.8.)
A vonatok fontossági sorrendje (15.1.9.)
A vonatok sebessége (15.1.10.), (15.1.10.1.), (15.1.10.2.), (15.1.10.3.)
Az alap és legnagyobb sebesség alkalmazása (15.1.11.)
Figyelési, tájékozódási, értesítési és egyéb kötelezettség (15.1.12.), (15.1.12.1.), (15.1.12.2.), (15.1.12.3.)
15.2. Késett, valamint korábban közlekedő vonatok közlekedésének szabályozása
A menetrend szerinti helyzet visszaállítása (15.2.1.), (15.2.1.1.), (15.2.1.2.)
Legkorábbi és legkésőbbi indulási idő (15.2.2.)
15.3. Követő vonat indítása állomástávolságban
Követő vonat indítása állomástávolságban / Alapszabály (15.3.1.)
Vonatindítás a visszajelentés vétele előtt (15.3.2.), (15.3.2.1.), (15.3.2.2.), (15.3.2.3.), (15.3.2.4.) (15.3.2.5.)
15.4. Követő vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán
Térközrendszerek (15.4.1.)
Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a berendezés használhatatlansága esetén (15.4.2.)
Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a berendezés használhatatlansága esetén (15.4.3.), (15.4.3.1.), (15.4.3.2.), (15.4.3.3.), (15.4.3.4.)
Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán (15.4.4.), (15.4.4.1.)
15.5. Nyíltvonali rakodást, tolatást, sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálását végző vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán. Vonatközlekedés lebonyolítása nyílt vonalból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálása közben
Nyíltvonali rakodást, tolatást, sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálását végző vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán / Általános előírások (15.5.1.)
Nyíltvonali rakodást vagy tolatást végző vonat indítása (15.5.2.), (15.5.3.1.)
15.6. Követő vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán állomástávolságban (15.6.1.)
15.7. Engedélykérés. Engedélyadás
Az engedélykérés-adás alapszabálya, az engedélykérés legkorábbi ideje (15.7.1.)

Eljárás, ha az értekezés lehetetlen (15.7.8.)
15.8. A vonat számának és előrelátható indulási idejének külön közleményben történő közlése
A vonat számának és előrelátható indulási idejének külön közleményben történő közlése / Alapszabályok (15.8.1.), (15.8.1.1.)
Eljárás, ha nem jelentkezik valamelyik sorompókezelő vagy jelzőőr (15.8.4.), (15.8.4.1.)
15.10. Előjelentés (15.10.1.), (15.10.2.), (15.10.3.)
15.11. Visszajelentés
Alapszabály (15.11.1.), (15.11.1.1.)
Meggyőződés a vonat megérkezéséről, elhaladásáról (áthaladásáról) (15.11.4.)
15.12. A helytelen vágány felhasználása (15.12.1.)
Nyílt vonalon dolgozók védelme (15.12.3.)
15.13. Közlekedés önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt kétvágányú pálya helytelen, továbbá a többvágányú pályák helytelen A, B, C vágányán (15.13.1.), (15.13.2.), (15.13.3.)
15.14. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel
Alapszabályok (15.14.1.), (15.14.1.1.), (15.14.1.2.), (15.14.1.3.), (15.14.1.4.)
Írásbeli rendelkezések kiállítása, kézbesítése és kezelése (15.14.2.), (15.14.2.1.), (15.14.2.2.), (15.14.2.3.), (15.14.2.4.), (15.14.2.5.), (15.14.2.6.), (15.14.2.7.), (15.14.2.8.), (15.14.2.9.), (15.14.2.10.)
Az Írásbeli rendelkezések tartalmának közlése élőszóval (15.14.3.), (15.14.3.1.)
Az Írásbeli rendelkezések megőrzése (15.14.4.), (15.14.4.1.), (15.14.4.2.), (15.14.4.3.)
15.15. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra
A felhatalmazás módozatai (15.15.1.), (15.15.1.1.), (15.15.1.2.), (15.15.1.3.), (15.15.1.4.), (15.15.1.5.)
A felhatalmazás alapszabályai (15.15.2.), (15.15.2.1.), (15.15.2.2.), (15.15.2.3.), (15.15.2.4.), (15.15.2.5.), (15.15.2.6.)
A mozdonyvezető teendői (15.15.4.), (15.15.4.1.), (15.15.4.2.), (15.15.4.3.)
Induló, megállás után induló vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazása előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel, valamint vonatindító jelzőeszközzel (15.15.5.), (15.15.5.1.), (15.15.5.2.)
Tolómozdonnyal közlekedő vonatok mozdonyvezetőjének felhatalmazása (15.15.6.)
Induló és bármely okból megállás után induló nem személyszállító vonatok mozdonyvezetőjének felhatalmazása közvetett módon (15.15.7.), (15.15.7.1.)
Induló és megállás után induló vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazása élőszóval (15.15.8.), (15.15.8.1.)
Menetrend szerint áthaladó vonatok mozdonyvezetőjének felhatalmazása (15.15.9.), (15.15.10.), (15.15.10.1.), (15.15.10.2.), (15.15.10.3.)
Vonatindítás, ha a kijárati jelző vagy az ismétlőjelző jelzése nem látható (15.15.11.)
Felhatalmazás biztosított állomás kijárati jelzővel nem rendelkező vágányútján át (15.15.12.)
Korábbi közlekedés (15.15.13.), (15.15.13.1.)

A korábbi közlekedés egyéb feltételei (15.15.14.)
15.16. A vonatok fogadása
Bejárati vágány (15.16.1.)
Bejárati irány (15.16.2.), (15.16.2.1.)
A bejárati irány megváltoztatása (15.16.3.)
Vonatfogadás foglalt vágányra (15.16.4.), (15.16.4.1.), (15.16.4.2.), (15.16.4.3.), (15.16.4.4.), (15.16.4.5.), (15.16.4.6.)
A megállás helye (15.16.5.), (15.16.5.1.), (15.16.5.2.), (15.16.5.3.), (15.16.5.4.), (15.16.5.5.), (15.16.5.6.), (15.16.5.7.), (15.16.5.8.)
Túlhosszú és más vonatok találkozása (15.16.6.)
Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken (15.16.7.), (15.16.7.1.), (15.16.7.2.), (15.16.7.3.), (15.16.7.4.)
Tiltott egyidejű menetek (15.16.8.)
Terelési lehetőség mellett egyidejűleg közlekedtethető vonatok (15.16.9.)
Terelési lehetőség nélkül, különleges feltételek mellett egyidejűleg közlekedtethető vonatok (15.16.10.)
Kihaladás érkező vonat vágányútját érintő vagy metsző kijáraton át az érkezési oldalon (15.16.11.)
Azonos irányú vonatok bejáratása érintő vagy metsző vágányutakon (15.16.12.), (15.16.13.6.)

15.17. Közlekedés továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők mellett
Eljárás továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők esetén (15.17.1.), (15.17.1.1.), (15.17.1.2.), (15.17.1.3.), (15.17.1.4.), (15.17.1.5.), (15.17.1.6.), (15.17.1.7.), (15.17.1.8.), (15.17.1.9.), (15.17.1.10.), (15.17.1.11.), (15.17.1.12.), (15.17.1.13.)
Eljárás Megállj! jelzés esetén (15.17.2.), (15.17.2.1.), (15.17.2.2.), (15.17.2.3.)
15.18. Közlekedés tolómozdonnyal
Tolómozdony alkalmazása (15.18.1.), (15.18.1.1.), (15.18.1.3.), (15.18.1.4.)
Állomási-, pálya- és vonatszemélyzet értesítése a tolómozdony alkalmazásáról (15.18.2.)
Induló vonat megtolása állomáson (15.18.3.), (15.18.3.1.), (15.18.3.2.)
Kapcsolt tolómozdony (15.18.6.), (15.18.6.1.)
Eljárás a távközlő kapcsolat meghibásodása esetén (15.18.7.)
Egyéb rendelkezések (15.18.8.)
15.19. Munkavonatok, mérővonatok, segélymozdonyok, segélyvonatok és 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése
Munkavonatok közlekedtetése (15.19.1.), (15.19.1.1.), (15.19.1.2.), (15.19.1.3.), (15.19.1.4.), (15.19.1.5.), (15.19.1.6.), (15.19.1.7.), (15.19.1.8.), (15.19.1.9.), (15.19.1.11.), (15.19.1.18.), (15.19.1.19.)
Segélymozdonyok, segélyvonatok (15.19.2.), (15.19.2.1.), (15.19.2.2.), (15.19.2.3.), (15.19.2.4.), (15.19.2.5.), (15.19.2.6.)
16. SZOLGÁLAT A VONATOKNÁL

16.1. Teendők a kiindulási állomáson
Teendők a kiindulási állomáson / Általános előírások (16.1.1.), (16.1.1.1.), (16.1.1.2.), (16.1.1.3.)
16.2. Magatartás vonatközlekedés közben
Magatartás vonatközlekedés közben / Általános előírások (16.2.1.), (16.2.1.1.), (16.2.1.2.)
Figyelési kötelezettség (16.2.2.), (16.2.2.1.), (16.2.2.2.)
Eljárás helytelenül álló váltó esetén (16.2.3.)
Eljárás Megállj! jelzés meghaladásakor (16.2.4.), (16.2.4.1.), (16.2.4.2.)
Megállás a nyílt vonalon rendkívüli ok miatt (16.2.5.), (16.2.5.1.), (16.2.5.2.), (16.2.5.3.)
Eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van (16.2.6.), (16.2.6.1.)
Eljárás, ha a mozdony hangjelzést adó berendezése elromlott (16.2.7.)
Rendkívüli esemény bejelentése (16.2.8.)
Eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti (16.2.9.), (16.2.9.1.), (16.2.9.2.)
Eljárás sérült pályarész felfedezésekor (16.2.10.), (16.2.10.1.)
Visszatolás a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett (16.2.11.)
Visszatolás a mögöttes állomásra (16.2.12.), (16.2.12.1.)
Jelzőkezelés tolt vonatok részére (16.2.13.)
16.3. A vonatok védelme, fedezése (Védekezés összeütközés, továbbá utolérés ellen)
A vonatfogadásra kötelezettek teendői (16.3.1.)
A vonatszemélyzet teendői (16.3.2.), (16.3.2.1.)

16.4. Magatartás állomási tartózkodás közben (16.4.1.), (16.4.2.)
16.5. Az utasok tájékoztatása és védelme (16.5.1.), (16.5.2.), (16.5.3.), (16.5.4.), (16.5.5.), (16.5.6.)
16.6. Tartózkodás a mozdony vezetőfülkéjében és a szolgálati vonaton
Tartózkodás mozdonyon (16.6.1.)
A mozdonyon tartózkodó személyek száma (16.6.2.), (16.6.2.1.)
Tartózkodás szolgálati vonaton (16.6.3.)
16.7. Menetokmányok rendeltetése, vezetése
A menetokmány rendeltetése (16.7.1.)
Menetokmány vezetési kötelezettség (16.7.2.)
A menetokmányok mellékletei (16.7.3.)
17. LASSÚMENETEK, PÁLYAMŰKÖDTETŐI KAPACITÁSIGÉNY FELHASZNÁLÁSOK
17.1. Lassúmenetek
Alapszabály (17.1.1.)
Az állandó és az előre látott ideiglenes lassúmenet elrendelése, az előre nem látott ideiglenes lassúmenet bevezetése, kitűzése (17.1.2.)
Az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendelése (17.1.3.), (17.1.3.1.), (17.1.3.2.)
A vonatszemélyzet értesítése (17.1.5.)
A lassan bejárandó pályarészekről történő értesítés (17.1.6.), (17.1.7.), (17.1.8.), (17.1.9.)

17.3. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák
Állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák (17.3.1.), (17.3.1.1.), (17.3.1.2.), (17.3.1.3.), (17.3.1.4.), (17.3.2.1.)
17.4. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás)
Előre tervezett tervezése és engedélyezése (17.4.1.), (17.4.1.1.)
Az érdekeltek értesítése az előre látott pályaműködtetői kapacitásigény engedélyezéséről (17.4.3.)
Közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (17.4.6.)
Nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználása (17.4.7.)
A személyzet értesítése a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról (17.4.9.), (17.4.9.1.), (17.4.9.2.)
Eljárás a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának befejezésekor és annak esetleges túllépésekor (17.4.10.), (17.4.10.1.), (17.4.10.2.), (17.4.10.3.)
Értesítés az új vagy megváltoztatott helyzetről (17.4.11.)
18. A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE TÉLEN
Általános rendelkezés (18.1.)
Különleges rendelkezések a forgalmi szolgálat mikénti végzésére (18.2.), (18.2.1.), (18.2.2.), (18.2.3.)
Hótorlaszban elakadt vonat fedezése (18.3.)

19. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK
Teendők rendkívüli események bekövetkezésekor (19.1.), (19.1.1.), (19.1.2.), (19.1.3.)
Vonatok visszatartása a pálya járhatatlansága miatt (19.2.), (19.2.1.), (19.2.2.)
Személyek és áruk továbbítása a pálya járhatatlansága esetén (19.3.), (19.3.1.), (19.3.2.)
Forgalmi akadályok bejelentése és az érdekeltek értesítése (19.4.), (19.4.1.), (19.4.2.), (19.4.3.)
A vonatszemélyzet közreműködése segélynyújtás alkalmával (19.5.)

MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiből (VHF/64299/2020ITM)

1.sz. FÜGGELÉK ORSZÁGOS TÖRZSHÁLÓZATI VONALKÉNT ÜZEMELTETETT VASÚTVONALAK FELSOROLÁSA
2.sz. FÜGGELÉK KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK, SEGÉDKÖNYVEK JEGYZÉKE
D.1. sz. Pályagondozási Utasítás (2.1.)
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépek és szolgálati vonatok közlekedtetésére (2.2.)
D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra (2.3.)
D.5. sz. Pályafelügyeleti Utasítás (2.4.)
E.1. sz. Utasítás a mozdonyszemélyzet részére (2.5.)
E.2. sz. Fékutasítás (2.6.)
E.12. sz. Utasítás a műszaki kocsi- és vonatvizsgálatok végzésére (2.7.)

E.101. sz. Általános utasítás a normálnyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére (2.8.)
E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére (2.9.)
E.103. sz. Utasítás a vontatási célú villamos alállomások üzemeltetésére (2.10.)
E.104. sz. Utasítás a vontatási energiaellátó rendszerek üzembe helyezési feladatairól (2.11.)
E.105. sz. Általános utasítás a vasút-villamos (TRAM-TRAIN) nem törzshálózati szakaszai villamos felsővezetéke és annak üzemeltetése feltételeiről (2.12.)
E.106. sz. Utasítás a nem MÁV által üzemeltetett legfeljebb 1100 V feszültségű villamos felsővezeték közelében teljesített szolgálat ellátására (2.13.)
F.1. sz. Jelzési Utasítás (2.14.)
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátására (2.15.)
F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű- és vonatadatok kezelésére (2.16.)
F.10. sz. Utasítás a védett személyek utazásainak, és különleges szabályozást igénylő vonatok közlekedésének lebonyolítására (2.17.)
H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére (2.18.)
TB.1. sz. Utasítás a biztosítóberendezések fenntartására (2.19.)
T.1. sz. Utasítás a távközlés szabályozására (2.20.)
Vasúti társaságok oktatási, képzési utasítása (2.21.)
SZ.1. sz. Utasítás a vasúti járművekkel és pályavasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés és naplózás szabályai a PASS2 rendszerben (2.22.)
Sajátcélú vasúti pályahálózatok szolgálati Utasítása (2.23.)
Balesetvizsgálati Utasítás (2.24.)
Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás (2.25.)
Műszaki Táblázatok (2.26.)
A vasúti pályahálózat működtető Munkavédelmi Szabályzata (2.27.)
A vasúti pályahálózat működtető Tűzvédelmi Szabályzata (2.28.)
A vasúti pályahálózat működtető Vagyonvédelmi Utasítása (2.29.)
Az Utasítás előírásait kiegészítő, külön utasítások formájában kiadott vasúti társasági utasítások (2.30.)
Menetrendi Utasítás (2.31.)
Állomási Végrehajtási Utasítások (2.32.)
Egyéb Végrehajtási Utasítások (2.33.)
A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat (2.34.)
Hálózati Üzletszabályzat (2.35.)
Közlekedési Határozmányok (2.36.)
Menetrendi segédkönyvek (2.37.)
A jelző-, biztosító- és távközlő berendezések Kezelési Szabályzata (2.38.)
A vasúti társaság útvonalkönyvei (2.39.)
Rakodási előírások (2.40.)

3. sz. FÜGGELÉK: CSAK A KESKENYNYOMTÁVOLSÁGÚ VONALAKRA ÉRVÉNYES ELŐÍRÁSOK
Általános előírások (3.1.)
Forgalmi dolgozó (3.2.)
Anyaghalom és tárgyak elhelyezése a pálya mentén (3.3.)
Kapcsolás középütközős nem önműködő (3.4.)
Kapcsolás merev kapcsolórúddal (3.5.)
A mozdonyok sebessége (3.6.)
A vonatok összeállítása (3.7.)
Általános besorozási tilalom (3.8.)
Fékes kocsik elosztása a vonatokban (3.9.)
Merev kapcsolórúddal és csak rakománnyal összekapcsolt kocsik (3.10.)
Hókotró besorozása (3.11.)
A mozdonyokon szolgálatot végzők létszáma (3.12.)
A vonatok sebessége (3.13.)
Vonatindítás visszajelentés vétele előtt (3.14.)
Vonattalálkozás (3.15.)
Rakodás a nyílt vonalra kiállított kocsikba (3.16.)
5. sz. FÜGGELÉK TÁVVEZÉRELT, TÁVKEZELT, VALAMINT A KÖZPONTI FORGALOMIRÁNYÍTÁSRA BERENDEZETT VONALAK, VONALSZAKASZOK, SZOLGÁLATI HELYEK FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
Távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalakra, vonalszakaszokra vonatkozó általános előírások (5.1.), (5.1.1.), (5.1.2.), (5.1.3.), (5.1.4.), (5.1.5.), (5.1.6.), (5.1.7.), (5.1.8.), (5.1.9.), (5.1.10.), (5.1.11.), (5.1.12.), (5.1.13.)
A vonatforgalom lebonyolítása, a vonatszemélyzet kötelességei (5.2.), (5.2.1.), (5.2.2.), (5.2.3.), (5.2.4.), (5.2.5.)
A tolatás végrehajtása (5.3.), (5.3.1.)
6.sz. FÜGGELÉK A FORGALMI SZOLGÁLAT EGYSZERŰSÍTETT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ ELŐÍRÁSOK
Általános előírások (6.1.)
Fogalom meghatározások (6.2.)
Egyszerűsített forgalmi szolgálat (6.2.1.)
Mellékvonali forgalomirányító szolgálat (6.2.2.)
Forgalomirányító (6.2.3.)
MEFI, MERÁFI forgalomirányító (6.2.4.)
Forgalomszabályozó állomás (6.2.5.)
Közlemények nyugtázása, előjegyzése (6.3.)
Jelző- és biztosítóberendezések (6.4.), (6.4.1.)
Értekező berendezések (6.5.), (6.5.1.), (6.5.2.)

Szolgálati helyiségek (6.6.)
Világítás (6.7.)
Váltókörzetek őrzése (6.8.)
Váltó- és vágányút-ellenőrzés (6.9.), (6.9.1.)
Váltók zárva tartása szolgálatszünetelés alatt (6.10.)
Állandóan zárva tartandó váltók (6.11.)
A váltózárkulcsok kezelése (6.12.)
Váltóellenőrzés központi állítású váltónál (6.13.)
Útsorompók, sorompókezelés a szolgálatszünetelés tartama alatt (6.14.)
Tolatószolgálat (6.15.), (6.15.1.)
Védekezés a járműmegfutamodások ellen (6.16.), (6.16.1.)
A vonatkísérők létszáma a vonatokon (6.17.)
A vonatközlekedés lebonyolítása (6.18.), (6.18.1.), (6.18.2.), (6.18.3.), (6.18.4.), (6.18.5.), (6.18.6.), (6.18.7.), (6.18.8.), (6.18.9.), (6.18.10.), (6.18.11.), (6.18.12.), (6.18.13.)
Kizárólag a MEFI, MERÁFI vonalakra vonatkozó előírások (6.19.), (6.19.1.), (6.19.2.), (6.19.3.), (6.19.4.), (6.19.5.), (6.19.6.), (6.19.7.), (6.19.8.), (6.19.9.), (6.19.10.), (6.19.11.), (6.19.12.), (6.19.13.)
8.sz. FÜGGELÉK LÉTESÍTMÉNYEK JELÖLÉSE, ANYAGHALMOK ELHELYEZÉSE A VÁGÁNYOK MELLETT
Távbeszélő jelölése (8.1.)
A vágányok számozása (8.2.), (8.2.1.), (8.2.2.)
A váltók számozása (8.3.), (8.3.1.), (8.3.2.), (8.3.3.), (8.3.4.), (8.3.5.), (8.3.6.)
Jelzők jelölése (8.4.)
A sorompók jelölése (8.5.)
Kisiklasztósaruk és vágányzáró sorompók jelölése (8.6.)
Anyaghalmok és tárgyak elhelyezése a pálya mentén (8.7.), (8.7.1.), (8.7.2.)
11.sz. FÜGGELÉK GURÍTÁSI, SZALASZTÁSI TILALOM. ÓVATOSAN TOLATANDÓ JÁRMŰVEK FELSOROLÁSA
Szalasztási tilalom (11.1.)
Gurításból, szalasztásból kizárt járművek (11.2.)
Gurítódombra nem vihetők, szalasztásból kizártak (11.2.1.)
Nem guríthatók, nem szalaszthatók (11.2.2.)
Fokozott gonddal gurítandó, szalasztandó járművek (11.3.)
Kézifékkel guríthatók, óvatosan szalaszthatók (11.3.1.)
Óvatosan guríthatók és óvatosan szalaszthatók (11.3.2.), (11.3.3.)
Gurítási tilalomra és óvatos tolatásra figyelmeztető bárcák (11.4.)
12.sz. FÜGGELÉK
1. Kimutatás a több szolgálati hellyel rendelkező állomásokról (pályaudvarokról), amelyekre a Szolgálati menetrendben megjelölt nem személyszállító vonatok külön értesítés nélkül bejárathatók vagy amelyekről indíthatók

2. Kimutatás az ütközőbakban végződő rendszeres vonatfogadásra használt vágányokkal rendelkező nem fejállomásokról
13.sz. FÜGGELÉK LEGKÉSŐBBI, LEGKORÁBBI INDULÁSI IDŐ KISZÁMÍTÁSA
A menettartam kiszámításakor figyelembe veendő időelemek (13.1.)
Legkorábbi és legkésőbbi indulási idő kiszámítása (13.2.)
Figyelembe veendő időelemek (13.3.)
Vonat indítása térközi közlekedésre berendezett pályán (13.4.), (13.4.1.)
14.sz. FÜGGELÉK A PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETŐ KÜLÖN ENGEDÉLYÉVEL FUVAROZHATÓ RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA
14.1. Általános rendelkezések
Rendkívüli küldemény meghatározása, az engedélyek fajtái (14.1.1.), (14.1.2.)
14.2. Átvételi és továbbítási engedélyek kiadása, nyilvántartása
Átvételi és továbbítási engedélyek kiadása, nyilvántartása (14.2.1.), (14.2.2.), (14.2.3.)
14.3. A rendkívüli küldemény előkészítése továbbításra
A továbbító vonat kiválasztása, vonatba sorozás, tolatás (14.3.1.), (14.3.2.), (14.3.3.), (14.3.4.)
Rendkívüli küldemények tényleges továbbításával kapcsolatos értesítések (14.3.5.), (14.3.5.1.), (14.3.5.2.), (14.3.5.3.), (14.3.5.4.), (14.3.5.5.)
14.4. A rendkívüli küldemények továbbítása
Rendkívüli küldemények továbbítása (14.4.1.)
Rendkívüli küldemények továbbítása általános érvényű engedély (típusküldemény, valamint egyéb küldemény) alapján (14.4.2.), (14.4.2.1.), (14.4.2.2.), (14.4.2.3.)
Rendkívüli küldemények továbbítása egyedi érvényű engedély alapján (14.4.3.)
Rendkívüli küldemények továbbításával kapcsolatos egyéb előírások (14.4.4.), (14.4.4.1.), (14.4.4.2.), (14.4.4.3.), (14.4.4.4.)
14.5. Engedélyezett tengelyterhelést meghaladó járművek továbbítása (14.5.1.), (14.5.2.), (14.5.3.), (14.5.4.)
15.sz. FÜGGELÉK
15.1. A próbavonatok közlekedtetése és engedélyeztetése
Próbavonatok csoportosítása forgalmi szempontból (15.1.1.)
Próbavonatok csoportosítása rendeltetésük szerint (15.1.2.), (15.1.2.1.), (15.1.2.2.), (15.1.2.3.), (15.1.2.4.), (15.1.2.5.), (15.1.2.6.), (15.1.2.7.)
Különleges próbavonatok (15.1.3.)
A próbavonatokra vonatkozó általános előírások (15.1.4.), (15.1.4.1.), (15.1.4.2.), (15.1.4.3.), (15.1.4.4.), (15.1.4.5.), (15.1.4.6.), (15.1.4.7.), (15.1.4.8.), (15.1.4.9.), (15.1.4.10.), (15.1.4.11.), (15.1.4.12.), (15.1.4.13.), (15.1.4.14.), (15.1.4.15.), (15.1.4.16.), (15.1.4.17.), (15.1.4.18.), (15.1.4.19.), (15.1.4.20.), (15.1.4.21.), (15.1.4.22.), (15.1.4.23.)
Próbavonatok előkészítése (15.1.5.), (15.1.5.1.), (15.1.5.2.) (15.1.5.3.) (15.1.5.4.)
15.2. Mérőkocsival történő mérések engedélyeztetése, végzése (15.2.1.) (15.2.2.) (15.2.3.) (15.2.4.) (15.2.5.) (15.2.6.) (15.2.7.) (15.2.8.) (15.2.9.) (15.2.10.)
16.sz. FÜGGELÉK A TOLATÓSZOLGÁLAT VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A

GURÍTÓDOMBOS, VALAMINT A SÍKTOLATÁSRA BERENDEZETT RENDEZŐ-PÁLYAUDVAROKON ÉS EGYÉB SZOLGÁLATI HELYEKEN
16.1. A tolatószolgálat végzésével kapcsolatos fogalom meghatározások
Gurítódombos rendező-pályaudvar (16.1.1.)
Elegyfeldolgozást végző állomás (16.1.2.)
Gurítódomb (16.1.3.)
Felhúzóvágány (16.1.4.)
Kihúzóvágány (16.1.5.)
Gurítóvágány (16.1.6.)
Összekötővágány (16.1.7.)
Irány (rendező) vágányok (16.1.8.)
Bekötőváltó (16.1.9.)
Gurításvezető (16.1.11.)
Rátolási sebesség (16.1.16.)
16.2. A gurítás végrehajtása, a gurításban résztvevők teendői
Gurítás vezetése (16.2.2.)
Rátolási sebesség hatása, annak szabályozása (16.2.3.)

16.5. Tolatási módszerek
Tolatási módszerek meghatározása (16.5.1.)
Tolatás bejárással (16.5.2.)
Egyszerű szalasztás (16.5.3.)
Megállás nélküli szalasztás lökéssorozattal (16.5.4.)
Csurgatás (16.5.5.)
Csurgatás visszatolás közben (16.5.5.1.)
Tolatási, gurítási, szalasztási, csurgatási korlátozások, tilalmak (16.5.6.) (16.5.6.1.) (16.5.6.2.) (16.5.6.3.) (16.5.6.4.)
17.sz. FÜGGELÉK A MUNKAVONATOK (MUNKAGÉPEK) KÖZLEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A VÁGÁNYZÁROLT ÉS ÉPÍTÉS ALATT LÉVŐ VÁGÁNYOKON
17.1 Általános előírások (17.1.4.)
17.2. A közlekedés szabályozása
Vonatkísérő személyzet kiállítása (17.2.2.)
Munkavonatok, munkagépek (egységek) összeállítása (17.2.3.)
Az engedélyezett sebesség (17.2.4.)
Menetokmányok, Vonatterhelési kimutatás (17.2.5.)
Oktatás (17.2.6.)
Írásbeli rendelkezés (17.2.10.)
Helyhez kötött jelzők kezelése (17.2.12.)
Sorompókezelés (17.2.13.)
Fénysorompó, fény- és félsorompó kikapcsolása (17.2.14.)

Felhatalmazás (17.2.15.)
Kivonulás (17.2.16.)
Közlekedés a vágányzárolt vágányon, vonalrészen (17.2.17.)
Egymással szembe indított munkavonatok, munkagépek közlekedése (17.2.18.)
Figyelési kötelezettség (17.2.19.)
Visszatérés (17.2.20.)

MÁV Zrt. E. 2. sz. Fékutasítás (VHF/76728-1/2020-ITM)

1. Általános előírások
1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, ismerete, előírásainak betartása (1.1.1.) (1.1.2.) (1.1.3.) (1.1.4.)
1.2. Fogalommeghatározások
Állvatartási féksúly (1.2.1.)
Fékjelölő (1.2.5.)
Féksúly (1.2.8.)
Féksúlyszázalék (1.2.9.)
Fékút (1.2.11.)
Fékvezeték (1.2.12.)
Fővezeték (1.2.14.)
Gyorsfékezés (1.2.15.)
Kényszerfékezés (1.2.17.)
Kézifék felügyeleti rendszer (1.2.18.)
Rugóerőtárolós fékkel felszerelt személyszállító kocsik (1.2.19.)
Rakományelmozdulást figyelő rendszer (1.2.21.)
Rugóerőtárolós (RET) fék (1.2.22.)
Siklásdetektor (1.2.23.)
Többrészes járművek féktechnikai szempontú csoportosítása (1.2.26.)
Üzemi fékezés (1.2.28.)
Vészfékáthidalás (1.2.29.)
Vészfékezés (1.2.30.)
1.3. A vasúti járművek, vonatok fékpróbái
Alapszabály (1.3.1.)
Fékpróba fajtái (1.3.2.)
A járművek, vonatok indulás előtti fékpróbái (1.3.2.1.)
A fékpróba résztvevőinek létszáma (1.3.4.1.) (1.3.4.2.) (1.3.4.3.)
2. A FÉKBERENDEZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE FÉKPRÓBÁHOZ
2.1. Járművek féktechnikai kapcsolása
Feltöltés előtt elvégzendő feladatok (2.1.1.)
Légvezeték kapcsolatok (2.1.2.) (2.1.2.1.) (2.1.2.2.) (2.1.2.3.)
Fővezeték kapcsolatok (2.1.3.)

Főlégtartály-vezeték kapcsolatok (2.1.4.1.) (2.1.4.2.) (2.1.4.3.)
Fékberendezések működéséhez szükséges villamos kapcsolatok (2.1.6.1.)
2.2. A fékberendezések mechanikus és villamos szerkezeteinek ellenőrzése
Járművek mechanikus fékberendezésének ellenőrzése (2.2.1.)
Eljárás hiány észlelése esetén (2.2.2.)
Villamos kapcsolatok ellenőrzése (2.2.3.)
2.3. A járművek kézi állítású fékvezérlő elemeinek kezelése
Ki-, beiktató váltók- (2.3.1.) (2.3.2.1.) (2.3.2.3.) (2.3.2.4.)
Raksúlyváltók, sík-lejtő váltók (2.3.3.1.) (2.3.3.2.) (2.3.3.3.) (2.3.3.4.) (2.3.3.5.) (2.3.3.6.) (2.3.3.7.) (2.3.3.8.)
•Rugóerőtárolósfék kapcsoló (2.3.4.)
2.4. Fékes járművek elosztása a vonatban
Fékes járművek elosztása a vonatban (2.4.1.) (2.4.2.) (2.4.3.) (2.4.4.) (2.4.5.) (2.4.6.)
2.5. A fékberendezés feltöltése (2.5.6.) (2.5.7.) (2.5.8.)
3. A FÉKPRÓBÁK
3.1. A fékpróbák során elvégzendő tevékenységek
A fővezeték tömörségvizsgálata (3.1.1.)
A befékezés vizsgálata (3.1.2.)
Kiegészítő vizsgálat mágneses sínfékkel felszerelt járműveknél (3.1.3.)
Az oldás vizsgálata (3.1.4.)
Egyszemélyes fékpróba végrehajtására alkalmas mozdonnyal automatikus fékpróba üzemmódban (3.1.5.)
3.2. A T fékpróba
A T fékpróba tartalma (3.2.1.)
T fékpróbát kell tartani (3.2.2.)
A T fékpróba végrehajtása (3.2.3.)
3.3. Az E fékpróba
Az E fékpróba tartalma (3.3.1.)
E fékpróbát kell tartani, ha (3.3.2.)
Az E fékpróba végrehajtása (3.3.3.) (3.3.4.)
3.4. A K fékpróba
A K fékpróba tartalma (3.4.1.)
K fékpróbát kell tartani, ha (3.4.2.)
A K fékpróba végrehajtása (3.4.3.) (3.4.4.)
3.6. Az Ep fékpróba
Az Ep fékpróba tartalma (3.6.1.)
Az Ep fékpróbát kell tartani (3.6.2.)
Az Ep fékpróba végrehajtása (3.6.3.)
Vészfékáthidaló berendezés próbája (3.6.4.)
3.8. Nem kell T, E, K fékpróbát tartani:

3.9. Az állva tartáshoz szükséges feltételek ellenőrzése
Az ellenőrzés tartalma (3.9.1.)
Az ellenőrzés esedékessége (3.9.2.)
Az ellenőrzés végrehajtása (3.9.3.1.) (3.9.3.2.) (3.9.3.3.) (3.9.3.4.)
3.10. A fékpróbák eredményének rögzítése és közlése
A fékpróba bizonylatolásának alapelvei (3.10.1.)
Az adatsor (3.10.2.1.)
A bizonylati sor (3.10.2.2.)
Változások bizonylatolása (3.10.2.3.)
Nemzetközi viszonylatban közlekedő vonatoknál alkalmazott bizonylat (3.10.2.4.)
A fékpróba bizonylatolása elektronikus Vonatterhelési kimutatáson (3.10.3.)
3.11. Lehetséges hibák a vonatok fékpróbájánál
Hibák a vonatok légfék-berendezésénél (3.11.1.)
Mágneses sínfékkel közlekedő járművek fékberendezéseinél (3.11.2.)
Rugóerőtárolós fékkel felszerelt kocsi esetében (3.11.3.)
4. A VONATOK MEGFÉKEZETTSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
4.1. Járművek féksúlyának megállapítása
Járművek féksúlyának megállapításának általános szabályai (4.1.1.1.) (4.1.1.2.) (4.1.1.3.) (4.1.1.4.)
Mozdonyok féksúlyának megállapítása (4.1.2.) (4.1.2.1.) (4.1.2.2.) (4.1.2.3.)
Raksúlyváltós, raksúlyfékes járművek féksúlyának megállapítása (4.1.3.1.) (4.1.3.2.) (4.1.3.3.) (4.1.3.4.)
Több kormányszeleppel felszerelt járművek féksúlyának megállapítása (4.1.4.1.) (4.1.4.2.)
4.2. A vonat féksúlyának megállapítása (4.2.1.)
4.3. A vonat teljes tömege (4.3.1.) (4.3.2.) (4.3.3.)
4.4. A vonat tényleges féksúlyszázaléka (4.4.1.)
4.5. A vonat előírt féksúlyszázaléka (4.5.1.) (4.5.2.) (4.5.3.) (4.5.4.) (4.5.5.) (4.5.6.) (4.5.7.) (4.5.8.) (4.5.9.)
4.6. A vonat megfékezettsége (4.6.1.) (4.6.2.)
4.7. Az állva tartáshoz rendelkezésre álló féksúly megállapítása (4.7.1.) (4.7.2.) (4.7.3.)
4.8. Az állva tartásához rendelkezésre álló féksúly kiszámítása (4.8.1.) (4.8.3.)
4.9. Az állva tartáshoz szükséges féksúly kiszámítása (4.9.1.) (4.9.2.)
4.10. A vonat állva tarthatósága (4.10.1.) (4.10.2.)
4.11. Megfékezettség dokumentálása
Megfékezettség dokumentálásának általános szabályai (4.11.1.1.) (4.11.1.2.) (4.11.1.3.)
A vonat felvételekor az F.7. Utasításban előírtak szerint, a Vonatterhelési kimutatáson a fékezéssel kapcsolatban feltüntetendő adatok (4.11.2.)
Állvatartási adatok jelölésére, kezelésére vonatkozó szabályok (4.11.3.1.) (4.11.3.2.) (4.11.3.3.) (4.11.3.4.)
Közlekedő vonat megfékezettségének ismételt ellenőrzése (4.11.4.1.) (4.11.4.2.)

5. FÉKBERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE
5.2. Vonattovábbítás
Üzemi fékezés (5.2.1.1.) (5.2.1.2.) (5.2.2.3.) (5.2.2.4.)
Vészfékezés (5.2.3.1.) (5.2.3.2.) (5.2.3.3.) (5.2.3.4.) (5.2.3.5.)
Kényszerfékezés (5.2.4.1.) (5.2.4.2.) (5.2.4.3.) (5.2.4.4.) (5.2.4.5.) (5.2.4.6.) (5.2.4.7.)
A túltöltés megszüntetése (5.2.6.)
Eljárás vészfékezés, vonatszakadás, kényszerfékezés alkalmával (5.2.7.1.) (5.2.7.2.) (5.2.7.3.)
A RO-LA vonatok fékezése (5.2.12.)
5.3. Légfékkel végzett tolatás (5.3.1.) (5.3.5.) (5.3.6.) (5.3.7.)
5.4. A fékberendezés kezelése és vizsgálata menetszolgálat után
Tennivalók a végállomásra érkezés után (5.4.1.)
6. ÁLLVATARTÁS, VÉDEKEZÉS ÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN
6.1. A járműmegfutamodás elleni védekezést valamennyi közlekedő, végállomásra, vagy feloszlató állomásra érkezett vonatoknál az alábbiak szerint kell végrehajtani
Eljárás, ha a levegő ellátás biztosított (6.1.1.)
Eljárás, ha a sűrítettlevegő-termelést és/vagy utántáplálást 30 percnél hosszabb ideig szüneteltetik (6.1.2.)
6.3. A járműmegfutamodás elleni védekezés további szabályai
Járműmegfutamodás elleni védekezés általános szabályai (6.3.1.)
Tuskós és tárcsás fékberendezésű járművek kezelése (6.3.2.)
Rugóerőtárolós fékberendezésű járművek kezelése (6.3.3.) Rögzítősaru használatára vonatkozó szabályok (6.3.4.)
7. HASZNÁLHATATLAN FÉKBERENDEZÉSEK
•Teendők a mozdony fékberendezésének meghibásodása esetén (7.1.)
Teendők az önműködő fék fékezőszelepének meghibásodása esetén (7.2.)
Ha valamely vontatott jármű a légfék hibáját a vonat állomási tartózkodása során állapítják meg (7.3.1.)
Ha nyílt vonalon a közlekedő vonat valamely kocsijának fékberendezése meghibásodik (7.3.2.) (7.3.3.) (7.3.4.)
Teendők a rugóerőtárolós fék meghibásodása esetén (7.4.)
8. A FÉKBERENDEZÉS HASZNÁLATA TÉLI IDŐJÁRÁSBAN
Téli időjárás fogalma (8.1.)
Kiegészítő intézkedés az állva tartáshoz (8.4.)
1. sz. függelék: A járművek fék feliratai
Fékfeliratok UIC által jóváhagyott betűjelei
Megfékezettség dokumentálásában meghatározó jelölések
Ep fékre és vészfékáthidalásra vonatkozó jelölések
Siklásdetektor jelölése
2. sz. függelék: A fékberendezések kezelő, vizsgáló szerkezetei
Fékrendszer kiiktató szerkezet

Rugóerőtárolós fék kiiktató szerkezet (csak rugóerőtárolóval ellátott kocsikon
G-P váltó állásai [HiK, W, KE fékberendezéseknél]
Személyszállító járművek vonatnem-váltó állásai
Raksúlyváltók
Sík-lejtőváltó
Fékezettségjelző berendezések
Vészfék visszaállító berendezés jelölése
3. sz. függelék: Féktuskók jelölése, kopási állapota
Féktuskók jelölése, kopási állapota
4. sz. függelék: A volt szovjet vasutak kocsijainak fékszerkezetei
A volt szovjet vasutak kocsijainak fékszerkezetei
5. sz. függelék: Vonatnem-váltó állások értelmezése többrészes járművek közlekedtetése folyamán (UIC 421.A alapján)

MÁV Zrt. E.12. sz. Utasítás Műszaki Kocsi- és Vonatvizsgálatok Végzésére utasítás (VHF/114609-1/2020-ITM)

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.1. Általános rendelkezések
Az utasítás hatálya (1.1.1.)
Az utasítás tartalma (1.1.2.)
Az utasítás módosítása (1.1.3.)
Az utasítás ismerete és alkalmazása (1.1.4.)
Az utasítás oktatása (1.1.5.)
Kapcsolódó utasítások, szabályzatok, segédkönyvek és azok módosítása (1.1.6.)
Felelősség (1.1.7.)
1.2. Alapfogalmak
A vasúti kocsi fogalma (1.2.1.)
A kocsik felosztása (1.2.2.)
Rendeltetésük szerint (1.2.2.1.)
A közlekedtetés feltételei szerint (1.2.2.2.)
Üzemkészség szerint (1.2.2.3.)
Nyomtávolság szerint (1.2.2.4.)
A kocsi pályaszáma, VKM azonosító (1.2.3.)
1.3. A műszaki kocsiszolgálat feladatai
A műszaki kocsiszolgálat feladatai (1.3.1.)
Felügyeleti hatóság (1.3.2.)
Kocsivizsgáló (1.3.3.1.)
Kocsivizsgáló gyakornok (1.3.3.2.)
Villamos-fűtési lakatos (1.3.3.3.)
1.4. A kocsivizsgálói szolgálat ellátása

Kocsivizsgálati szolgálati hely (1.4.1.)
Szolgálatban használt eszközök, anyagok (1.4.2.)
A vizsgálatot végzők felelőssége és kötelességei (1.4.3.)
A kocsivizsgáló kötelességei (1.4.3.1.)
2. A KOCSIK VIZSGÁLATA
2.1. Általános rendelkezések
A vizsgálatok célja (2.1.1.)
Irányelvek a vizsgálatok végrehajtásához (2.1.2.)
Eljárási módok (2.1.2.1.)
A vizsgálat helye és ideje (2.1.2.2.)
Tehervonatok vizsgálatának helye (2.1.2.2.2.)
A magyar országos közforgalmú vasutak hálózatára lépés helyén vagy a továbbító vasúti társaság változásakor végzett vonatvizsgálat (2.1.2.3.)
Nem "bizalmi elv" szerinti vonatátvétel (2.1.2.3.1.)
Vasúti társaságok közötti megállapodás ("Bizalmi elv") szerinti általános eljárás a vonatok vizsgálatára (2.1.2.3.2.)
A személyszállító vonatok "Bizalmi elv" szerinti átvétele (2.1.2.3.2.1.)
Tehervonatok "bizalmi elv" szerinti vizsgálata (2.1.2.3.2.2.)
Forda tehervonat (2.1.2.4.)
Fékpróba (2.1.2.5.)
Intézkedési kötelezettség (2.1.2.6.)
A vonatszemélyzet teendője kocsisérülés megállapításakor (2.1.2.7.)
2.2. A kocsi- és vonatvizsgálat
Üzembiztonsági vizsgálatok (2.2.1.)
Tehervonatok és teherkocsik üzembiztonsági vizsgálatai (2.2.1.2.)
Indulás előtti teljes körű vonatvizsgálat (2.2.1.2.1.)
Indulás előtti üzembiztonsági vizsgálat (2.2.1.2.2.)
A magyar országos közforgalmú vasutak hálózatára lépés helyén vagy a vonatot továbbító vasúti társaság változása esetén végzett vizsgálat (2.2.1.2.3.)
Kapcsolás utáni vizsgálat (2.2.1.2.4.)
Futtatásos vizsgálat (2.2.1.2.5.)
Érkezés utáni vizsgálat/vizsgálat a vonat közlekedése során (2.2.1.2.6.)
Rendkívüli küldemények vizsgálata (2.2.1.2.7.)
Veszélyes áruk - RID - vizsgálata (2.2.1.2.8.)
Speciális kocsivizsgálat (2.2.1.3.)
Eseti kocsivizsgálat (2.2.1.4.)
Javítás utáni átvételi kocsivizsgálat (2.2.1.5.)
Hőnfutást követő vizsgálat (2.2.2.1.)
Siklás utáni vizsgálat (2.2.2.2.)
Kapcsoló- és vonókészülék szakadás utáni vizsgálat (2.2.2.3.)

Abroncsleesés, abroncsszakadás, kerékpártörés utáni vizsgálat (2.2.2.4.)
A pályahálózaton telepített jármű ellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén tartandó vizsgálatok (2.2.2.5.)
2.3. Közlekedő vonatok megfigyelése
2.4. A vonat- és kocsivizsgálat végrehajtása és annak terjedelme
A vonat- és kocsivizsgálat végrehajtása (2.4.1.)
A vizsgálat terjedelme (2.4.2.)
A személyszállító kocsik esetében vizsgálni kell (2.4.2.1.)
Személykocsik feljáróajtóinak vizsgálata és a követelmények (2.4.2.2.)
A teherkocsik esetében vizsgálni kell (2.4.2.3.)
Indulás előtti üzembiztonsági vizsgálat tehervonatok esetében (2.4.2.4.)
2.5. A sérült kocsik megjelölése
A kocsik bárcázása (2.5.1.)
A bárcák kitöltése (2.5.2.)
A bárcák kezelése és nyilvántartása (2.5.3.)
Javítási és információs bárcák, nyomtatványok (2.5.4.)
A bárcák eltávolítása (2.5.5.)
2.6. Az elvégzett vizsgálatok bizonylatolása
2.7. Kocsisérülések kezelése
Kocsisérülések dokumentálása (2.7.1.)
Jegyzőkönyvek, jelentések és a nyilvántartások megőrzése (2.7.2.)
2.8. Futóképesség igazolása
2.9. Futási bizonylat
3. A KOCSIK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA
3.1. Általános rendelkezések
Személykocsi javítási módok, a javítás helye (3.1.1.)
Teherkocsi javítási módok, a javítás helye (3.1.2.)
Sérült kocsik javítási helyre állítása (3.1.3.)
3.2. A kocsik időszakos vizsgálatai és javításai
Időszakos vizsgálat (3.2.1.)
Vizsgálati határidők (3.2.2.)
Fővizsgálat (3.2.3.)
A fővizsgálati határidő betartása (3.2.4.)

MÁV Zrt. MŰSZAKI TÁBLÁZATOK (VHF/107014-1/2020-ITM)

I. Rész Vasútvonalak műszaki jellemzői, vasúti vontató-és vontatott járművek közlekedésének szabályai
A műszaki táblázatok hatálya
A műszaki táblázatok tartalma
1.1. A vasútvonalak jellemzői
1.1.1. A vasútvonalak magassági vonalvezetéséhez kapcsolódó adatok
1.2. Szolgálati helyek jellemzői
2. Járművek közlekedésének szabályozása
2.1. Általános előírások
2.2. Tengelyterhelési osztályok
2.3. A járművek (vontató és vontatott) közlekedése egyes vonalakon
2.4. Pályára engedélyezett legnagyobb sebesség
3.1. Általános előírások
3.2. Keskenynyomtávolságú vasutak műszaki jellemzői
II. Rész Gépészeti táblázatok
4. A vonatok megfékezettségére vonatkozó előírások
5. A vontatójárművek terhelhetőségének meghatározása
5.1. Vontatójárművek megengedhető vonatterhelése
5.1.1. Megengedhető vonatterhelések tonnában kifejezve a csavarkapcsos vonókészülék igénybevétele alapján (2. C. táblázat)
5.2. Vontatójárművek mennyisége és a több vontatójármű alkalmazására vonatkozó előírások
5.2.1. A megengedhető legnagyobb vonatterhelés meghatározása a vizsgált vonal(szakasz)ra vonatkozó legkedvezőtlenebb mértékadó emelkedő, a vonat alapsebessége és az alkalmazandó vontatójármű sorozat(ok) figyelembevételével
6. Keskenynyomtávolságú járművek

MÁV Zrt. H.6.sz. Utasítás (UVH/VF/NS/A/3435/1/2016.)

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az utasítás hatálya (1.1.)
Az utasítás tartalma (1.2.)
Kiegészítő szabályzatok, segédkönyvek (1.3.)
Az Utasítás ismerete (1.4.)
Vizsgák újabb letétele (1.5.)
1.6. AZ UTASÍTÁSBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK
Általános szerződés a teherkocsik használatára (továbbiakban: AVV) (1.6.1.)
UIC Rakodási Szabályok Szabályzat a teherkocsik nemzetközi forgalomban történő kölcsönös használatára (továbbiakban: RSZ) általános érvényű engedély (1.6.2.)
Megállapodás a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról (továbbiakban:

SZMGSZ) (1.6.3.)
Megállapodás a nemzetközi teherkocsi használati szabályokról (továbbiakban: PGV) (1.6.4.)
COTIF–CIM Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (to-vábbiakban: CIM) (1.6.5.)
Szabályzat a személykocsik átmenetére és használatára nemzetközi forgalomban
továbbiakban: RIC) (1.6.6.)
Hálózati Üzletszabályzat (továbbiakban: HÜSZ) (1.6.7.)
A kombinált fuvarozás szállítóegységei
(továbbiakban: KV) (1.6.8.)
Kocsitípus-jellel ellátott KV kocsijaira, hordozó kocsi cserefelépítmények/konténerek/görgős konténer felépítmények részére (továbbiakban: „C”) (1.6.9.)
1.7. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
Állandó általános érvényű engedély (1.7.1.)
Állandó továbbítási engedély (1.7.2.)
Általános érvényű engedéllyel továbbítható küldemény (1.7.3.)
Nem rakszelvényen túlérő küldemények és korlátozási kódjai: (1.7.3.1.)
Rakszelvényen túlérő típusküldemények és kódjai: (1.7.3.2.)
Áru (1.7.4.)
Átvételi engedély (1.7.5.)
Dinamikus pótlék (1.7.6.)
Egyedi továbbítási engedéllyel továbbítható küldemény (1.7.7.)
Futási bizonylat (1.7.8.)
Oldal irányú méretnövekedés (1.7.9.)
Korlátozás mátrix (1.7.10.)
Katonai szállítmány, katonavonat (1.7.11.)
Kritikus pont (1.7.12.) • Küldemény (1.7.13.)
Külön menet (1.7.14.)
Külön menetben kell továbbítani a küldeményt akkor, ha: (1.7.14.1.)
Mérési szelvény (1.7.15.)
Rakomány (1.7.16.)
Rakományszélesség szűkítés (1.7.17.)
Rakszelvény (1.7.18.)
Rendkívüli küldemény (1.7.19.)
Rendkívüli küldemény korlátozási kód (1.7.20.)
Szabad űrszelvény (1.7.21.)
Tengelyterhelés, folyóméter terhelés túllépés (1.7.22.)
Térigény-körvonal (1.7.23.)
Típusküldemény (1.7.24.)
Továbbítási engedély (1.7.25.)
UIC - Szelvényrendszer (1.7.26.)

Űrszelvény (1.7.27.)
Vasúti tevékenységet végző vasúti társaság Rk-ügyekkel foglalkozó szervezete (1.7.28.)
Vonalengedély (1.7.29.)
A küldemény továbbítási sebessége (1.7.30.)
Kapacitás foglalásra jogosult (1.7.31.)
2. A RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK OSZTÁLYOZÁSA
2.1. A RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK OSZTÁLYOZÁSA A MŰSZAKI JELLEMZŐK ALAPJÁN
Rendkívüli küldemény meghatározása (2.1.1.)
2.2. A RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK OSZTÁLYOZÁSA AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS SZEMPONTJÁBÓL
Nemzetközi küldemények (2.2.1.)
Belföldi küldemények (2.2.2.)
2.3. EGYÉB SZEMPONTOK
A rendkívüli küldemények számának csökkentése (2.3.1.)
3. ÁTVÉTEL ELŐTTI ENGEDÉLYKÉRÉS, ÁTVÉTELI ENGEDÉLY
3.1. ÁTVÉTELI ENGEDÉLYKÉRELEM
Átvételi engedély (3.1.1.)
Átvételi engedély beszerzése (3.1.2.)
Átvételi engedélykérelem (3.1.3.)
3.2. ÁTVÉTELI ENGEDÉLY
Átvételi engedély kiadása (3.2.1.) (3.2.1.1.) (3.2.1.2.) (3.2.1.3.) (3.2.1.4.)
Átvételi engedély jelölése és számozása (3.2.2.)
Az átvételi engedély érvénytartama (3.2.3.)
Egyéb (3.2.4.)
4. A RAKSZELVÉNYEN TÚLÉRŐ KÜLDEMÉNYEK FUVAROZÁS FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA
A rakszelvényen túlérő küldemények fuvarozási feltételei (4.3.)
Általános érvényű engedéllyel továbbítható rakszelvényen túlérő küldemény (4.3.1.)
A típusküldemények méreteit az 5. sz. melléklet tartalmazza. (4.3.1.1.) (4.3.1.2.) (4.3.1.3.) (4.3.1.4.)
Az állomási vágányok jelölése a rakszelvényen túlérő küldemények fogadhatósága szempontjából (4.4.1.1.) (4.4.1.2.) (4.4.1.3.) (4.4.1.4.) (4.4.1.5.) (4.4.1.6.) (4.4.1.7.) (4.4.1.8.)
6. KÜLDEMÉNYEK ÁTVÉTELE, MÉRETEINEK, ADATAINAK ELLENŐRZÉSE, BÁRCÁZÁSA ÉS MEGJELÖLÉSE
(6.1.) (6.1.1.) (6.1.2.) (6.2.) (6.3.) (6.4.) (6.5.) (6.6.) (6.7.) (6.7.1.) (6.8.) (6.8.1.) (6.9.)
7. TOVÁBBÍTÁSI ENGEDÉLY
Továbbítási engedély kérése (7.1.1.) (7.1.2.) (7.1.3.)
Továbbítási engedély (7.2.1.) (7.2.2.) (7.2.3.) (7.2.4.)
Továbbítási engedély megőrzése (7.2.5.)

Bizalmi elv alapján közlekedő vonat (7.2.6.)
9. A KOMBINÁLT FUVAROZÁS SZÁLLÍTÓEGYSÉGEINEK TOVÁBBÍTÁSA
10. ÖNMŰKÖDŐ KAPCSOLÓKÉSZÜLÉKKEL FELSZERELT SZÉLES NYOMTÁVOLSÁGÚ KOCSIK KÖZLEKEDTETÉSE MÁV ZRT. VONALAIN (10.1.)
10.2. HATÁRÁLLOMÁSAINKON A VONALAINKRA BELÉPŐ, VAGY ZÁHONY KÖRZETBEN 1435 MM NORMÁL NYOMTÁVOLSÁGÚ FUTÓMŰVEL RENDELKEZŐ SZÉLES TEHERKOCSI ÁTADÁSA, ÉS ÁTVÉTELE (10.2.1.) (10.2.2.) (10.2.3.) (10.2.4.) (10.2.5.)
10.3. ZÁHONY KÖRZETBEN 1520 MM SZÉLES NYOMTÁVOLSÁGÚ FUTÓMŰVEL RENDELKEZŐ SZÉLES TEHERKOCSIK ÁTADÁSA ÉS ÁTVÉTELE. (10.3.1.) (10.3.1.1.) (10.3.2.) (10.3.2.1.)
11. VASÚTI JÁRMŰVEK ÜZEMBE HELYEZÉSE, FUTÁSI BIZONYLATÁNAK KEZELÉSE
11.1. A VASÚTI JÁRMŰVEK ÜZEMBE HELYEZÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE (11.1.1.)
11.2. A FUTÁSI BIZONYLAT KEZELÉSE (11.2.1.) (11.2.2.) (11.2.3.)
11.3. A FUTÁSI BIZONYLAT ÉRVÉNYESSÉGE
MELLÉKLETEK
1/1. sz. melléklet. Az LG, HSH, GYSEV, ŽRS, ŽBH, PKP, BDŽ, CFR, ČD, MÁV1), ŽSR, MŽ, AAE, JŽ, CH, TCDD2), HŽ, SŽ, DB, ÖBB, CFL, NS, DSB, CFS, IRR rakszelvénye (RSZ 14.táblázat)
1/2. sz. melléklet. A nemzetközi rakszelvény félszélességei (RSZ 11. táblázat)
1/3. sz. melléklet. A GA (UIC) rakszelvény félszélességei (RSZ 12. táblázat)
1/4. sz. melléklet. A GB (UIC) rakszelvény félszélességei (RSZ 13. táblázat)
1/5. sz. melléklet. A GC (UIC) szelvény félszélességei
1/6. sz. melléklet. MÁV rakszelvény félszélességei
1/7. sz. melléklet. A rakományszélesség szűkítése a kontinens vonalain.
1/8. sz. melléklet. A rakományszélesség szűkítése a kontinens vonalain. A legkisebb vízszintes távolság cm-ben a rakszelvény és a rakománynak a tengelyeken, illetve a forgócsapokon kívül fekvő részei között.
3. sz. melléklet. Az 1520 mm nyomtávolságú OSZZSD(RZD) vasutak rakszelvény félszélességei.
4. sz. melléklet. A minta, Rakszelvény, űrszelvény, mérési szelvény.
FÜGGELÉKEK
1) függelék

VIZSGAFELADATOK

A hatósági vizsgafeladatok önállóan, összevont formában, valamint – a tudásanyag alapján – más megfogalmazásban is feltehetők. Az írásbeli vizsgán a feladatok megfogalmazása, összeállítása igazodik a vizsga módszertanához.

Írásbeli és szóbeli feladatok

MÁV Zrt. F.1.sz. Jelzési Utasítás (VHF/64299/2020-ITM)

1. Ismertesse az Alakjelző fogalmát!
2. Mit ért a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebesség alatt?
3. Ismertesse a Bejárati jelző fogalmát!
4. Ismertesse a Biztosított tolatásjelző fogalmát!
5. Ismertesse a Csonkavágány meghatározását!
6. Ismertesse az Ellenőrző jelző fogalmát!
7. Ismertesse a Fedezendő pont fogalmát!
8. Ismertesse a Fedezőjelző fogalmát!
9. Ismertesse a Fényjelző fogalmát!
10. Ismertesse a Figyelmeztető jel fogalmát!
11. Ismertesse a Fordítókorong fogalmát!
12. Ismertesse a Gurításjelző fogalmát!
13. Ismertesse a Hallható jelzés fogalmát!
14. Ismertesse a Jelfeladás fogalmát!
15. Ismertesse a Jelzés fogalmát!
16. Ismertesse a Jelzőárbóc fogalmát!
17. Ismertesse a Jelzőeszköz fogalmát!
18. Ismertesse a Jelzőhíd fogalmát!
19. Ismertesse a Jelzővel ellenőrzött útsorompó fogalmát!
20. Ismertesse a Jelzővel függésben lévő útsorompó fogalmát!
21. Ismertesse a Kézi állító készülék fogalmát!
22. Ismertesse a Kézi jelzés fogalmát!
23. Ismertesse a Kijárati jelző fogalmát!
24. Ismertesse a Kisiklasztó saru fogalmát!
25. Ismertesse a Központi állítás fogalmát!
26. Ismertesse a Lassan bejárandó pályarész fogalmát!
27. Ismertesse a Nem biztosított főjelző fogalmát!
28. Hogyan vannak elhelyezve a jelzők a pálya mentén?
29. Ismertesse a Rálátási távolság fogalmát!
30. Mikor korlátozott a szabadlátás?
31. Ismertesse a Szabadlátás korlátozottságának fogalmát!

32. Ismertesse a Szabványos állás (alapállás) fogalmát!
33. Ismertesse a Szelvényezés fogalmát!
34. Mikor korlátozott a távolbalátás?
35. Ismertesse a Távolbalátás korlátozottsága fogalmát!
36. Ismertesse a Távolságjelző fogalmát!
37. Ismertesse a Teljes sorompó fogalmát!
38. Ismertesse a Térköz fogalmát!
39. Ismertesse a Térközjelző fogalmát!
40. Ismertesse a Tolatásjelző fogalmát!
41. Ismertesse a Tolópad fogalmát!
42. Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző fogalmát!
43. Ismertesse az Ütközőbak, földkúp fogalmát!
44. Ismertesse a Vasúti járműmérleg fogalmát!
45. Ismertesse a Vágány fogalmát!
46. Ismertesse a Vágányzáró sorompó fogalmát!
47. Ismertesse a Vezetőállás jelző fogalmát!
48. Ismertesse a Vonat által vezérelt útsorompó fogalmát!
49. Ismertesse a Vonatbefolyásolás fogalmát!
50. Ismertesse a Vonat eleje fogalmát!
51. Ismertesse a Vonat vége fogalmát!
52. Csoportosítsa azokat az eszközöket és berendezéseket, amelyekkel jelzést, továbbá figyelmeztetést lehet adni!
53. Mivel adhatók a vasúti jelzések és figyelmeztetések?
54. Ismertesse a hallható és a látható jelzések alkalmazását!
55. Mikor, hol és hogyan kell adni a jelzéseket?
56. Milyen szabályok vonatkoznak a jelzésadás idejére, helyére és módjára?
57. Ismertesse a figyelési kötelezettségre vonatkozó szabályokat!
58. Mi az eljárás eltérő értelmű egyidőben adott, továbbá kétes értelmű jelzések esetén?
59. Ismertesse a jelzőeszközök kéznél tartására vonatkozó szabályokat!
60. Milyen szempontok szerint csoportosíthatjuk a jelzőket?
61. Ismertesse a jelzők csoportosítását!
62. Hol kell elhelyezni a különböző jelzőket és figyelmeztető jeleket?
63. Ismertesse a jelzőárbócok forgalomszabályzó szerepét!
64. Ismertesse a jelzőárbocok színezését!
65. Ismertesse a jelzőlápák világítására vonatkozó szabályokat!
66. Sorolja fel a főjelzőket, ismertesse a főjelzők feladatát!
67. Ismertesse a bejárati jelző alkalmazására vonatkozó előírásokat!
68. Ismertesse a kijárati jelzők fajtáit és alkalmazását!
69. Ismertesse a fedezőjelzők alkalmazására vonatozó szabályokat!
70. Ismertesse a térközjelzők fajtáit és alkalmazásukra vonatkozó szabályokat!

71. Sorolja fel az Útsorompók működését ellenőrző Főjelzőket!
72. Ismertesse a főjelzők kezelésére vonatkozó előírásokat!
73. Ismertesse a fényjelzők jelzési rendszerét!
74. Ismertesse a jelzések értelmezésének alapszabályait!
75. Ismertesse a főjelzők kiegészítő jelzéseit!
76. Ismertesse a biztosított fény bejárati, kijárati, fedező és térközjelzők jelzéseit!
77. Ismertesse a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályozó jelzéseit!
78. Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazását, kialakítását!
79. Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzéseit!
80. Ismertesse a nem biztosított fény bejárati jelzők jelzéseit!
81. Ismertesse a nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelzők jelzéseit!
82. Ismertesse a biztosított alak bejárati, fedező és térközjelzők jelzéseit!
83. Ismertesse az alak kijárati jelzők jelzéseit!
84. Ismertesse a nem biztosított alak bejárati jelzők jelzéseit!
85. Ismertesse a nem biztosított (vonatjelentő) alak térközjelzők jelzéseit!
86. Hogyan kell a főjelzők jelzésére előjelzést adni?
87. Ismertesse az előjelzők fajtáit!
88. Ismertesse az előjelzők és az előjelzést is adó főjelző helyére vonatkozó előírásokat!
89. Ismertesse az előjelző szabványos állását és az alak előjelző kezelésére vonatkozó szabályokat!
90. Ismertesse a biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzéseit!
91. Ismertesse a nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzéseit!
92. Ismertesse a nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzéseit!
93. Ismertesse a biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit!
94. Ismertesse a biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit!
95. Ismertesse a nem biztosított alak bejárati jelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit!
96. Ismertesse a nem biztosított alak térközjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzéseit!
97. Ismertesse az előjelzővel egyesített alak bejárati vonatkozó előírásokat!
98. Ismertesse az ismétlőjelző alkalmazását és jelzéseit!
99. Ismertesse a tolatási mozgást szabályozó jelzők fajtáit!
100. Melyek a tolatási mozgást szabályozó jelzők?
101. Alkalmazásuk szerint milyenek lehetnek a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők?
102. Mire érvényesek a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők jelzései?
103. Ismertesse a tolatásjelzővel egyesített fény kijárati és a tolatásjelzővel egyesített további fény bejárati jelzők tolatási mozgásokra vonatkozó jelzéseit!
104. Ismertesse az állomások vonatfogadó vágányain alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők tolatási mozgásokra vonatkozó jelzéseit!
105. Ismertesse az ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányon alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők tolatási mozgásokra vonatkozó jelzéseit!
106. Hogyan csoportosítjuk a tolatásjelzőket szerkezetük és biztosítottságuk szerint?

107. Ismertesse a tolatásjelzők kezelésére vonatkozó szabályokat!
108. Ismertesse a fény tolatásjelzők jelzéseit!
109. Ismertesse az alak tolatásjelzők jelzéseit!
110. Hogyan kell értelmezni a biztosított, tolatási mozgást szabályozó jelzők Szabad a tolatás jelzését?
111. Ismertesse a Biztosított fény tolatásjelzők kiegészítő jelzését!
112. Ismertesse a vasúti járműmérlegen alkalmazott tolatásjelzőkre vonatkozó előírásokat!
113. Ismertesse a gurításjelzők alkalmazását, csoportosítását!
114. Ismertesse a gurításjelzők jelzéseit!
115. Ismertesse a Mellékvonali ellenőrző jelző feladatát, kialakítását!
116. Ismertesse a Mellékvonali ellenőrző jelzők csoportosítását, és a bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat!
117. Ismertesse a bejárati irányú ellenőrző jelző szabványos állására vonatkozó szabályt, és a bejárati irányú ellenőrző jelző jelzéseit!
118. Ismertesse a kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat, és a kijárati irányú ellenőrző jelző szabványos állására vonatkozó előírást!
119. Ismertesse a kijárati irányú ellenőrző jelző jelzéseit!
120. Ismertesse az útátjárójelző alkalmazására vonatkozó szabályokat!
121. Hol nem kell Útátjáró jelzőt elhelyezni?
122. Ismertesse az útsorompót ellenőrző egyéb jelzők csoportosítását!
123. Ismertesse a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazását!
124. Milyen jelzőt alkalmazunk a vasúti átjáró megjelölésére?
125. Ismertesse a váltójelzők alkalmazását!
126. Milyenek lehetnek a váltójelzők kialakításuk szerint?
127. Mely váltók hagyhatók váltójelző nélkül?
128. Ismertesse a váltók megjelölését, a váltószámozás feltüntetésének módját!
129. Ismertesse az egyszerű váltó váltójelzőjének jelzéseit!
130. Ismertesse az átszelési váltó váltójelzőjének jelzéseit!
131. Ismertesse a váltók kézi állítókészülékének színezését!
132. Ismertesse a vágányzáró- jelző alkalmazására vonatkozó szabályokat!
133. Ismertesse a vágányzáró- jelző jelzéseit!
134. Milyen jelző alkalmazható a megállás helyének megjelölésére?
135. Ismertesse a megállás helye jelzőt!
136. Ismertesse a megállás helye jelző alkalmazására vonatkozó előírásokat!
137. Ismertesse a távolság jelzőt!
138. Ismertesse a távolságjelző alkalmazására vonatkozó szabályokat!
139. Ismertesse a biztonsági határjelzőt és alkalmazását!
140. Ismertesse a tolatási határjelzőt és alkalmazását!
141. Ismertesse a V – betűs jelzőt és alkalmazását!
142. Ismertesse a fékút eleje – jelzőt, alkalmazását!

143. Hol és milyen jelzőt alkalmazunk a hótörő menetek részére?
144. Sorolja fel a lassan bejárandó pályarész megjelölésére használt jelzőket, és alkalmazásuk szabályait!
145. Ismertesse a Lassúmenet előjelzőket és jelzéseiket!
146. Ismertesse a Lassúmenet vége jelzőre vonatkozó előírásokat!
147. Ismertesse a lassúmenet jelzők elhelyezésére és a hiányzó pótlására vonatkozó előírásokat!
148. Milyen feladata van a pályafelügyeletet ellátó személynek, ha lassúmenet jelző hiányát fedezi fel?
149. Milyen feladata van a nem pályafelügyeletet ellátó személynek, ha lassúmenet jelző elhelyezési hiányosságát fedezi fel?
150. Milyen feladata van a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak), akit a lassúmenet jelző elhelyezési hiányosságáról értesítettek?
151. Milyen feladata van a pályafelügyeletet ellátó szervezet diszpécserének, akit a lassúmenet jelző elhelyezési hiányosságáról értesítettek?
152. Hogyan kell a járhatatlan pályarészeket fedezni állomáson valamint nyílt vonalon?
153. Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezésére szolgáló jelzőket!
154. Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezését nyílt vonalon!
155. Ismertesse a járhatatlan pályarészek fedezését szolgálati helyen!
156. Ismertesse a vágányzárolt pályarész fedezését!
157. Kinek a feladata a vágányzárolt, járhatatlan pályarész fedezése, és kinek kell ellenőriznie?
158. Hogyan kell a munkaterületet fedezni a szolgálati helyeken és a nyílt pályán?
159. Mi az eljárás Pályán dolgoznak! jelzőnél?
160. Ismertesse az ERTMS körzet kezdete jelzőre vonatkozó előírásokat!
161. Ismertesse az ERTMS Megállás helye jelzőre vonatkozó előírásokat!
162. Ismertesse az ERTMS vége jelzőre vonatkozó előírásokat!
163. Ismertesse az ETCS szintváltás helye jelzőt!
164. Ismertesse a csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőket és jelzéseit!
165. Ismertesse a csak villamos mozdonyokra vonatkozó figyelmeztető jelző jelzéseit!
166. Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket, ismertesse a Felhívás és a Vonatkísérők a helyükre jelzéseket!
167. Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket, ismertesse az Indulásra készen és a Felhívás az indításra jelzéseket!
168. Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket, ismertesse a Felhívás az áthaladásra és a Szabad az elhaladás! jelzéseket!
169. Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket, ismertesse a Lassan! és a Megállj! jelzéseket!
170. Sorolja fel a vonatközlekedés közben adható jelzéseket, ismertesse a Távolodj tőlem! és a Közeledj felém! jelzéseket!

171. Sorolja fel a tolatás közben adható kézi jelzéseket, ismertesse a Távolodj tőlem! és a Közeledj felém! kézi- és hangjelzéseket!
172. Sorolja fel a tolatás közben adható kézi jelzéseket, ismertesse a Lassan! és a Megállj! kézi- és hangjelzéseket!
173. Sorolja fel a tolatás közben adható kézi jelzéseket, ismertesse a Gyorsíts! és a Nyomás! kézi- és hangjelzéseket!
174. Sorolja fel a tolatás közben adható kézi jelzéseket, ismertesse a Határig! és a Rájár! kézi- és hangjelzéseket!
175. Sorolja fel a tolatás közben adható kézi jelzéseket, ismertesse a Távolodj tőlem! és a Szétkapcsolni! kézi- és hangjelzéseket!
176. Ismertesse a kézi jelzések alkalmazására vonatkozó előírásokat!
177. Ismertesse a mozdonyszemélyzet Figyelj! Hangjelzését!
178. Sorolja fel a mozdonyszemélyzet hangjelzéseit, ismertesse a Vonat állt meg a bejárati jelző előtt és a Tolást megkezdeni! jelzéseket!
179. Sorolja fel a mozdonyszemélyzet hangjelzéseit, ismertesse a Tolást megszüntetni! és A vonat indul! jelzéseket!
180. Sorolja fel a mozdonyszemélyzet hangjelzéseit, ismertesse a féket húzd meg és a féket ereszd meg! jelzéseket!
181. Sorolja fel a mozdonyszemélyzet hangjelzéseit, ismertesse a Veszély! és a vonatot vészfékkel állították meg jelzéseket.
182. Kik a mozdonyszemélyzet hangjelzéseinek adására kötelezettek?
183. Ismertesse a fékpróba jelzések közül a Befékezni! jelzést, és a fékpróba jelzések alkalmazására vonatkozó előírásokat!
184. Ismertesse a fékpróba jelzések közül a Féket feloldani! jelzést, és a fékpróba jelzések alkalmazására vonatkozó előírásokat!
185. Ismertesse a fékpróba jelzések közül A fék rendben! jelzést, és a fékpróba jelzések alkalmazására vonatkozó előírásokat!
186. Ismertesse a jelzőőrök jelzéseivel kapcsolatos előírásokat!
187. Ismertesse a vonat elejének, valamint a végének jelzéseit!
188. Ismertesse a vonat elejének, valamint kapcsolatlan tolómozdonyának jelzéseit!
189. Ismertesse a vonat elejének, valamint a tolatást végző járművek jelzéseit!
190. Ismertesse a vonat elejének, valamint a személyek által elfoglalt kocsik jelzéseit!
191. Ismertesse a vonat elejének jelzéseit, valamint a vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések alapszabályát!
192. Ismertesse a vonat elejének jelzéseit, valamint a jelzések ellenőrzésének és megfigyelésének szabályait!
193. Ismertesse a vonat végének, valamint kapcsolatlan tolómozdonyának jelzéseit!
194. Ismertesse a vonat végének, valamint a tolatást végző járművek jelzéseit!
195. Ismertesse a vonat végének, valamint a személyek által elfoglalt kocsik jelzéseit!

196. Ismertesse a vonat végének jelzéseit, valamint a vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések alapszabályát!
197. Ismertesse a vonat végének jelzéseit, valamint a jelzések ellenőrzésének és megfigyelésének szabályait!
198. Ismertesse a kapcsolatlan tolómozdony, valamint a tolatást végző járművek jelzéseit!
199. Ismertesse a kapcsolatlan tolómozdony, valamint a személyekkel elfoglalt kocsik jelzéseit!
200. Ismertesse a kapcsolatlan tolómozdony jelzéseit, valamint a vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések alapszabályát!
201. Ismertesse a kapcsolatlan tolómozdony jelzéseit, valamint a jelzések ellenőrzésének és megfigyelésének szabályait!
202. Ismertesse a tolatást végző járművek, valamint a személyek által elfoglalt kocsik jelzéseit!
203. Ismertesse a tolatást végző járművek jelzéseit, valamint a vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések alapszabályát!
204. Ismertesse a tolatást végző járművek jelzéseit, valamint a jelzések ellenőrzésének és megfigyelésének szabályait!
205. Ismertesse a személyek által elfoglalt kocsikon alkalmazott jelzéseket,valamint a vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos rendelkezések alapszabályát!
206. Ismertesse a személyek által elfoglalt kocsikon alkalmazott jelzéseket, valamint a jelzések ellenőrzésének és megfigyelésének szabályait!
207. Ismertesse az üzemen kívüli jelzőkkel kapcsolatos előírásokat
208. Ismertesse a figyelmen kívül hagyandó jelzőkkel kapcsolatos előírásokat!
209. Ismertesse az érvénytelen jelzőkkel kapcsolatos előírásokat!
210. Honnan ismerhető fel az érvénytelen jelző, mikor lehet a jelzőket érvényteleníteni?
211. Hogyan kell érvényteleníteni a jelzőket?
212. Ismertesse az érvénytelen jelzővel kapcsolatos eljárást!
213. Milyen állásban kell érvényteleníteni a különböző jelzőket?
214. Hogyan szerez tudomást a vonatszemélyzet és a tolatószemélyzet az érvénytelen jelzőkről?
215. Kinek kell értesítenie a vonatszemélyzetet, tolatószemélyzetet az érvénytelen jelzőkről?
216. Ismertesse az eljárást, ha a vonat olyan érvénytelen jelző felé közeledik, amelynek érvénytelenségéről a vonatszemélyzet nem kapott értesítést!
217. Hogyan kell eljárni, ha a vonat olyan érvénytelen jelző felé közeledik, amelynek érvénytelenségéről a vonatszemélyzet nem kapott értesítést?
218. Ismertesse az eljárást, ha a vonat olyan érvénytelenítő jellel nem rendelkező jelző felé közeledik, amelynek érvénytelenségéről a vonatszemélyzet értesítést kapott?
219. Hogyan kell eljárni, ha a vonat olyan érvénytelenítő jellel nem rendelkező jelző felé közeledik, amelynek érvénytelenségéről a vonatszemélyzet értesítést kapott?
220. Mikor kell a jelzőt használhatatlannak minősíteni?

221. Mi az eljárás a használhatatlan jelzők esetében?
222. Ismertesse a Mh.re figyelmeztető jelet, és a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet!
223. Ismertesse a Mh.re figyelmeztető jelet, és a Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jelet!
224. Ismertesse a Bejárati jelzőre figyelmeztető jelet, és a Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre, vagy fény fedezőjelzőre figyelmeztető jelet!
225. Ismertesse a Bejárati jelzőre figyelmeztető jelet, és a Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jelet!
226. Ismertesse a Külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre, vagy fény fedezőjelzőre figyelmeztető jelet, és az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet!
227. Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet, és a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet!
228. Ismertesse az Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jelet, és az Előjelzőre figyelmeztető jelet!
229. Ismertesse az Előjelzőre figyelmeztető jelet, és Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jelet!
230. Ismertesse az Előjelzőre figyelmeztető jelet!
231. Ismertesse Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jelet, és az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet!
232. Ismertesse Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jelet, és a Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jelet!
233. Ismertesse a Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jelet, és a Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jelet!
234. Ismertesse a Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jelet, és az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet!
235. Ismertesse a Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jelet!
236. Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet, és a Tolató-vágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jelet!
237. Ismertesse az Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelet, és a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet!
238. Ismertesse a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet, és a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jelet!
239. Ismertesse a Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető jelet, és a Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jelet!
240. Ismertesse a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jelet, és a Tolatóvágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jelet!

241. Ismertesse a Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jelet, és a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet!
242. Ismertesse a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet, és a Jelző, figyelmeztető jel érvényének irányára utaló figyelmeztető jelet!
243. Ismertesse a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet, és a GSM-R körzet kezdetére figyelmeztető jelet!
244. Ismertesse a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet, és a GSM-R körzet végére figyelmeztető jelet!
245. Ismertesse a Vezeték nélküli rádiós rendszerekre figyelmeztető jeleket!

MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás (VHF/64299/2020-ITM)

246. Milyen szabályok vonatkoznak az utasítások értelmezésére?
247. Ismertesse a vasúti járművezető (továbbiakban: mozdonyvezető) mellett figyelő szolgálatot ellátó dolgozó fogalmát!
248. Ismertesse az Anyavágány fogalmát!
249. Ismertesse az Állomás (pályaudvar) fogalmát!
250. Ismertesse az Állomás területének fogalmát!
251. Ismertesse az Állomásfőnök fogalmát!
252. Ismertesse az Állomási személyzet fogalmát!
253. Ismertesse az Állomáskezelő fogalmát!
254. Ismertesse az Állomásközi távbeszélő fogalmát!
255. Ismertesse az Átmenő fővágány fogalmát!
256. Ismertesse az Átszelési kitérő fogalmát! 257. Ismertesse a Biztonsági betét fogalmát!
258. Ismertesse a Biztosítóberendezési kikapcsolás fogalmát!
259. Ismertesse a Biztosított szolgálati hely fogalmát!
260. Ismertesse a Csatlakozó állomás fogalmát!
261. Ismertesse a Csatlakozó vasúti pálya fogalmát!
262. Ismertesse a Deltavágány fogalmát!
263. Ismertesse az Egyszerű kitérő fogalmát!
264. Ismertesse az Elágazó állomás fogalmát!
265. Ismertesse az Elegy fogalmát!
266. Ismertesse az Ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés fogalmát!
267. Ismertesse az Elsodrási határ fogalmát!
268. Ismertesse az Eseménykönyv, Eseménylap fogalmát!
269. Mit ért ETCS alatt?
270. Mi az ETCS menetengedély?
271. Ismertesse az Éberségellenőrző (éberségi) berendezés fogalmát!
272. Ismertesse a Fejállomás fogalmát!
273. Ismertesse a Felhatalmazás fogalmát!
274. Ismertesse a Féksaru fogalmát!

275. Ismertesse a Forgalmi kitérő fogalmát!
276. Ismertesse a Forgalmi kocsimester fogalmát!
277. Ismertesse a Forgalmi szolgálat fogalmát!
278. Ismertesse a Forgalmi szolgálattevő fogalmát!
279. Ismertesse a Forgalmi vonalirányító fogalmát!
280. Ismertesse a Forgalmirányító fogalmát!
281. Ismertesse a Forgalomszabályozást végző szolgálati hely fogalmát!
282. Ismertesse a Fővágány fogalmát!
283. Ismertesse a GSM-R hálózat fogalmát!
284. Ismertesse a Hangrögzítő berendezés fogalmát!
285. Ismertesse a Helyes és helytelen vágány fogalmát!
286. Ismertesse a Helyi forgalmi távbeszélő fogalmát!
287. Ismertesse a Hidegen továbbított mozdony fogalmát!
288. Ismertesse a Hordozható rádió fogalmát!
289. Ismertesse az Iparvágány fogalmát!
290. Ismertesse a Jelenlétes forgalmi szolgálattevő (továbbiakban: jelenlétes) fogalmát!
291. Ismertesse a Jelzőőr fogalmát!
292. Ismertesse a Jobb és bal vágány fogalmát!
293. Ismertesse a Kezdőpont, végpont fogalmát!
294. Ismertesse a Kémszemlevonat fogalmát!
295. Ismertesse a Kiszolgálást végző vonat fogalmát!
296. Ismertesse a Kitérő (továbbiakban forgalmi szempontból: váltó) fogalmát!
297. Ismertesse a Kocsirendező fogalmát!
298. Ismertesse a Középállomás fogalmát!
299. Ismertesse a Központi forgalomellenőrző szolgálat (KÖFE) fogalmát!
300. Ismertesse a Központi forgalomirányító szolgálat (KÖFI) fogalmát!
301. Ismertesse a Külső forgalmi szolgálattevő fogalmát!
302. Ismertesse a Lezárt vágányút fogalmát!
303. Ismertesse a Megállás forgalmi okból fogalmát!
304. Ismertesse a Megálló-rakodóhely fogalmát!
305. Ismertesse a Mellékvágány fogalmát!
306. Ismertesse a Menetvonal fogalmát!
307. Ismertesse a Mobiltelefon fogalmát!
308. Ismertesse a Motorkocsi fogalmát!
309. Ismertesse a Motorvonat fogalmát!
310. Ismertesse a Mozdony (vontatójármű) fogalmát!
311. Ismertesse a Mozdonyrádió fogalmát!
312. Ismertesse a Mozdonyszemélyzet fogalmát!
313. Ismertesse a Mozdonyvezető fogalmát!
314. Ismertesse a Mozdonyvonat fogalmát!

315. Ismertesse a Munkavégzésért felelős fogalmát!
316. Ismertesse a Műszaki irányító fogalmát!
317. Ismertesse a Nem biztosított állomás fogalmát!
318. Ismertesse a Nyílt vonal (pálya) fogalmát!
319. Ismertesse a Nyomtávolság fogalmát!
320. Ismertesse az Összekötő vasúti pálya fogalmát!
321. Ismertesse a Pályaelágazás fogalmát!
322. Ismertesse a Pályahálózat működtető fogalmát!
323. Ismertesse a Pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózatkiágazás fogalmát!
324. Ismertesse a Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás fogalmát!
325. Ismertesse a Pályasebesség fogalmát!
326. Ismertesse a Pályaszemélyzet fogalmát!
327. Ismertesse a Pályaszinti vágánykeresztezés fogalmát!
328. Ismertesse a Pályatelefon fogalmát!
329. Ismertesse a Páros féksaru fogalmát!
330. Ismertesse a Pilóta fogalmát!
331. Ismertesse a Próbavonat fogalmát!
332. Ismertesse a Rakodóhely fogalmát!
333. Ismertesse a Rakszelvény fogalmát!
334. Ismertesse a Rádió-távirányítású mozdony fogalmát!
335. Ismertesse a Rendelkezési szakasz fogalmát!
336. Ismertesse a Rendelkező állomás fogalmát!
337. Ismertesse a Rendező-pályaudvar fogalmát!
338. Ismertesse a Rendkívüli áthaladás fogalmát!
339. Ismertesse a Rendkívüli esemény fogalmát!
340. Ismertesse a Rögzítő saru fogalmát!
341. Ismertesse a Rugós váltó fogalmát!
342. Ismertesse a Sajátcélú vasúti pályahálózat fogalmát!
343. Ismertesse a Saját célú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonat fogalmát!
344. Ismertesse a Segélymozdony fogalmát!
345. Ismertesse a Segélyvonat fogalmát!
346. Ismertesse a Szállítmánykísérő fogalmát!
347. Ismertesse a Személyszállító vonat fogalmát!
348. Ismertesse a Szerelvényvonat fogalmát!
349. Ismertesse a Szolgálat megszakítás fogalmát!
350. Ismertesse a Szolgálat szünetelés fogalmát!
351. Ismertesse a Szolgálati felsőbbség fogalmát!
352. Ismertesse a Szolgálati főnök fogalmát!
353. Ismertesse a Szolgálati hely fogalmát!

354. Ismertesse a Szolgálati vonat fogalmát!
355. Ismertesse a Tehervonat fogalmát!
356. Ismertesse a Térközbiztosító berendezés fogalmát!
357. Ismertesse a Térközőr fogalmát!
358. Ismertesse a Tolatás fogalmát!
359. Ismertesse a Tolatásvezető fogalmát!
360. Ismertesse a Tolatócsapat fogalmát!
361. Ismertesse a Tolatószemélyzet fogalmát!
362. Ismertesse a Tolómozdonnyal közlekedő vonat fogalmát!
363. Ismertesse a Tolt vonat fogalmát!
364. Ismertesse a Többvágányú pálya fogalmát!
365. Ismertesse az Utasítást adó hangszórós távbeszélő fogalmát!
366. Ismertesse az Utasperon fogalmát!
367. Ismertesse az Utolérést kizáró biztosítóberendezés fogalmát!
368. Ismertesse az Útsorompó kezelő (továbbiakban: sorompókezelő) fogalmát!
369. Ismertesse az Ügyeleti szolgálat fogalmát!
370. Ismertesse az Üzemi vonat fogalmát!
371. Ismertesse az Űrszelvény fogalmát!
372. Ismertesse az Vasúti munkagép (továbbiakban: munkagép) fogalmát!
373. Ismertesse az Vasúti társaság fogalmát!
374. Ismertesse a Vágányfonódás fogalmát!
375. Ismertesse a Vágánygépkocsi fogalmát!
376. Ismertesse a Vágányút fogalmát!
377. Ismertesse a Vágányzár fogalmát!
378. Ismertesse a Vállalkozó vasúti társaság fogalmát!
379. Ismertesse a Váltókezelő fogalmát!
380. Ismertesse a Vezető váltókezelő fogalmát!
381. Ismertesse a Vezérlőkocsi fogalmát!
382. Ismertesse a Védőkocsi fogalmát!
383. Ismertesse a Védőváltó fogalmát!
384. Ismertesse a Vonali kocsirendező fogalmát!
385. Ismertesse a Vonali távbeszélő fogalmát!
386. Ismertesse a Vonali tolatásvezető fogalmát!
387. Ismertesse a Vonat fogalmát!
388. Ismertesse a Vonatfeloszlatás fogalmát!
389. Ismertesse a Vonatindító állomás fogalmát!
390. Ismertesse a Vonatjelentő dolgozó fogalmát!
391. Ismertesse a Vonatjelentő távbeszélő fogalmát!
392. Ismertesse a Vonatjelentőőr fogalmát!
393. Ismertesse a Vonatkísérő személyzet fogalmát!

394. Ismertesse a Vonatok készre jelentése fogalmát!
395. Ismertesse a Vonatszemélyzet fogalmát!
396. Ismertesse a Vonattalálkozás fogalmát!
397. Ismertesse a Vontatási telep fogalmát!
398. Ismertesse az Utasítás szövegében előforduló kifejezéseket!
399. Ismertesse az önálló szolgálattételre történő beosztás előírásait!
400. Milyen szabályok vonatkoznak a forgalmi szolgálattevő jelöltek felügyelet alatti foglalkoztatására?
401. Milyen szabályok vonatkoznak a távközlő- és biztosítóberendezés kezelési vizsgákra?
402. Milyen szabályok vonatkoznak a villamosított vonalakra, valamint a villamos fűtésre, hűtésre vonatkozó ismeretek vizsgáira?
403. Ismertesse a felelősségre vonatkozó előírásokat!
404. Ismertesse a vágányok közötti magatartásra vonatkozó előírásokat!?
405. Milyen szabályok vonatkoznak a vágányokon való átjárásra?
406. Sorolja fel, kik tartózkodhatnak idegen személyek részére meg nem nyitott helyiségekben!
407. Milyen kötelessége van a dolgozónak, aki forgalom- és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekmény elkövetését észleli?
408. Mi az eljárás, az egy személy által kiszolgált mozdony mozdonyvezetőjének cselekvőképtelensége esetén?
409. Mikor kell biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak minősíteni a dolgozót és mi az eljárás ebben az esetben?
410. Ismertesse a munkahely elhagyására vonatkozó előírásokat!
411. Ismertesse a rendelkezések adásának és végrehajtásának szabályait.
412. Hogy kell a munkát végezni rendkívüli helyzetben?
413. Ismertesse a Parancskönyvvel kapcsolatos tudnivalókat!
414. Milyen szolgálati jelvényeket ismer?
415. Ismertesse a szolgálatra való jelentkezés szabályait!
416. Kik kötelesek a forgalmi tevékenységet ellátó munkavállalók munkavégzését ellenőrizni?
417. Milyen szabályok vonatkoznak az élőszóval adott közleményekre?
418. Ismertesse a közlemények nyugtázása, előjegyzésére vonatkozó szabályokat!
419. Ismertesse a létesítmények jelölésére vonatkozó szabályokat!
420. Ismertesse a létesítmények jelölésére vonatkozó szabályokat!
421. Milyen előírás vonatkozik a világításra, lámpagondozásra?
422. Kinek kell jól járó órával rendelkezni?
423. Sorolja fel a váltó alkatrészeit!
424. Ismertesse a váltók alkatrészeit!
425. Csoportosítsa a váltókat forgalombiztonsági szempontból!
426. Csoportosítsa a váltókat forgalombiztonsági szempontból, ismertesse a lezárható és nem lezárható váltókat!

427. Csoportosítsa a váltókat forgalombiztonsági szempontból, ismertesse a biztosított és nem biztosított váltókat!
428. Ismertesse a váltókörzetek kijelölésére és őrzésére vonatkozó szabályokat! 429. Milyen sebességgel szabad közlekedni a váltókon ?
430. Ismertesse a váltógondozás szabályait!
431. Milyen biztonsági intézkedéseket kell betartani váltógondozás közben?
432. Ismertesse a váltók szabványos állását!
433. Milyen szabály vonatkozik a váltók szabványos állásának meghatározására és közlésére?
434. Mikor használható egy váltó forgalmi szempontból?
435. Melyek a váltó használhatóságának a forgalmi feltételei?
436. Mikor kell a váltók használhatóságáról meggyőződni?
437. Ismertesse a váltó használhatóságának ellenőrzését váltóállítás közben!
438. Ismertesse a váltó használhatóságának ellenőrzésétállandóan zárva tartott váltóknál!
439. Mik a teendők szabad vágányút biztosítására?
440. Kik állíthatnak váltót tolatás részére?
441. Ismertesse a váltóállítás idejére vonatkozó előírásokat!
442. Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást állomáson, ha a váltó helyszíni állítású!
443. Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást állomáson, ha a váltó központi állítású!
444. Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást nyílt pályán!
445. Ismertesse a váltófelvágás fogalmát, valamint a váltófelvágás esetén követendő eljárást saját célú vasúti pályán, ha a váltó helyszíni állítású!
446. Ismertesse a váltók lezárására, felnyitására és feloldására vonatkozó alapszabályokat!
447. Milyen szabály vonatkozik a váltók lezárására vonatok részére?
448. Mely váltókat kell állandóan zárva tartani?
449. Ismertesse a váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak megjelölésére vonatkozó szabályokat!
450. Ismertesse a váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak kezelésre vonatkozó általános szabályokat!
451. Ismertesse az állomási váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak kezelését!
452. Milyen szabály vonatkozik az állomási váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak kezelésre?
453. Ismertesse a nyíltvonali váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak kezelését, ha a kulcsokat a kiszolgáló vonat vonali tolatásvezetőjének adják át!
454. Milyen szabály vonatkozik az nyíltvonali váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak kezelésre, ha a kulcsokat a kiszolgáló vonat vonali tolatásvezetőjének adják át?

455. Ismertesse a nyíltvonali váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak kezelését, ha a kulcsokat váltóvizsgálat céljából adják át!
456. Milyen szabály vonatkozik az nyíltvonali váltózárkulcsok, védelmi berendezések zárkulcsainak kezelésre, ha a kulcsokat váltóvizsgálat céljából adják át?
457. Ismertesse a sajátcélú vasúti pályahálózatok belső vágányzatán lévő váltók váltózárkulcsainak, a védelmi berendezés kulcsainak kezelését?
458. Milyen szabály vonatkozik a sajátcélú vasúti pályahálózatok belső vágányzatán lévő váltók váltózárkulcsainak, a védelmi berendezés kulcsainak kezelésére?
459. Ismertesse a más szolgálati ágak belső vágányzatán lévő váltók váltózárkulcsainak, a védelmi berendezés kulcsainak kezelését?
460. Milyen szabály vonatkozik a más szolgálati ágak belső vágányzatán lévő váltók váltózárkulcsainak, a védelmi berendezés kulcsainak kezelésére?
461. Ismertesse a váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsaival kapcsolatos tudnivalókat!
462. Ismertesse a sorompókezelés általános szabályait!
463. Mi az eljárás, ha az útátjárón a legközelebbi vonatig el nem hárítható akadály keletkezik?
464. Milyen módon hozzák a forgalmi szolgálattevő tudomására a nyíltvonali útátjárók helyét és biztosítási módját?
465. Milyen szabályok vonatkoznak az útsorompók lezárására, felnyitására?
466. Ismertesse az eljárást a nyíltvonali fénysorompó zavarjelzése esetén!
467. Ismertesse az eljárást a nyíltvonali fénysorompó visszajelentő fényeink hibája esetén!
468. Sorolja fel a fénysorompó használhatatlanságának eseteit!
469. Ismertesse a nyíltvonali fénysorompó használhatatlansága esetén követendő eljárást, ha a fénysorompó visszajelentése állomáson van!
470. Ismertesse a nyíltvonali fénysorompó használhatatlansága esetén követendő eljárást, ha a fénysorompó visszajelentése nyílt vonalon van; illetve ha az Útsorompót ellenőrző fedező jelző, a Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző, a Mellékvonali ellenőrző jelző a fénysorompó használhatatlanságára illetve a biztonságot nem veszélyeztető hibára utaló jelzést ad!
471. Mely esetekben nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni a nyíltvonali fénysorompó használhatatlanságáról?
472. Miről kell értesíteni a vonatszemélyzetet, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben irányfüggő nyiltvonali fénysorompókon át kell közlekedni?
473. Miről kell értesíteni a vonatszemélyzetet, ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben irányfüggetlen nyiltvonali fénysorompókon át kell közlekedni?
474. Mi a teendő önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben lévő nyíltvonali fénysorompókkal vonatközlekedés esetén?
475. Ismertesse az eljárást állomási fénysorompó használhatatlansága esetén!

476. Ismertesse a követendő eljárást teljes sorompó használhatatlansága esetén!
477. Milyen bejelentések szükségesek az útsorompó használhatatlanságának elhárítására?
478. Mi a teendő akkor, ha a hibaelhárítást végző személy a hibát megjavítani nem tudja?
479. Sorolja fel, mikor kell jelzőőrt alkalmazni!
480. Ismertesse az eljárást, ha a sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő- vagy csatlakozó vasúti pályán jelzőőrrel fedezendő illetve helyből kezelt útsorompó van, de a helyszínen vasutas dolgozó nem végez szolgálatot.
481. Milyen eszközökkel, és ki köteles ellátni az útsorompó használhatatlansága miatt kirendelt jelzőőrt?
482. Mi a követendő eljárás, ha a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiánya esetén?
483. Mi az eljárás követendő eljárás, az Útátjárójelző hiánya esetén?
484. Mi az eljárás, a fénysorompó berendezés jelzőjének megrongálása, összetörése, kidöntése esetén?
485. Hogyan köteles a mozdonyvezető az útátjáróhoz történő közeledéskor a vonat sebességét szabályozni?
486. Milyen esetekben kell legfeljebb 15 km/h sebességgel közelednie a mozdonyvezetőnek sorompóval felszerelt vagy jelzőőr által fedezett nyíltvonali útátjáróhoz Írásbeli rendelkezés nélkül is?
487. Ismertesse a tolatás alapszabályát!
488. Ismertesse a tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírásokat!
489. Ismertesse az állomáson, saját célú vasúti pályán, más szolgálati ág vágányzatán, a tolatás engedélyezésére vonatkozó előírásokat!
490. Ismertesse a saját célú vasúti pályán a tolatás engedélyezésére vonatkozó előírásokat!
491. Milyen előírások vonatkoznak a nyílt vonalon történő tolatások engedélyezésére?
492. Ismertesse, a tolatásvezető kijelölésére vonatkozó előírásokat!
493. Sorolja fel, ki vezethet tolatást!
494. Szolgálati helyen ki köteles kijelölni a tolatás vezetőjét?
495. Milyen módon lehet engedélyezni a tolatást? Ismertesse az élőszóban történő tolatás engedélyezés előírásait!
496. Milyen módon lehet engedélyezni a tolatást? Ismertesse az Írásbeli rendelkezésen és élőszóval történő tolatás engedélyezés előírásait!
497. Mit kell közölni tolatás engedélyezésekor, továbbá a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés alkalmával?
498. Ismertesse a tolatásvezető tolatás közbeni tartózkodási helyére vonatkozó előírásokat!
499. Ismertesse a tolatásvezető kötelességeit az első mozgás megkezdése előtt!
500. Ismertesse a tolatás vezetőjének kötelességeit minden mozgás megkezdése előtt!
501. Ismertesse milyen előírások vonatkoznak a Rádió-távirányítású mozdonnyal végzett tolatásokra!
502. Sorolja fel a tolatásban részt vevők kötelességeit!
503. Milyen egyéb kötelességei vannak a tolatásban résztvevőknek tolatás megkezdése előtt?

504. Sorolja fel mit nem szabad tolatás közben?
505. Milyen kötelességei vannak a mozdonyvezetőnek tolatás közben?
506. Milyen előírások vonatkoznak a tolatás megszüntetésére és folytatására?
507. Ismertesse a fővágányok tolatásra történő felhasználásának előírásait!
508. Ismertesse az átállás, összetolás előírásait!
509. Ismertesse a személyek által elfoglalt vágány felé történő tolatás előírásait! 510. Ismertesse a tolatás előírásait, ha a tolatás olyan vágány felé történik, amely mellett engedélyezett munkát végeznek!
511. Ismertesse az át nem tekinthető vágány felé végzett tolatás előírásait!
512. Milyen esetben köteles a tolatásvezető a tolatásban résztvevőket értesíteni a fokozott gonddal végzendő tolatásról, továbbá sorolja fel az óvatosan szalasztható kocsikat?
513. Milyen esetben köteles a tolatásvezető a tolatásban résztvevőket értesíteni a fokozott gonddal végzendő tolatásról, továbbá ismertesse, milyen előírások vonatkoznak a sérült járművek tolatására?
514. Ismertesse a fedezés előírásait a járművek tisztítása esetén, ha mellékvágányon történik!
515. Ismertesse a fedezés előírásait járművek tisztítása esetén, ha az fővágányon történik!
516. Ismertesse a vasúti járműmérlegen történő tolatás előírásait!
517. Ismertesse az útátjárón át történő tolatás előírásait!
518. Milyen előírások szerint végezhető tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül?
519. Milyen előírások vonatkoznak a tolatási vágányút beállításának közlésére?
520. Ismertesse a mozdonyra megindítására vonatkozó előírásokat tolatás közben!
521. Milyen sebességgel szabad tolatni?
522. Ismertesse a tolatás közben alkalmazható fékezési módokat és ismertesse a kézifékkel fékezésre tolatásra vonatkozó előírásokat!
523. Ismertesse az emberi erővel végzett tolatás előírásait!
524. Ismertesse tolatás közben a mozdonyok mennyiségére, helyzetére, valamint a mozdonyszemélyzet jelenlétére vonatkozó előírásokat!
525. Milyen előírások alapján távozhat el a mozdonyvezető a mozdonyról tolatási szünetekben?
526. Ismertesse az ingavonati szerelvénnyel végzett tolatás előírásait!
527. Ismertesse az eljárást, ha több részből álló dízel motorvonat valamelyik egységét át kell állítani másik vágányra!
528. Ismertesse a tolatás közbeni vonatvédelem alapszabályát, valamint a nyílt vonalon történő tolatás megszüntetésére vonatkozó előírásokat!
529. Ismertesse az érkező vonat közeledésekor az állomás bejárati végén végezhető tolatásra vonatkozó szabályozást!
530. Ismertesse a nyílt vonalon történő tolatás megszüntetésének előírásait!
531. Ismertesse a vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatásokra vonatkozó szabályozást!

532. Ismertesse mikor és milyen feltételek mellett szabad a vonat behaladása közben a vágányúttól jobbra fekvő vágányzaton a vágányút érintése nélkül tolatást végezni!
533. Ismertesse a vonatvédelemre vonatkozó előírásokat szalasztás, gurítás, csurgatás közben!
534. Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodás ellen a közlekedő vonatoknál? 535. Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodás ellen mozdonynál?
536. Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés előírásait a személyszállító kocsikból összeállított szerelvények esetén, a tolatás befejezése után!
537. Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés előírásait a motorkocsikból összeállított szerelvények esetén, a tolatás befejezése után!
538. Ismertesse a védekezés előírásait járműmegfutamodás ellen tolatás befejezése után!
539. Ismertesse a védekezés előírásait járműmegfutamodás ellen tolatás befejezése után, a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége által kijelölt szolgálati helyeken!
540. Ismertesse az eljárást személyszállító vonat vonatszakadása esetén!
541. Ismertesse az eljárást nem személyszállító vonat vonatszakadása esetén, ha a vonat vonatkísérő nélkül közlekedik!
542. Ismertesse az eljárást nem személyszállító vonat vonatszakadása esetén, ha a vonat vonatkísérővel közlekedik!
543. Milyen eszközökből mennyi darabot kell megfutamodott járművek megállítása céljából könnyen hozzáférhető helyen kéznél tartani a szolgálati helyek különböző szolgálati helyiségeiben?
544. Ismertesse a páros féksaruk, féksaruk kéznél tartásának előírásait!
545. Ismertesse a páros féksaruk, féksaruk alkalmazásának a előírásait!
546. Ismertesse az eljárást, ha forgalmi szolgálattevőként arról kap értesítést, hogy a szomszéd állomásról kocsik futamodtak meg!
547. Ismertesse az eljárást a megfutamodott járművek megállításával kapcsolatban, ha a járműveket nyílt vonalon kell megállítani!
548. Ismertesse az eljárást a megfutamodott járművek megállításával kapcsolatban, ha a járműveket állomáson kell megállítani és a következő állomásközben nincs vonat útban az állomás felé!
549. Ismertesse az eljárást a megfutamodott járművek megállításával kapcsolatban, ha a járműveket állomáson kell megállítani és a következő állomásközben vonat van útban az állomás felé!
550. Ki a felelős a megfutamodás elleni biztosításért?
551. Ismertesse, a tolatásvezetőn kívül ki a felelős a járműmegfutamodás elleni biztosításért!
552. Ismertesse a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) járműmegfutamodás elleni védekezéshez kapcsolódó kötelességeit!
553. Ismertesse az állomásfőnök járműmegfutamodás elleni védekezéshez kapcsolódó kötelességeit!

554. Ismertesse a vizsgálati jelet!
555. Melyik utasítás szabályozza a műszaki kocsivizsgálatot?
556. Kik, milyen módon és mikor kötelesek a vonatba sorozott kocsikat megvizsgálni?
557. Hol kötelesek a vonatkísérővel közlekedő vonatnál a vonatkísérők a vonatba sorozott kocsikat (járműveket) vizsgálni?
558. A vonatkísérő személyzet által tartott kocsi-és vonatvizsgálatnak elsősorban mire kell kiterjednie, és mi történik ha a kocsik (járművek) megvizsgálása során sérülést vagy hiányosságot állapítanak meg?
559. A vonatfelvételt végző dolgozó által tartott kocsi-és vonatvizsgálatnak elsősorban mire kell kiterjednie, és mi történik ha a kocsik (járművek) megvizsgálása során sérülést vagy hiányosságot állapít meg?
560. Ismertesse a tengelyterhelés figyelembevételére vonatkozó előírásokat!
561. Ismertesse a kocsivizsgálók teendőit a javítási és információs bárcákkal kapcsolatban!
562. Ismertesse az állomási és vonatkísérő személyzet kötelességeit a javítási és információs bárcákkal kapcsolatban!
563. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Ismertesse az önműködő középütközős kapcsolókészülékkel történő járműkapcsolás szabályait!
564. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Ismertesse a csavarkapoccsal történő kapcsolás alapszabályát!
565. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Ki és hogyan köteles a rögzítősaruk használhatóságát ellenőrizni és mit kell a rögzítősarukkal kapcsolatban az ÁVU-ban, VU-ban, üzemi rendben szabályozni?
566. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Ismertesse a mozdonyokra rendszeresített rögzítősaruk alkalmazására és mennyiségére vonatkozó előírásokat!
567. Sorolja fel milyen kapcsolókészülékekkel lehet a járműveket összekapcsolni! Ismertesse a személyszállító kocsik szétkapcsolása előtti teendőket!
568. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Ismertesse a vonat átvételekor a járművek csavarkapcsaival, féktömlőivel, fékberendezéseivel kapcsolatos előírásokat!
569. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Ismertesse a csavarkapoccsal történő össze- és szétkapcsolás utáni magatartási és biztonsági előírásokat!
570. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Hogyan és mely járműveket kell egymással szorosan összekapcsolni?
571. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Ismertesse a középütközős önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járművek egymással, valamint ilyen járművek más kapcsolókészülékkel felszerelt járművekkel történő kapcsolásának szabályait!

572. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Milyen kialakítású a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű középütközős önműködő kapcsolókészüléke, hogyan kell az ilyen járműveknél a középütközős önműködő kapcsolókészülékkel történő járműkapcsolást végrehajtani?
573. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Hogyan kell a kombinált ütköző- és vonókészülékkel rendelkező jármű és az oldalütközőkkel, valamint hagyományos csavarkapoccsal rendelkező jármű közötti járműkapcsolást végrehajtani?
574. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Ismertesse a merev kapcsolórúddal történő járműkapcsolásra vonatkozó előírásokat!
575. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Hogyan lehet a járműveket rakománnyal összekapcsolni, mikor és hogyan kell a járművek között szükségkapcsolást alkalmazni?
576. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Milyen járműveknél és hogyan kell a járműkapcsolást segélyvonókészülékkel végrehajtani?
577. Sorolja fel a milyen kapcsolókészülékkel lehet a járműveket összekapcsolni! Hogyan kell a hókotró kapcsolását végrehajtani, valamint ki és milyen más alkatrészeket köteles összekapcsolni a járművek mechanikus kapcsolókészülékkel történő összekapcsolása után?
578. Kik a kapcsolásra kötelezett dolgozók, ki köteles az előfogati és a vonómozdony között a kapcsolást végrehajtani és a mozdonyok közötti kapcsolás szabályszerűségét ellenőrizni? ellenőrizni a mozdony kapcsolását?
579. Mennyi mozdony alkalmazható vonatok továbbítására?
580. Ismertesse a mozdonyok alkalmazására vonatkozószabályokat!
581. Milyen esetben térhetünk el attól a szabálytól, hogy a mozdony elől legyen?
582. Mikor lehet a vonatot közbesorozott mozdonnyal közlekedtetni, továbbá besorozható-e mozdony ingavonatba?
583. Besorozható-e más jármű előfogati és vonómozdony, valamint vonatot továbbító két motorkocsi közé?
584. Mi tartalmazza a mozdonyok engedélyezett legnagyobb sebességét és a korlátozásokat?
585. Mit nevezünk vonatterhelésnek, mi tartalmazza a mozdonyok megengedhető legnagyobb terhelési értékeit?
586. Hogyan kell megállapítani a vonat elegytömegét?
587. Ismertesse a vonat elegytömegének megállapítását!
588. Ismertesse a vonat elegytömegének megállapítását! Milyen kerekítési szabályt kell alkalmazni a vonatok elegy tömegének megállapításakor?
589. Mi tartalmazza az általánosan engedélyezett vonathosszt?
590. Mit nevezünk túlhosszú vonatnak?
591. Kinek az engedélyével továbbítható túlhosszú vonat?
592. Ki és hogyan köteles értesíteni a túlhosszú vonat közlekedéséről a forgalomszabályozó és vonatszemélyzetet?

593. Ismertesse a vonathossz megállapítására vonatkozó előírásokat!
594. Milyen előírások figyelembevételével kell a vonatok szerelvényeit összeállítani?
595. Ismertesse az általános besorolási tilalmat!
596. Ismertesse a vonatok szerelvényének összeállítására vonatkozó előírásokat!
597. Milyen előírások alapján szabad a vonatba sorozni a robbanásveszélyes, tűzveszélyes bárcával ellátott kocsikat, és a fertőtlenítendő kocsikat?
598. Ismertesse a fertőtlenítendő kocsik besorozására vonatkozó szabályokat!
599. Ismertesse a merev kapcsolórúddal vagy rakománnyal összekapcsolt kocsik besorozására vonatkozó szabályokat!
600. Mely járműveket kell siklottnak tekinteni?
601. Milyen előírások alapján szabad a siklott járműveket vonatba sorozni?
602. Milyen előírások alapján szabad a törött hordrugójú kocsikat vonatba sorozni?
603. Milyen előírások alapján szabad a hőnfutott kocsit vonatba sorozni?
604. Mi a teendő, ha egy továbbított kocsin a csapágymelegedés jelei mutatkoznak?
605. Hogyan kell a darukocsit besorozni, ha alkatrészei és az össze nem nyomott ütközők között 200 mm-nél kisebb távolság van?
606. Ismertesse a darukocsi besorozására vonatkozó szabályokat!
607. Ismertesse a hókotró besorozását!
608. Hogyan értesül a pályaszemélyzet a hókotró továbbításáról?
609. Kinek a feladata a mozdonyok és a vonatszemélyzet biztosítása?
610. Ismertesse a vonatokon szolgálatot végző vonatszemélyzet létszámára vonatkozó előírásokat!
611. Csak mozdonyvezetővel történő közlekedés során milyen feltételek teljesülése esetén lehet a vonatnál alkalmazható sebesség legfeljebb 40 km/h?
612. Csak mozdonyvezetővel történő közlekedés során milyen feltételek teljesülése esetén lehet a vonatnál alkalmazható sebesség legfeljebb 100 km/h?
613. Csak mozdonyvezetővel történő közlekedés során milyen feltételek teljesülése esetén lehet a vonatnál alkalmazható sebesség legfeljebb 120 km/h?
614. Csak mozdonyvezetővel történő közlekedés során milyen feltételek teljesülése esetén lehet a vonatnál alkalmazható sebesség legfeljebb 160 km/h?
615. Mozdonyrádió, mobiltelefon üzemképes állapotáról ki és hol köteles meggyőződni?
616. Meddig és milyen sebességgel szabad közlekedni a vonattal, ha az éberségi berendezés a nyílt vonalon meghibásodik?
617. Meddig és milyen sebességgel szabad közlekedni a vonattal, ha az értekező berendezés a nyílt vonalon meghibásodik?
618. Mikor kell a mozdonyvezetővel és figyelésre kötelezett dolgozóval szolgálatot ellátni a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében és mekkora lehet a vonatnál alkalmazhatólegnagyobb sebesség?
619. Munka- és forgalombiztonsági szempontból mikor nem alkalmazható a csak mozdonyvezetővel történő közlekedés a mozdonyoknál és vezérlőkocsiknál?

620. Mikor kell mozdonyvezetővel és pilótával a szolgálatot ellátni a mozdony, vezérlőkocsi vezetőfülkéjében
621. Mi határozza meg a vonatkísérők számát a vonatoknál?
622. Milyen vonatokhoz és mikor köteles a vonatot közlekedtető vasúti társaság vonali tolatásvezetőt biztosítani?
623. Hol köteles a vonatoknál szolgálatot teljesíteni a vonali tolatásvezető, továbbá a mozdony vezetőfülkéjében tartózkodó vonali tolatásvezetőmilyen esetekben vehető igénybe figyelésre kötelezett dolgozóként?
624. Hol kell tartózkodniuk a vonali kocsirendezőknek nem személyszállító vonatnál?
625. Több vonatkísérővel közlekedő személyszállító vonatnál hol kell tartózkodnia a vezető jegyvizsgálónak?
626. Tolt vonatnál közlekedés közben hol köteles tartózkodni a vezető jegyvizsgáló, vonali tolatásvezető?
627. Közlekedő vonatoknál mit kell közölni a forgalmi szolgálattevővel (forgalomirányítóval) a vonatok indulásra kész állapotának bejelentésekor?
628. Mi a menetrend szerepe, milyen vonatok részére kell menetrendet készíteni, ez alól mely vonatok képeznek kivételt?
629. Melyek a menetrend fajtái?
630. Kinek és hol kell rendelkezésre bocsátani a mindenkor érvényes Szolgálati menetrendet, továbbá ki köteles gondoskodni a közlekedő vonatok személyzetének Szolgálati menetrenddel történő ellátásáról?
631. Mi a Menetrendjegyzék, mely szolgálati helyekre kell biztosítani és milyen adatokat tartalmaz?
632. Ki és mikor köteles Menetidők táblázatos kimutatását készíteni, milyen adatokat tartalmaz?
633. Mikor és hogyan történik a vonatok forgalomba helyezése, lemondása?
634. Ismertesse a vonatok lemondását!
635. Hogyan értesülnek a menetvonal kiutalásról és módosításról a pályavasúti informatikai rendszerrel nem rendelkező dolgozók?
636. Hogyan és kinek a kötelessége történik a vonatok számának a közlése?
637. Mikor és hogyan lehet a vonat számát megváltoztatni, erről kit és hogyan kell értesíteni?
638. Ismertesse a közlekedés-szabályozó személyeket!
639. Milyen személyek és hogyan szabályozzák a vonatközlekedést?
640. Hogyan kell az azonos és ellenkező irányú vonatok közlekedését szabályozni?
641. Mikor és mely vonatok esetében kell az állomási időközt figyelembe venni?
642. Melyik pályán, vágányon és pályaudvarra kell közlekedtetni a vonatokat, mikor nem kell értesíteni a vonatok személyzetét a másikm pályán történő közlekedésről,mikor kell a vonatoknak új menetrendet készíteni és kézbesíteni?
643. Hogyan kell jelölni a forgalomból kizárt pályát, pályarészt, mit kell alkalmazni a vágány védelmére, jelölésére?

644. Ismertesse a vonatok számozására és fontossági sorrendjére vonatkozó előírásokat!
645. Milyen sebességgel kell továbbítani a vonatokat,vonatközlekedés közben milyen sebességeket nem lehet túllépni?
646. Milyen sebesség alkalmazható a helyből vagy megállás után induló vonatoknál?
647. Milyen sebességgel közlekedhetnek a tolt vonatok?
648. Milyen sebességgel közlekedhetnek a hókotró és hóeltakarító menetek, valamint a hókotróval felszerelt mozdonyok?
649. Ismertesse az alap és legnagyobb sebesség alkalmazására és attól történő eltérésre vonatkozó előírásokat!
650. Milyen figyelési, tájékozódási, értesítési és egyéb kötelezettség vonatkozik a közlekedést szabályozó dolgozókra?
651. Miről és kiket kötelesek tájékoztatni a nyílt vonalon vonatfogadásra kötelezett dolgozók?
652. Hol és milyen jelzőeszközzel felszerelve kötelesek tartózkodni a vonatok mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazását végző forgalmi szolgálattevők?
653. Milyen előírások vonatkoznak a menetrend szerinti helyzet visszaállítására? 654. Miről kötelesek gondoskodni a forgalmi szolgálattevők (forgalmirányítók) a biztonságos vonatközlekedés érdekében?
655. Hogyan kell a késett vonatokat visszahelyezni a menetrendjükbe?
656. Mikor szabad a késett, továbbá korábban közlekedő vonattal fontosabb vonatot megkésleltetni?
657. Hogyan kötelesek késés, továbbá korábbi közlekedés alkalmával a forgalmi vonalirányítók és a forgalmi szolgálattevők (forgalomirányítók)a vonatközlekedést szabályozni?
658. Ismertesse a legkésőbbi és legkorábbi indulás idő kiszámítására vonatkozó szabályokat!
659. Mikor szabad állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán az elöl haladó vonat után ugyanarra a vágányra követő vonatot indítani?
660. Milyen közlekedésre berendezett pályán és hogyan szabad a visszajelentés vétele előtt vonatot indítani és a vonattal közlekedni?
661. Ismertesse a visszajelentés vétele előtt indított egységre vonatkozó közlekedési szabályokat!
662. Ismertesse a térközrendszereket és azok jellemzőit!
663. Hogyan kell a vonatokat közlekedtetni önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán?
664. Mikor használhatatlan az önműködő térközbiztosító berendezés és hogyan kell a vonatokat közlekedtetni az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén?
665. Mikor indítható két- vagy többvágányú, párhuzamos egyvágányú pálya azon vágányára az első menetiránnyal szemben közlekedő vonat, amely vágányon az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan? (15.4.3.1.)
666. Miről kell értesíteni a vonat személyzetét az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén?

667. Mi a kötelessége a mozdonyvezetőnek vonatbefolyásoló berendezéssel felszerelt mozdony, vezérlőkocsi esetén, Írásbeli rendelkezésen értesítették, az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról?
668. Hogyan és milyen előírások alapján kell a vonatokat közlekedtetni önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán!
669. Ismertesse a térközi közlekedésre berendezett pályán, a nyíltvonalon rakodást, tolatást, sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálást végző vonatokkal kapcsolatos általános előírásokat!
670. Ismertesse a térközi közlekedésre berendezett pályán nyíltvonali rakodást vagy tolatást végző vonat indítására vonatkozó előírásokat!
671. Milyen teendői és kötelezettségei vannak a vonali tolatásvezetőnek a nyílt vonalból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálásának befejezése után?)
672. Mely vonatokat kell állomástávolságban közlekedtetni térközi közlekedésre berendezett pályán?
673. Ismertesse az engedélykérés és adás alapszabályát, az engedélykérés legkorábbi idejét!
674. Ismertesse az engedély kérés-adás dokumentálására vonatkozó szabályokat!
675. Ismertesse a vonatindítás szabályait, ha az értekezés a két szomszédos forgalomszabályozást végző szolgálati hely között lehetetlen!
676. Mikor, és kivel kell közölni a vonat számát, és az előrelátható indulási idejét?
677. Ki közölheti a vonat számát, az előrelátható indulási idejét?
678. Mikor közölheti kizárólag a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a vonat számát, az előrelátható indulási idejét?
679. Ismertesse a vonat számának és előrelátható indulási idejének külön közleményben történő közlésének alapszabályait!
680. Mi az eljárás, ha a sorompókezelőt, vagy a jelzőőrt nem lehetett értesíteni a vonat előrelátható indulási idejéről?
681. Mit nevezünk előjelentésnek?
682. Ismertesse az előjelentés adásának módjait!
683. Ismertesse a visszajelentés alapszabályát!
684. Hogyan kell meggyőződni a vonat megérkezéséről, elhaladásáról, áthaladásáról!
685. Ismertesse a helytelen vágány felhasználására vonatkozó előírásokat!
686. Ismertesse a két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pályákon, a nyílt vonalon dolgozók védelmét!
687. Ismertesse a közlekedés szabályait az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt kétvágányú pálya helytelen továbbá a többvágányú pályák helytelen A, B, C vágányán!
688. Mikor nem kell értesíteni a helytelen vágányra indítandó vonatok személyzetét a helytelen vágányon közlekedésről?
689. Ismertesse a helytelen vágányon történő közlekedés szabályait, ha oda egyéni kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése mellett lehet kihaladni a helytelen vágányra!

690. Hogyan kell közölni a vonatszemélyzettel a vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezéseket?
691. Ki köteles kiállítani és kézbesíteni Írásbeli rendelkezést, mikor nem kell erre az Írásbeli rendelkezés kiállítóját utasítani?
692. Ki kézbesítheti az Írásbeli rendelkezést a rendelkező és vonatindító állomásokon?
693. Kik jogosultak rendelkezés élőszóval történő adására?
694. Mi a teendője a vonatszemélyzetnek az írásban vagy élőszóban kapott rendelkezéssel, ki és hogyan jogosult azt visszavonni, érvényteleníteni?
695. Miről és milyen szakaszra vonatkozóan kell Írásbeli rendelkezésen értesíteni a vonatok személyzetét a rendelkező állomáson?
696. Ki köteles értesíteni a közlekedő vonatok személyzetét az útsorompók használhatatlanságáról, az útsorompókhoz tartozó Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla, Útátjárójelző hiányáról vagy megrongálásáról?
697. Milyen esetben és kit köteles felkérni a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az Írásbeli rendelkezés kiállítására és kézbesítésére?
698. Mi a kötelessége a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak), ha más állomás forgalmi szolgálattevőjét (forgalomirányítóját) kéri fel az Írásbeli rendelkezés kiállítására és kézbesítésére?
699. Milyen kötelezettsége van a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) középállomásról történő vonatindítás előtt?
700. Mi szabályozza a pályahálózat működtető és a szomszédos pályahálózat működtető közötti határforgalomban közlekedő vonatokkal kapcsolatos Írásbeli rendelkezések kiállítására, kézbesítésére és kezelésére vonatkozó előírásokat?
701. Ismertesse az Írásbeli rendelkezések kiállítási módjára, tartalmi és formai követelményeire vonatkozó előírásokat!
702. Ismertesse a papíralapú Írásbeli rendelkezések kézbesítésére, elismertetésére vonatkozó előírásokat!
703. Milyen vonatok mozdonyvezetőinek nem kell kézbesíteni az Írásbeli rendelkezés vezető jegyvizsgálói, vonali tolatásvezetői példányát?
704. Milyen előírások vonatkoznak az előfogati mozdonnyal közlekedő vonatok mozdonyszemélyzetének Írásbeli rendelkezésen történő értesítésére?
705. Mi a teendője a vonatszemélyzetnek az Írásbeli rendelkezéssel útközben történő személyzetváltáskor?
706. Milyen előírások vonatkoznak az Írásbeli rendelkezések tartalmának élőszóval történő közlésére?
707. Ismertesse az Írásbeli rendelkezések megőrzésére vonatkozó előírásokat!
708. Melyek a felhatalmazás módozatai, hol és mely vonatok mozdonyvezetőit nem kell felhatalmazni!
709. Mely vonatok mozdonyvezetőit kell „Előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel”valamint „Élőszóval” felhatalmazni?

710. Mely vonatok mozdonyvezetőit kell „Vonatindító jelzőeszközzel”valamint „Jelzőkezeléssel”, „Előzetes jelzőkezeléssel közvetett módon” felhatalmazni? 711. Mely vonatok mozdonyvezetőit kell „Jelzőkezeléssel” felhatalmazni?
712. Mely vonatok mozdonyvezetői hatalmazhatók fel „Előzetes jelzőkezeléssel, közvetett módon”?
713. Mely vonatok mozdonyvezetőit kell „Élőszóval” felhatalmazni?
714. A felhatalmazás alapszabályai szerint mikor, ki és hogyan adhat felhatalmazást a mozdonyvezető részére?
715. Ismertesse a felhatalmazást végző dolgozók felhatalmazás közbeni tartózkodási helyére vonatkozó előírásokat?
716. Milyen felhatalmazási módoknál és mi a teendője a felhatalmazást végző dolgozónak, ha a mozdonyvezető nem indul el vagy nem halad át a vonattal?
717. Mikor vezérelhet ki továbbhaladást engedélyező jelzést az érintett egyéni kijárati jelzőre a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) felhatalmazásra utaló jellel meg nem jelölt állomásokon?
718. Ismertesse az állomásokon forgalmi okból megálló vagy menetrend szerint áthaladó, de a menetrendtől eltérően bármely ok miatt megálló személyszállító vonat mozdonyvezetőjének felhatalmazására vonatkozó előírásokat!
719. Ismertesse a fővágányokkal, kijárati jelzőkkel nem rendelkező pályaelágazásokon, két- vagy többvágányú, továbbá párhuzamos egyvágányú pályák forgalmi kitérőin át közlekedő vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazására vonatkozó előírásokat!
720. Miről és hogyan köteles rendelkezni a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) a vezető váltókezelő, váltókezelő felé közvetett módon történő felhatalmazás esetén?
721. Ismertesse a mozdonyvezető teendőit a vonat elindítása előtt!
722. Hogyan kell felhatalmazni az induló, megállás után induló vonat mozdonyvezetőjét előzetes jelzőkezeléssel és vonatindító jelzőeszközzel, valamint vonatindító jelzőeszközzel?
723. Hogyan kell felhatalmazni a tolómozdonnyal közlekedő vonatok mozdonyvezetőjét?
724. Hogyan kell felhatalmazni közvetett módon az induló és bármely okból megállás után induló nem személyszállító vonatok mozdonyvezetőjét?
725. Hogyan kell felhatalmazni élőszóval az induló és megállás után induló vonat mozdonyvezetőjét!
726. Hogyan kell felhatalmazni a menetrend szerint áthaladó vonatok mozdonyvezetőjét?
727. Mikor szabad rendkívüli módon áthaladtatni a menetrend szerint megálló vonatokat?
728. Ismertesse a vonatok rendkívüli áthaladtatására vonatkozó előírásokat, ha a szolgálati helyen nincs kijárati jelző!
729. Ismertesse a vonatok rendkívüli áthaladtatására vonatkozó előírásokat, ha a szolgálati helyen a kijárati jelzőnek nincs külön előjelzője!

730. Ismertesse a vonatok rendkívüli áthaladtatására vonatkozó előírásokat, ha a bejárati jelző nem ad előjelzést a kijárati jelzőre!
731. Hogyan kell a felhatalmazást végezni, ha a kijárati jelző vagy az ismétlőjelző jelzése nem látható?
732. Hogyan kell a felhatalmazást végezni, biztosított szolgálati hely kijárati jelzővel nem rendelkező vágányútján át!
733. Mi minősül korábbi közlekedésnek?
734. Mely vonat közlekedtethető korábban?
735. Mi a vonatok korábbi közlekedtetésének egyéb feltétele?
736. Ismertesse a bejárati vágány kijelölésének és megváltoztatásának előírásait!
737. Hol kell közölni a bejárati irányt nem biztosított és biztosított állomásokon?
738. Mi a teendő, ha nem biztosított állomáson a vonat bejárati irányát megváltoztatják?
739. Mikor kell a vágányt foglaltnak minősíteni?
740. Mely vonatok járathatók be foglalt vágányra, hogyan kell szabályozni a behaladásukat?
741. Hogyan köteles szabályozni a mozdonyvezető a foglalt vágányra bejáró vonat sebességét, mekkora lehet a behaladás sebessége?
742. Mi az eljárás, ha a foglalt vágányra bejáró vonat bejárati vágánya túlsó végén lévő váltójának csúcsán túl 50 m-en belül jármű van vagy járművek vannak, és a váltó odavezet?
743. Hogyan kell megállítani az érkező vonatot állomáson?
744. Hol és hogyan kell megállítani a személyszállító vonatokat állomáson, mi az eljárás, ha a vonatot utasperonnal nem rendelkező vágányrakell fogadni?
745. Hogyan köteles a mozdonyvezető az ütközőbakban végződő vágányra bejáró vonat sebességét szabályozni és a vonattal megállni?
746. Hol kell a mozdonyvonatot az állomáson megállítani?
747. Milyen előírások vonatkoznak valamennyi más vonat megállítására az állomáson, megállás után mikor szabad a vonattal előrehúzni vagy visszatolni?
748. Mi az eljárás, ha a vonatot az Utasításban előírtaktól eltérő helyen kell megállítani?
749. Hogyan és hol kell lebonyolítani a túlhosszú és más vonatok találkozását?
750. Mikor kell a menetrend szerint áthaladó vonatokat minden esetben megállítani?
751. Hogyan kell a menetrend szerint áthaladó vonatokat megállítani olyan állomáson, ahol külön előjelzővel rendelkező kijárati jelző vagy a kijárati jelzőre előjelzést is adó bejárati jelző van?
752. Mi az eljárás, ha önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt jelfeladásra kiépített pályán a csak mozdonyvezetővel közlekedő menetrend szerint áthaladó vonatot az állomás jelfeladásra ki nem épített vágányán tervezik áthaladtatni, de a vonat akadálytalan áthaladása nem biztosíthat?
753. Ismertesse az eljárást menetrend szerint áthaladó vonat megállítására, ha az állomáson nincs a kijárati jelzőnek külön előjelzője!

754. Ismertesse az eljárást menetrend szerint áthaladó vonat megállítására, ha az állomáson nincs a kijárati jelző!
755. Milyen tiltott egyidejű meneteket nem szabad lebonyolítani?
756. Milyen feltételek alapján lehet terelési lehetőség mellett, egyidejűleg két vonatot közlekedtetni?
757. Milyen különleges feltételek alapján és betartása mellett lehet terelési lehetőség nélkül két vonatot egyidejűleg közlekedtetni?
758. Hogyan kell az állomásról kihaladó vonat közlekedését szabályozni érkező vonat vágányútját érintő vagy metsző kijáraton át az érkezési oldalon?
759. Hogyan kell az azonos irányú vonatokat bejáratni az állomásra érintő vagy metsző vágányutakon?
760. Mikor szabad továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző mellett vonatot közlekedtetni?
761. Mikor és hogyan haladhat el a vonat vörös-fehér árbocú főjelző Megállj jelzése mellett megállás nélkül?
762. Ismertesse a használhatatlan vagy nem kezelt főjelző után következő váltó(ko)n közlekedés előírásait!
763. Milyen sebességet alkalmazhat a mozdonyvezető önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán Hívójelzést adó kijárati jelző után?
764. Milyen sebességet alkalmazhat a mozdonyvezető önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt állomásának Hívójelzést adó kijárati jelzője vagy az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt állomásközök elején alkalmazott Hívójelzést adó állomásköz fedezőjelző esetén?
765. Milyen sebességet alkalmazhat a mozdonyvezető önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt állomásközök elején alkalmazott Megállj! jelzést adó állomásköz fedezőjelző esetén?
766. Milyen sebességet alkalmazhat a mozdonyvezető nem biztosított állomásokon az állomási útsorompó előtt alkalmazott és az útsorompó használhatatlansága miatt Hívójelzést adó sorompó fedezőjelző esetén, ha a Hívójelzés feloldása jelzés kivezérelhető volt?
767. Milyen sebességet alkalmazhat a mozdonyvezető nem biztosított állomásokon, az állomási útsorompó használhatatlansága miatt Megállj! jelzést adó sorompó fedezőjelző esetén?
768. Mikor lehet vonatot indítani két- vagy többvágányú pálya helytelen vágányára Hívójelzéssel?
769. Mikor köteles a forgalmi szolgálattevő (forgalomirányító) az önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályán a térközjelzőket Megállj állásba állítani?
770. Hogyan közlekedhetnek a kijáró vonatok önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán Hívójelzést vagy Megállj! jelzést adó kijárati jelző mellett, jól működő vonatbefolyásoló berendezés esetén?
771. Mi az eljárás, ha a vonatot kézijelzéssel vagy kitűzött Megállj! jelzéssel állították meg?

772. Hogyan közlekedhetnek a vonatok önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán jól működő vonatbefolyásoló berendezés esetén, ha a vonatszemélyzet mozdonyvezető nem kapott Írásbeli rendelkezést a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és a vonat Megállj! jelzést adó vagy jelzést egyáltalán nem adó fehér árbocú önműködő biztosított térközjelzőhöz érkezik?
773. Hogyan közlekedhetnek a vonatok önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán jól működő vonatbefolyásoló berendezés nélkül, ha a mozdonyvezető a vonatszemélyzet nem kapott Írásbeli rendelkezést a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról és a vonat Megállj jelzést adó vagy jelzést egyáltalán nem adó fehér árbocú önműködő biztosított térközjelzőhöz érkezik és jól működő vonatbefolyásoló berendezés nincs?
774. Hogyan közlekedhetnek a vonatok önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a Megállj! jelzést adó vagy jelzést egyáltalán nem adó fehér árbócú önműködő biztosított térközjelző mellett, függetlenül attól, hogy van vagy nincs jól működő vonatbefolyásoló berendezés?
775. Mikor kell tolómozdonyt alkalmazni?
776. Milyen ok miatt alkalmazott tolómozdony kivételével, ki köteles gondoskodni a tolómozdony alkalmazásáról és annak igénylésekor mit köteles közölni?
777. Miről kell értesíteni az állomási, pálya- és vonatszemélyzetet tolómozdony alkalmazása esetén?
778. Milyen előírásai vannak az induló vonat megtolásának állomáson?
779. Ki köteles a vonó- és tolómozdony között az érkezési lehetőséget biztosítani, mi a teendő az értekező berendezés használhatatlansága esetén?
780. Mely vonatot nevezzük munkavonatnak, továbbá, ki és miért felelős a munkavonatok összeállításakor?
781. Kinek és milyen kötelezettségei vanna a mérővonatok közlekedésével kapcsolatban?
782. Ki és milyen személyzetet köteles biztosítani a munkavonathoz, mikor kell a munkavonatnál Vonatterhelési kimutatást készíteni és menetokmányt vezetni?
783. Ismertesse a menetrend nélkül közlekedő munkavonatok számozására vonatkozó előírásokat!
784. Hogyan szabályozni a nyílt vonalról visszatérő vagy a szomszéd állomásra bevonuló munkavonatok közlekedését?
785. Hogyan kell szabályozni az önműködő biztosított térközbiztosító berendezéssel felszerelt pályára kivonuló és visszatérő munkavonat közlekedését?
786. Mi az eljárás, ha önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán a térköz- és vonatjelentőőröket nem lehet értesíteni a menetrend nélküli munkavonat közlekedéséről?
787. Mit kell közölni a munkavonat mozdonyvezetőjével és a vonatkísérő személyzetével, ha nincsenek vonatkísérők, a vonat műszaki irányítójával írásbeli rendelkezésen?
788. Ismertesse a munkavonat nyílt vonalon történő megosztására vonatkozó előírásokat!
789. Mikor nem szabad menetrend nélküli munkavonatot indítani?
790. Mikor és hogyan kell segélymozdonyt, segélyvonatot kérni?

791. Milyen tájékoztatási kötelezettsége van segélykérést vevő forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak)!
792. Milyen vonatok mozdonya használható fel segélynyújtásra a vágány felszabadítása céljából?
793. Ismertesse a segélymozdonyok, segélyvonatok számozására, sebességére, megfékezettségére, közlekedésének szabályozására vonatkozó szabályokat!
794. Hogyan kell szabályozni a segélyvonat vagy a segélymozdony közlekedését, ha a segélyre szoruló vonatot az eredeti irányának megfelelően vontatja be?
795. Mi az eljárás, ha a nyílt vonalon segélyre szoruló vonat a kért segélymozdony megérkezése előtt saját mozdonyával továbbítható lenne, de a segélymozdony a menetirányban fekvő állomásról már elindult?
796. Mi a teendő kiindulási állomáson a vonat indulása előtt?
797. Hogyan szabályozza az utasítás a magatartást menet közben?
798. Mi az eljárás helytelenül álló váltó esetében?
799. Mi az eljárás Megállj jelzés meghaladása esetén?
800. Mi a teendő, ha a nyíltvonalon rendkívüli ok miatt meg kellett állni a vonattal? 801. Mi az eljárás, ha a vonatnál jelzési hiányosság van?
802. Mi az eljárás, ha vonatfogadás alkalmával a vonatfogadásra kötelezett dolgozó azt észleli, hogy az előtte elhaladó vonat végén jelzési hiányosság van?
803. Mi az eljárás, ha mozdony hangjelzést adó berendezése elromlott?
804. Hogyan szabályozza az utasítás a megállást rendkívüli esemény bejelentése végett?
805. Mi az eljárás, ha a vonatot a nyílt vonalon veszély fenyegeti?
806. Mi az eljárás sérült pályarész felfedezésekor?
807. Hogyan szabályozza az utasítás a visszatolást a nyílt vonalon az indulás megkönnyítése végett?
808. Hogyan szabályozza az utasítás a visszatolást a mögöttes állomásra?
809. Hogyan szabályozza az utasítás a jelzőkezelést a tolt vonatok részére?
810. Ismertesse a vonatfogadásra kötelezettek teendőit a vonatok védelmére, fedezésére!
811. Mi a teendői a vonatszemélyzetnek, ha a nyíltvonalon a vonat továbbhaladása lehetetlenné vált?
812. Ismertesse a magatartás szabályait az állomáson tartózkodó vonaton!
813. Ismertesse az utasok tájékoztatására és védelmére vonatkozószabályokat!
814. Ismertesse a vonatkísérők teendőit az utasok tájékoztatásával és védelmével kapcsolatban!
815. Ismertesse az eljárást, ha az utasok a bejárati vágány mindkét oldalát elfoglalták?
816. Kik tartózkodhatnak a mozdony?
817. Ismertesse a mozdonyon tartózkodó személyek számát!
818. Ismertesse a szolgálati vonaton történő tartózkodás szabályait!
819. Ismertesse a Menetokmány rendeltetését és mellékleteit, vezetését!
820. Milyen lassúmenetek lehetnek időtartamukat tekintve?

821. Ismertesse az állandó és az előre látott ideiglenes lassúmenetek elrendelésének- valamint az előre nem látott ideiglenes lassúmenet bevezetésének és kitűzésének szabályait!
822. Ismertesse az előre nem látott ideiglenes lassúmenet elrendelésének szabályait, ha az a pályavasúti informatikai rendszeren történt!
823. Mi történik az után, hogy az előre nem látott ideiglenes lassúmenetet a pályafenntartási diszpécser elrendeli?
824. Ismertesse a vonatszemélyzet értesítésének szabályait a lassan bejárandó pályarészekről!
825. Ismertesse a lassan bejárandó pályarészekről történő értesítés szabályait!
826. Hogyan kell nyilvántartani a szolgálati helyek mellékvágánaira elrendelt lassúmeneteket, hogyan szerez róla tudomást az állomási személyzet, illetve a tolatást végző személyzet?
827. Ismertesse az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkák végzésére vonatkozó szabályokat!
828. Hogyan kell előjegyezni az állomáson, nyíltvonalon, alagútban, hídon nem vágányzár keretében az elsodrási határon belül végzett munkákat?
829. Milyen szabály vonatkozik az előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás engedélyezésére?
830. Milyen szabályok vonatkoznak az érdekeltek értesítésére az előre látott pályaműködtetői kapacitásigény engedélyezéséről?
831. Ismertesse a közös pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásra vonatkozó szabályokat!
832. Ismertesse az nem tervezhető üzembiztonsági pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásra vonatkozó szabályokat!
833. Hogyan szabályozza az utasítás a személyzet értesítését a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásról?
834. Mi az eljárás pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának megszüntetésekor és annak esetleges túllépésekor?
835. Mikor tekinthető előírásszerűen befejezettnek a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás?
836. Hogyan szabályozza az utasítás az értesítést az új vagy megváltozott helyzetről?
837. Ismertesse az általános és a különleges rendelkezéseket a forgalmi szolgálat végzésére télen!
838. Mi a feladata az állomási személyzetnek a forgalmi szolgálat végzésekor télen?
839. Két- vagy többvágányú pályán hogyan kell szervezni a vonatközlekedést télen, ha az egyik vágányon hókotró, hóeltakarító vonat dolgozik?
840. Mi az eljárás, ha a nyílt vonalon a vonat hóakadályban elakad?
841. Ismertesse a hótorlaszban elakadt vonatok fedezésére vonatkozószabályokat!
842. Milyen intézkedést kötelesek tenni a dolgozók, ha rendkívüli esemény – baleset – következett be?

843. Mi a teendője a forgalmi vonalirányítónak, ha a mozdonyvezető a nyílt vonalon történt rendkívüli megállást jelentette?
844. Mi a kötelességük a dolgozóknak az észlelt balesetekkel, rendkívüli eseményekkel kapcsolatban?
845. Milyen előírásokat köteles figyelembe venni a dolgozó a balesetek, rendkívüli események jelentése során?
846. Milyen formában kell jelenteni a különböző rendkívüli eseményeket?

MÁV Zrt. F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei (VHF/64299/2020-ITM)

847. Keskeny nyomtávú vonalakon, ha a Függelék nem tartalmaz eltérő előírásokat, mi az eljárás?
848. Határozza meg a keskeny nyomtávú vonalakon a Forgalmi dolgozó fogalmát!
849. Ismertesse az anyaghalom, egyéb tárgy pálya menti elhelyezését a keskeny nyomtávú vonalakon!
850. Ismertesse a kapcsolást középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel a keskeny nyomtávú vonalakon!
851. Mikor kell Merev kapcsolórudas kapcsolást alkalmazni a keskeny nyomtávú vonalakon?
852. Milyen külön előírás van a mozdonyok sebességére, a keskeny nyomtávú vonalakon?
853. Ismertesse a vonatok összeállítására vonatkozó szabályt a keskeny nyomtávú vonalakon!
854. Hogyan kell a fékes kocsikat elosztani a vonatban a keskeny nyomtávú vonalakon?
855. Milyen előírás vonatkozik a mozdonyon szolgálatot végzők létszámára a keskeny nyomtávú vonalakon?
856. Mekkora lehet a tolt vonat sebessége a keskeny nyomtávú vonalakon?
857. Ki, honnan és hogyan szabályozza a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalak, vonalszakaszok forgalmát?
858. Mit kell a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon Végrehajtási Utasításban szabályozni?
859. Milyen előírások vonatkoznak a jelenlétes forgalmi szolgálattevőre a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon?
860. Milyen értekező berendezések és milyen fontossági sorrendben használhatók a forgalomirányító és a vonatszemélyzet közötti értekezésre a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon?
861. Milyen értekező berendezéssel közlekedhetnek a mozdonyok (vezérlőkocsik), munkagépek, vágánygépkocsik a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon?
862. Ki és hol köteles meggyőződni a járművekre rendszeresített értekező berendezések üzemképes állapotáról a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon?
863. Milyen előírások vonatkoznak a mozdonyvezető bejelentkezési kötelezettségére a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakra, vonalszakaszokra vonatkozóan?

864. Mi a mozdonyvezető teendője, ha a rendelkezésére álló értekező berendezésen nem tud értekezni a forgalomirányítóval?
865. Mi a teendője a mozdonyvezetőnek a forgalomirányítótól kapott rendelkezésekkel kapcsolatban a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon?
866. Minek kell tekinteni a vonatközlekedés lebonyolítása szempontjából a távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalak állomásait?
867. Mikor és kinek az engedélyével haladhat át rendkívüli módon a menetrend szerint megálló nem személyszállító vonat a távvezérelt, távkezelt és KÖFI állomásokon?
868. Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a távvezérelt, távkezelt és KÖFI vonalakon, vonalszakaszokon a vonat mozdonyának szolgálatképtelensége vagy bármely más ok miatt a nyílt vonalon megállt?
869. Ismertesse a távvezérelt, távkezelt, KÖFI állomásról induló vonatok felhatalmazására, valamint a rendkívüli áthaladásra vonatkozó előírásokat!
870. Ismertesse a távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalon a használhatatlan bejárati, kijárati jelzők esetén követendő eljárásokra vonatkozó szabályokat!
871. Ismertesse a távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalon a használhatatlan bejárati, kijárati jelzők esetén követendő eljárásokra vonatkozó szabályokat!
871. Ismertesse a mozdonyvezető jelentési kötelezettségét távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalon, ha a vonat a mozdony szolgálatképtelensége vagy bármely más rendkívüli ok miatt a nyíltvonalon megállt, illetve távolbalátás korlátozottsága esetén!
872. Ismertesse, hogy a pályahálózat működtetője távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalakon mit köteles leszabályozni a tolatás végrehajtásával kapcsolatban!
873. Ismertesse a tolatás végrehajtása vonatkozó szabályozást távvezérelt, távkezelt, KÖFI vonalakon!
874. Ismertesse az Egyszerűsített forgalmi szolgálat fogalmát!
875. Ismertesse a Mellékvonali forgalomirányító szolgálat fogalmát!
876. Ismertesse a Forgalomirányító és a MEFI, MERÁFI forgalomirányító fogalmát!
877. Milyen követelményeknek kell megfelelni a jelző- és biztosítóberendezéseknek találhatók a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon!
878. Milyen értekező berendezések és milyen fontossági sorrendben használhatók a forgalomirányító és a vonatszemélyzet közötti értekezésre a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?
879. Ki és hol köteles meggyőződni a járművekre rendszeresített értekező berendezések üzemképes állapotáról a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?
881. Milyen előírások vonatkoznak a mozdonyvezető bejelentkezési kötelezettségére a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?
882. Ismertesse a vágányút beállítás, váltó- és vágányút ellenőrzés vonatkozó szabályozást a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon!

883. Mely váltókat kell állandóan zárva tartani a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?
884. Hogyan kell kezelni a váltózárkulcsokat a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?
885. Hogyan kell váltóellenőrzést tartani központi állítású váltóknál a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak állomásain?
886. Hogyan kell az útsorompókat kezelni a szolgálatszünetelés tartama alatt a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon?
887. Ismertesse a tolatás engedélyezésére lebonyolítására vonatkozó előírásokat a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon!
888. Hogyan történik az engedélykérés, a vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése személyzet nélküli állomásról történő vonat indítása előtt?
889. Hogyan kell forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalak szolgálati helyein a vonatforgalommal kapcsolatos rendelkezéseket és értesítéseket a mozdonyszemélyzettel közölni?
890. Vonatközlekedés lebonyolítása során milyen feladatai vannak a központi ajtóműködtetésű, vonatkísérő nélkül közlekedő vonat a mozdonyvezetőjének?
891. Ismertesse a teendőket, ha a forgalmi szolgálat egyszerűsített ellátására berendezett vonalakon a szolgálatszünetelés alkalmával a főjelzőket nem kezelik vagy azok használhatatlanok!
892. Ismertesse a MEFI, MERÁFI vonalak állomási ellenőrző és vonali biztosítóberendezéseit!
893. Mi a teendője a vonatszemélyzetnek a forgalomirányítótól kapott rendelkezésekkel kapcsolatban a MEFI, MERÁFI vonalakon?
894. Ismertesse az eljárást, ha a közlekedő vonat személyzete használhatatlan Mellékvonali ellenőrző jelzőről kap értesítést!
895. Hogyan történik a tolatás végrehajtása MEFI, MERÁFI vonalak állomásain?
896. Hogyan kell megjelölni a Távbeszélővel vagy távbeszélő csatlakozóval felszerelt nyíltvonali létesítményeket és pályamenti berendezéseket?
897. Hogyan kell számozni a vágányokat állomásokon és megállórakodóhelyeken?
898. Hogyan kell számozni az átépített vagy új építésű kétvágányú és többvágányú vasútvonalak nyíltvonali megállóhelyeinek vágányait?
899. Ismertesse a vágányok számozására vonatkozó előírásokat állomásokon és megálló-rakodóhelyeken, valamint átépített vagy új építésű kétvágányú vasútvonalak nyíltvonali mh.ein!
900. Ismertesse a vágányok számozására vonatkozó előírásokat teher- és rendező-pályaudvarokon, gépészeti telephelyek, műhelyek, sajátcélú vasúti pályahálózatok vágányain!
901. Hogyan kell számozni a váltókat állomásokon, megálló-rakodóhelyeken és elágazó állomásokon, mivel kell kiegészíteni az átszelési váltók számát?

902. Hogyan kell számozni a nyíltvonali rakodóhelyek, pályaelágazások és sajátcélú vasúti pályahálózatok kiágazási váltóit?
903. Hogyan kell jelölni a jelzőket?
904. Hogyan kell megjelölni a sorompókat?
905. Hogyan kell megjelölni a kisiklasztósarukat és a vágányzáró sorompókat?
906. Hogyan kell elhelyezni az anyaghalmokat és tárgyakat a pálya mentén?
907. Milyen, a vágány lejtővel kapcsolatos szalasztási tilalmakat ismer?
908. Milyen ütközőkkel kapcsolatos szalasztási tilalmakat ismer?
909. Milyen megfutamodás elleni biztosítással kapcsolatos szalasztási tilalmakat ismer?
910. Milyen tolatószemélyzethez nem tartozó személyek felé történő szalasztási tilalmaket ismer?
911. Milyen vágányon álló járművek felé történő szalasztási tilalmakat ismer?
912. Hogyan lehet több mozdonnyal szalasztási?
913. Milyen műszaki berendezések felé történő szalasztási tilalmakat ismer?
914. Ismertesse a- Gurításból, szalasztásból kizárt járműveket!
915. Melyek azok a járművek, amelyek Gurítódombra nem vihetők, és a szalasztásból is kizártak?
916. Milyen Gurítódombra nem vihető, szalasztásból kizárt járműveket ismer, melyek tilalmak a kapcsolási módjukból adódik?
917. Milyen Gurítódombra nem vihető, szalasztásból kizárt járműveket ismer, melyek tilalmak a rajtuk lévő bárcák ból adódik?
918. Milyen Gurítódombra nem vihető, szalasztásból kizárt járműveket ismer, melyek tilalmak a terhelésükből adódik?
919. Milyen Gurítódombra nem vihető, szalasztásból kizárt járműveket ismer, melyek tilalmak a rakományuk veszélyességéből adódik?
920. Melyek azok a járművek, amelyek nem guríthatók, és nem szalaszthatók?
921. Milyen nem guríthatók, nem szalasztható járműveket ismer, melyek tilalmak a rajtuk lévő feladatokról, bárcákból következik?
922. Milyen nem guríthatók, nem szalasztható járműveket ismer, melyek tilalmak a fizikai méretükből következik?
923. Melyek a kézifékkel guríthatók, óvatosan szalasztható járművek?
924. Melyek az óvatosan guríthatók és óvatosan szalasztható járművek?
925. Mely vágányokkal kapcsolatban kell az ÁVU-ban rögzíteni a gurítási kapcsolatos szabályozást?
926. Ismertesse a gurítási tilalomra és óvatos tolatásra figyelmeztető bárcákkal!
927. Ismertesse a menettartam kiszámításakor figyelembe veendő időelemek!
928. Milyen időelemekkel kell számolni a menettartam kiszámításakor?
929. Ismertesse a legkorábbi és legkésőbbi indulási idő kiszámítását!

930. Mit kell kiszámolnia, és milyen célból a forgalmi szolgálattevőnek (forgalomirányítónak) késett-, vagy korábban közlekedő azonos irányú vonatok közlekedésének szabályozásakor?
931. Melyek a késett-, vagy korábban közlekedő azonos irányú vonatok menetidejének kiszámításakor figyelembe veendő időelemek?
932. Menetidő kiszámításakor mikor kell az alapsebességnek megfelelő, és mikor kell a legnagyobb sebességnek megfelelő menetidőt figyelembe venni?
933. Melyek azok az időelemek, amelyek növelik a menetidőt?
934. Melyek azok az időelemek, amelyek csökkentik a menetidőt?
935. Határozza meg, hogy a térközi közlekedésre berendezett pályán az elölhaladó vonathoz mérten mikor szabad indítani a követő vonatot!
936. Mikor szabad indítani térközi közlekedésre berendezett pályán az elöl haladó vonathoz képest a lassabban haladó, az azonos sebességgel haladó, valamint a gyorsabban haladó kövező vonatot?
937. Mit nevezünk rendkívüli küldeménynek, milyen fajtái vannak?
938. Ismertesse az átvételi és továbbítási engedélyek kiadását, nyilvántartását! 939. Ismertesse a rendkívüli küldeményt továbbító vonat kiválasztásával, vonatba sorozásával kapcsolatos előírásokat!
940. Ismertesse a rendkívüli küldemény vonatba sorozásával, tolatásával kapcsolatos előírásokat!
941. Hogyan történik az általános érvényű engedély alapján közlekedő vonatról szóló értesítés, illetve annak előjegyzése?
942. Hogyan történik az egyedi engedély alapján közlekedő vonatról szóló értesítés, illetve annak előjegyzése?
943. Milyen esetekben tilos a rendkívüli küldemény továbbítása a kiadott engedély birtokában is?
944. Milyen adatokat tartalmaz a betartandó különleges forgalombiztonsági feltételekről , a küldeményre vonatkozó korlátozás kódokról, az egyes típusméretekhez tartozó korlátozásokról az általános érvényű engedély?
945. Mit tartalmaz, és mit nem az általános érvényű átvételi engedéllyel továbbítandó küldemények esetében az engedély, ezeket az adatokat hol lehet megtalálni?
946. Mit, és miért kell bedolgozni valamennyi ÁVU-ba, VU-ba az egyes típusküldemények továbbításával kapcsolatban?
947. Mit tartalmaz valamennyi ÁVU, VU az egyes típusküldemények továbbításával kapcsolatban?
948. Mit tartalmaz az egyedi érvényű átvételi engedéllyel továbbítandó küldemények esetében az engedély?
949. Ismertesse a rendkívüli küldemények továbbításával kapcsolatos egyéb előírásokat!
950. Hogyan továbbíthatóak a széles nyomtávról átszerelt fedett és tartály, valamintegyéb kocsik?

951. Ismertesse az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó járművek továbbítására vonatkozó előírásokat!
952. Csoportosítsa a próbavonatokat forgalmi szempontból!
953. Csoportosítsa a próbavonatokat rendeltetésük szerint!
954. Mit nevezünk hatósági próbavonatnak?
955. Mit nevezünk gyártási próbavonatnak?
956. Mit nevezünk átadási próbavonatnak?
957. Mit nevezünk javítási próbavonatnak?
958. Mit nevezünk kísérleti próbavonatnak?
959. Mit nevezünk terhelési próbavonatnak?
960. Mikor minősülnek különleges próbavonatnak a próbavonat?
961. Hogyan kell engedélyezni és közlekedtetni a próbavonatot?
962. Milyen személyzet láthat el szolgálatot a próbavonatoknál, ki felelős a megfigyelések, mérések, kísérletek eredményességéért?
963. Milyen módon és útvonalon kell közlekedtetni a próbavonatot, mikor hosszabbítható meg az útvonala?
964. Milyen előírások vonatkoznak a próbavonat műszaki vezetőjének szakképzettségére, gyakorlatára, mikor és kinek adhat utasításokat?
965. Mikor láthatja el a próbavonatnál a mozdonyvezető a vezető jegyvizsgáló és a műszaki kísérő teendőit?
966. Milyen próbavonatokhoz, kinek kell kirendelni műszaki kísérőt, mi a feladata a műszaki kísérőnek?
967. Mikor kell a különleges próbavonatokhoz kísérőt kirendelni?
968. Mikor kell a különleges próbavonatokhoz pályafenntartási kísérőt kirendelni?
969. Hány személy tartózkodhat a próbavonatnál a mozdonyvezető által elfoglalt vezetőfülkében, létszámukat ki korlátozhatja?
970. Milyen járművek és milyen feltételekkel sorozhatók próbavonatba?
971. Kinek és mikor van jelentési kötelezettsége a próbavonat műszaki vezetője részére?
972. Mikor szabad együtt tartani a mozdonyok és járművek próbáját?
973. Mikor nem szabad próbavonatot közlekedtetni?
974. Mi az eljárás, ha az egyszerű próbavonat a kiindulási állomásról bármely ok miatt nem indítható el a menetrend szerinti vagy a megrendelő által kért időben?
975. Mikor szükséges a próbavonathoz műszaki, forgalmi kísérőt kirendelni?
976. Ismertesse a próbavonatok közlekedésének engedélyezésére vonatkozó előírásokat!
977. Milyen előírásokat kell figyelembe venni a különleges próbavonat közlekedésekor?
978. Ismertesse a mérőkocsival történő mérések engedélyeztetésének előírásait!
979. Ismertesse a mérőkocsi besorozásának szabályait!
980. Ismertesse a Gurítás vezetésére vonatkozó előírásokat!
981. Ismertesse a Rátolási sebességet, hatását, annak szabályozását!

982. Mi határozza meg az adott tolatási módszer alkalmazását, továbbá mit nevezünk bejárásos tolatásnak, hogyan kell azt végezni?
983. Mit nevezünk egyszerű szalasztásnak, hogyan kell azt végezni?
984. Mit nevezünk lökéssorozattal végzett megállás nélküli szalasztásnak, hogyan kell azt végezni?
985. Mit nevezünk csurgatásnak, hogyan kell azt végezni visszatolás közben?
986. Mit nevezünk csurgatásnak, hogyan kell azt végezni kihúzás közben?
987. Hány darab kézifékkel nem rendelkező kocsit szabad egy csoportban szalasztani, mi tartalmazza az állomásokra vonatkozó szalasztási tilalmakat és korlátozásokat?
988. Ismertesse azokat a tolatási, gurítási, szalasztási, csurgatási korlátozásokat, tilalmakat, amelyek a műveletben megmozgatott járművek ütközői szerint tesz különbséget, valamint a csonkavágányokkal kapcsolatos tilalmakat!
989. Ismertesse az ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra végezhető szalasztásra vonatkozó előírásokat!
990. Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) közlekedésének általános szabályozását a vágányzárolt és építés alatt lévő vágányokon!
991. Ismertesse a munkavonatokhoz (munkagépekhez) szükséges személyzet kiállítására vonatkozó előírásokat!
992. Ismertesse a munkavonatok, munkagépek (egységek) összeállítására vonatkozó előírásokat!
993. Milyen sebességgel közlekedhetnek a munkavonatok, munkagépek (egységek)?
994. Ismertesse a munkavonatok, munkagépek (egységek) közlekedése esetén vezetendő okmányok vezetésére vonatkozó előírásokat!
995. Ismertesse a munkavonatok, munkagépek (egységek) közlekedése esetén az oktatásra, számtáblák alkalmazására vonatkozó előírásokat!
996. Munkavonatok (munkagépek) közlekedése előtt miről és hogyan kell értesíteni az egységek személyzetét?
997. Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) közlekedésekor a helyhez kötött jelzők és a sorompók kezelésére vonatkozó előírásokat! !
998. Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) közlekedésekor a fénysorompó, fény- és félsorompó kikapcsolására vonatkozó előírásokat!
999. Ismertesse a munkavonatok (munkagépek) mozdonyvezetőinek indításra történő felhatalmazására, valamint a kivonulásra vonatkozó előírásokat!
1000. Hogyan kell közlekedni munkavonattal, munkagéppel a vágányzárolt vágányon, vonalrészen?
1001. Hogyan kell szabályozni az egymással szembe indított munkavonatok, munkagépek közlekedését?
1002. Ismertesse a munkavonat, munkagép személyzetének figyelési kötelezettségére vonatkozó előírásokat!!

1003. Hogyan kell a visszatérő munkavonatok, munkagépek közlekedését szabályozni a fogadó állomáson?

MÁV Zrt. E. 2. sz. Fékutasítás (VHF/76728-1/2020-ITM)

1004. Hová terjed ki az Utasítás hatálya?
1005. Mely járművek esetén kell helyi végrehajtási utasításokban leszabályozni a fékberendezéssel kapcsolatos előírásokat?
1006. Kik vizsgálhatják a vonatok fékberendezését?
1007. Mit értünk Állvatartási féksúlyon?
1008. Mit hívunk Fékjelölőnek?
1010. Sorolja fel a Fékjelőlő betűjeleit!
1011. Mi a Féksúly meghatározása?
1012. Mit kell tudnunk a Féksúlyszázalékról?
1013. Milyen Fékutakat ismer? Ismertesse őket!
1014. Mi a Fékvezeték?
1015. Mit értünk Fővezeték alatt?
1016. Milyen fékezés a Gyorsfékezés?
1017. Mit értünk Kényszerfékezés alatt?
1018. Ismertesse a Kézifék felügyeleti rendszer fogalmát!
1019. Mit értünk Rufóerőtárolós fékkel felszerelt személyszállító kocsik alatt?
1020. Mit értünk Rakományelmozdulást figyelő rendszeren?
1021. Milyen fék a Rugóerőtárolós (RET) fék?
1022. Mi a Siklásdetektor működési elve?
1105. Ismertesse a Többrészes járművek féktechnikai szempontú csoportosítását!
1106. Melyik fékezés az Üzemi fékezés?
1107. Mit jelent a Vészfékáthidalás fogalma?
1108. Milyen fékezés a Vészfékezés?
1109. Mi a légfékkel történő közlekedés alapszabálya?
1110. Sorolja fel a Fékpróba fajtáit!
1111. Ismertesse "A fékpróba résztvevőinek létszámát"!
1112. Mikor végzi egyedül a mozdonyvezető a T,E,K fékpróbát?
1113. Melyek a Feltöltés előtti feladatok?
1114. Ismertesse a légvezeték kapcsolatok kezelését a fékpróba előtt!
1115. Ismertesse a Fővezeték kapcsolásának sorrendjét!
1116. Ismertesse a Főlégtartály-vezeték kapcsolásának sorrendjét!
1117. Mozdonyoknál, motorkocsiknál mely esetekben kell a főlégtartályvezetékekekt összerakni?
1118. Hogyan van leszabályozva a levegős ürítő berendezéssel felszerelt kocsik levegős összekapcsolása?
1119. Ismertesse az önműködő kapcsolókészülékkel történő kapcsolások szabályait!

1120. Ismertesse a fékberendezés ellenőrzésénél mely mechanikus elemeket kell megfigyelni!
1121. Mi az eljárás, ha a fékberendezés ellenőrzése során hiány merül fel?
1122. Mit kell tudni a villamos kapcsolatok ellenőrzéséről?
1123. Mi az alapszabály a ki-, beiktató váltókkal kapcsolatban?
1124. Ismertesse a Mozdonyok vonatnem-váltóinak állítását!
1125. Ismertesse a nem személyszállító és szerelvényvonatok, nem mozdonyvonatok vonatnem-váltóinak állításra vonatkozó szabályt, az 1. táblázat alapján!
1126. Határállomásokon belépő vonatok vonatnemváltóinál mikor nem kell alkalmazni az 1. táblázat előírásait?
1127. Nem személyszállító kocsikból összeállított vonatoknál mekkora a megengedett legnagyobb vonathossz?
1128. Ismertesse a 2. táblázat alapján a vonatnem megnevezéseket!
1129. Kik a Vonatnem-váltók ellemőrzésére és kezelésére kötelezett személyek?
1130. Kik a Raksúlyváltók ellemőrzésére és kezelésére kötelezett személyek?
1131. Ismertesse a Raksúlyváltók, sík-lejtő váltók kezelésésre vonatkozó szabályokat! 1132. Hogyan kell kezelni a Rugóerőtárolósfék kapvcsolót?
1133. Ismertesse a Fékes járművek elosztását a vonatban!
1134. Milyen szabály vonatkozok a Műszaki hiányosságú járművek továbbítására?
1135. Személyszállító vonatokra milyen előírások vonatkoznak a fékberendezésekkel való felszereltségre vonatkozóan?
1136. Milyen előírás vonatkozik a Mérlegelési adatokra?
1137. Kézi állítású raksúlyváltót mikor kell kezelni?
1138. Ismertesse a Tengelyátszerelt valamint a forgóvázcserével közlekedő kocsik háromállású raksúlyváltó állítására vonatkozó szabályokat!
1139. Milyen szabályt kell alkalmazni, ha a motorvonatok főlégtartály vezetékei nem kapcsolhatóak össze?
1140. Ismertesse a fővezeték tömörségvizsgálatát és az ezzel kapcsolatos teendőket!
1141. Ismertesse a befékezés vizsgálatát!
1142. Ismertesse a Kiegészítő vizsgálatot a mágneses sínfékkel felszerelt járműveknél!
1143. Ismertesse az oldás vizsgálatot!
1144. Ismertesse az egyszemélyes fékpróba végrehajtására alkalmas mozdonnyal végzett egyszemélyes fékpróbát!
1145. Ismertesse a T fékpróbát!
1146. Mit értünk a T fékpróba tartalma alatt?
1147. Mely esetekben kell T fékpróbát tartani?
1148. Ismertesse a T fékpróba végrehajtását!
1149. Ismertesse az E fékpróbát!
1150. Mi az E fékpróba tartalma?
1151. Mely esetekben kell E fékpróbát tartani?
1152. Ismertesse az E fékpróba végrehajtását!

1153. Ismertesse a K fékpróbát!
1154. Ismertesse a K fékpróba tartalmát!
1155. Mely esetekben kell K fékpróbát tartani?
1156. Hogyan történik a K fékpróba végrehajtása?
1157. Ismertesse az EP fékpróbát!
1158. Mely esetekben kell Ep fékpróbát tartani?
1159. Mi az Ep fékpróba tartalma?
1160. Ismertesse az Ep fékpróba végrehajtását!
1161. Ismertesse a Vészfékáthidaló berendezéspróbáját!
1162. Mikor nem kell T, E, K fékpróbát tartani?
1163. Ismertesse az állvatartáshoz szükséges feltételek ellenőrzését!
1164. Mikor kell az állvatartáshoz szükséges feltételeket ellenőrizni?
1165. Mire kell hogy kiterjedjen az állvatartáshoz szükséges feltételeinek az ellenőrzése?
1166. Hogyan kell az állvatartáshoz szükséges feltételeket ellenőrizni?
1167. Ismertesse a fékpróbák bizonylatolásának alapelveit!
1168. Hogyan történik a fékpróbák eredményének rögzítése és közlése?
1169. Ismertesse az eljárásokat az esetleges légfék-berendezéseknél fellépő hibák esetén!
1170. Ismertesse az eljárásokat a mágneses sínfékkel közlekedő járműveknél fellépő hibák esetén!
1171. Ismertesse az eljárást a rugóerőtárolós fékkelvfelszerelt kocsinál fellépő hiba esetén!
1172. Ismertesse a járművek féksúlyának megállapítására vonatkozó általános szabályokat!
1173. Fejtse ki a Mozdonyok féksúlyának megállapítására vonatkozó szabályokat!
1174. Ismertesse a Raksúlyváltós, raksúlyfékes járművek féksúlyának megállapításásra vonatkozó szabályokat!
1175. Ismertesse az olyan önműködő raksúlyfékes járművek féksúlyait, amelynek fékfeliratában A betű van!
1176. Ismertesse a több kormányszeleppel felszerelt járművek féksúlyának megállapítására vonatkozó szabályokat!
1177. Ismertesse a vonat féksúlyának megállapítását!
1178. Ismertesse a vonat teljes tömegének megállapítására vonatkozó szabályokat! 1179. Ismertesse a vonat tényleges féksúlyszázalékát ismertető szabályt!
1180. Ismertesse a vonat előírt fékúlyzázalékának megállapítását!
1181. Mit értünk a vonat megfékezettsége alatt?
1182. Mit értünk a vonat megfékezettsége alatt?
1183. Ismertesse az állva tartáshoz rendelkezésre álló féksúly megállapítását!
1184. Ismertesse az állva tartáshoz rendelkezésre álló féksúly megállapítását!
1185. Milyen szabályok alapján történik a az állva tartáshoz rendelkezésre álló féksúly kiszámítása?
1186. Hogyan történik az állva tartáshoz szükséges féksúly kiszámítása?
1187. Mit értünk a vonat állva tarthatósága alatt?

1188. Hogyan kell a megfékezettséget dokumentálni?
1189. Mely adatoknak kell szerepelnie a Vonatterhelési Utasításon, amelyek a fékezéssel kapcsolatosak?
1190. Mi a teendő, ha a vonat felvétele után változik a megfékezettség?
1191. Kérem ismertesse azokat az Utasítás pontokat, amelyek alapján bizonyos esetekben a féksúlyszázalékot meg kell változtatni!
1192. Mi a teendő, ha a vonat menetrendjében előírt sebességre nincs megfékezve?
1193. A vonat féksúlyának meghatározásakor mely mozdonyok súlyát kell számításba venni?
1194. Milyen előírások vonatkoznak a vonattovábbítás közbeni Üzemi fékezésre?
1195. Milyen előírások vonatkoznak a vonattovábbítás közben Gyorsfékezésre?
1196. Milyen előírások vonatkoznak a vonattovábbítás közben Kényszerfékezésre?
1197. Hogyan kell a túltöltést megszüntetni?
1198. Ismertesse az eljárást vészfékezés, vonatszakadás, kényszerfékezés alkalmával!
1199. Ismertesse a RO-La vonatok fékezésére vonatkozó szabályt!
1200. Ismertesse a Légfékkel végzett tolatás szabályait!
1201. Az Utasításban milyen szabály vonakozik a végállomásra érkezés utáni tennivalókra?
1202. Mikor nem adható ki vészfékáthidaló parancs?
1203. Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés szabályait a közelkedő, végállomásra érkezett vagy feloszlató állomásra érkezett vonatoknál, ha a levegőellátás biztosított!
1204. Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés szabályait a közelkedő, végállomásra érkezett vagy feloszlató állomásra érkezett vonatoknál, ha a levegőellátás 30 percen túl nem biztosított!
1205. Hogyan kell a járműmegfutamodás elleni védekezést a végállomásra. Vagy feloszlató állomásra érkezett vonatok szerelvényével végzett tolatás utánfüggetlenül attól, hogy a szerelvényt megbontották-e vagy sem- végrehajtani?
1206. Ismertesse a járműmegfutamodás elleni védekezés további szabályait!
1207. Ismertesse a tuskós és tárcsás fékberendezésű járművek kezelését a járműmegfutamodás elleni védekezéssel összefüggésben!
1208. Ismertesse a rugóerőtárolós fékberendezésű járművek kezelését a járműmegfutamodás elleni védekezéssel összefüggésben!
1209. Ismertesse a rögzítősarukra vonatkozó szabályokat!
1210. Hogyan és hová kell a rögzítősarukat elhelyezni?
1211. Hogyan kell a végállomásra érkezett tehervonatot, személyvonatot állva tartani, ha mindkét szerelvény 14 kocsiból áll?
1212. Hogyan kell a végállomásra érkezett tehervonatot állva tartani, ha a szerelvény 15 kocsiból áll?
1213. Mely esetben és milyen feltételekkel szabad a vonat állvatartását a mozdony kiegészítő fékberendezésével biztosítani?

1214. Lejtős pálya esetén hogyan kell a fékpróba alatt az állvatartást biztosítani?
1215. Ismertesse a teendőket, tehervonat esetében, ha lejtős pályán pl: felsővezeték szakadás esetén biztosítani kell az állvatartást!
1216. Ismertesse az állomási és a mozdonyon elhelyezett rögzítősaruk felhasználási helyét!
1217. Ismertesse az állomási és a mozdonyon elhelyezett rögzítősaruk felhasználási helyét!
1218. Milyen külön szabály vonatkozik a fővezetéknyomás vezérlésű rugóertárolós fékes járművel összekapcsolt járművekre?
1219. Ismertesse, mi a teendő, ha a mozdony fékberendezése meghibásodik?
1220. Ismertesse mi a teendő, ha az önműködő fék fékezőszelepe meghibásodik!
1221. Mi a teendő, ha valamelyik vontatott jármű fékberendezése a vonat állomási tartózkodása alatt hibásodik meg?
1222. Mi a teendő, ha a nyílt vonalon közlekedő vonat valamely kocsijának fékberendezése meghibásodik?
1223. Mi a teendő a rugóerőtárolós fék meghibásodása esetén?
1224. Mi a teendő, ha a nyílt vonalon a vonat fékberendezése elromlik, de a mozdonyé üzemképes marad?
1225. Mi a teendő, ha a vonat fékberendezése és a mozdonyé is használhatatlanná vált?
1226. Mi a teendő, ha a nyílt vonalon közlekedő vonat valamely kocsijának fékberendezése meghibásodik és van vonatkísérő?
1227. Mi a teendő, ha a nyílt vonalon közlekedő vonat valamely kocsijának fékberendezése meghibásodik és nincs vonatkísérő?
1228. Mi a Téli időjárás fogalma az Utasításban?
1229. Téli időjárás esetén milyen kiegészítő intézkedés vonatkozik az állvatartáshoz?

MÁV Zrt. E.12. sz. Utasítás Műszaki Kocsi- és Vonatvizsgálatok Végzésére utasítás (VHF/114609-1/2020-ITM)

1230. Mire terjed ki az E.12. sz. utasítás hatálya?
1231. Mikor terjed ki a belső szállításra szolgálókocsik vizsgálatára az E. 12.sz. utasítás hatálya?
1232. Mit tartalmaz az E.12.sz. Utasítás?
1233. Mit tartalmaznak az E.12.sz. utasítás Mellékletei?
1234. Hová kell fordulni az E.12.sz. Utasítás értelmezése kapcsán felmerülő kétely vagy véleménykülönbség esetén?
1235. Az E.12.sz. utasításban nem szereplő szabályozásokat ki adhat ki?
1236. Ki közli az utasítás módosítását?
1237. Az utasítás mely pontjait kell ismernie a kocsivizsgálói vizsgával rendelkező munkavállalóknak?
1238. Az utasítás mely pontjait kell ismernie a kocsivizsgálói vizsgával nem rendelkező munkavállalóknak?
1239. Hogyan van leszabályozva az utasítás oktatása?

1240. Mik egészítik ki az utasítás előírásait?
1241. Ki felelős a vonatba sorozott járművek üzem- és forgalombiztos állapotáért?
1242. Mit értünk vasúti kocsi alatt?
1243. Ismertesse a kocsik felosztását rendeltetésük szerint!
1244. Sorolja fel a személykocsik fajtáit!
1245. Mi a Teherkocsi fogalma?
1246. Mi a Közvetítő kocsi fogalma?
1247. Ismertesse a kocsik közlekedtetés feltételei szerinti felosztását!
1248. Ismertesse a kocsik üzemkészség szerinti felosztását!
1249. Ismertesse a kocsik nyomtávolság szerinti felosztását!
1250. Milyen azonosítókkal biztosítjuk a kocsik nyilvántartását?
1251. Mit jelez a VKM azonosító?
1252. Kocsivizsgálati szempontból ki a felügyeleti hatóság?
1253. Mi a kocsivizsgáló meghatározása?
1254. Mi jellemzi a kocsivizsgáló gyakornokot?
1255. Mi a villamos-fűtési lakatos feladata?
1256. Mi a kocsivizsgálati szolgálati helynek a definíciója?
1257. Mit ír elő az utasítás a szolgálatban használt eszközökkel kapcsolatban?
1258. Milyen felelősségük van a kocsi- és vonatvizsgálatot végzőknek?
1259. Sorolja fel a kocsivizsgáló kötelességeit!
1260. Mit nevezünk Futóképes, sérült kocsinak?
1261. Mi a vizsgálatok célja?
1262. Ismertesse, hogy az utasítás alapján mit értünk a személyszállító-, valamint a tehervonatok vizsgálata alatt, továbbá az "előzetesen vizsgált kjármű" és a "féket vizsgáló munkavállaló által elvégzett vizsgálat" alatt!
1263. Ismertesse, mit jelent a "Szemrevételezéses vizsgálat", valamint a "Funkcionális vizsgálat"!
1264. Hogyan van leszabályozva a vizsgálat helye és ideje?
1265. Ismertesse a személyszállító vonatok vizsgálati helyére vonatkozó szabályokat!
1266. Ismertesse a tehervonatok vizsgálati helyére vonatkozó szabályokat!
1267. Hogyan kell a vonatvizsgálatot elvégezni, ha nincs bizalmi elv?
1268. Mi az általános eljárás a vonatok vizsgálatára, ha van " Bizalmi elv"?
1269. A "Bizalmi elv" körébe bevont személyszállító vonatnál mikor kell vonatvizsgálatot tartani?
1270. Ismertesse a vonatvizsgálat esedékességét tehervonatoknál, ha a "Bizalmi elv" alapján közlekedik a vonat!
1271. Ismertesse a Forda tehervonat jellemzőit és az eljárási eltéréseket!
1272. Milyen szabály vonatkozik az Utasításban a fékpróba megtartására?
1273. Mely esetben is merül fel az Intézkedési kötelezettség?
1274. Mi a vonatszemélyzet teendője kocsisérülés megállapításakor?

1275. Sorolja fel a tehervonatok és teherkocsik üzembiztonsági vizsgálatait!
1276. Ismertesse a Indulás előtti teljes körű vonatvizsgálat meghatározását!
1277. Ismertesse a Indulás előtti üzembiztonsági vonatvizsgálat meghatározását!
1278. Tehervonatok esetén mit értünk kapcsolás utáni vizsgálaton?
1279. Milyen szabályok vonatkoznak a Futtatásos vizsgálatra?
1280. Mit jelent tehervonatok esetén az Érkezés utáni vizsgálat?
1281. Rendkívüli küldemények átvételét melyik utasítás szabályozza?
1282. Mi alapján kell a RID vizsgálatot elvégezni?
1283. Sorolja fel a Speciális kocsivizsgálat eseteit!
1284. Mit értünk Eseti kocsivizsgálat alatt?
1285. Javítás után ki jogosult átvenni a kocsit?
1286. Sorolja fel a Rendkívüli esemény utáni vizsgálatokat!
1287. Ismertesse a Hőnfutást követő vizsgálatot!
1288. Ismertesse a Siklás utáni vizsgálatot és azt követő teendőket!
1289. Ismertesse az Abroncsleesés utáni vizsgálat körülményeit!
1290. Hogyan szabályozza az Utasítás a Közlekedő vonatok megfigyelését?
1291. Ismertesse a Vonat- és kocsivizsgálat végrehajtását!
1292. Sorolja fel, hogy személyszállító kocsik esetében mit kell vizsgálmi!
1293. Milyen szabályok vonatkoznak a szenélyszállító kocsikfeljáróajtóinak vizsgálatára?
1294. A feljáróajtók menet közbeni meghibásodása esetén mely esetekben nem kell kisorozni a kocsit?
1295. Sorolja fel, hogy a teherkocsik esetén mit kell megvizsgálni!
1296. Mit kell megvizsgálni az Indulás előtti üzembiztonsági vizsgálat során tehervonatoknál?
1297. Milyen bárcázási módokat ismer?
1298. Ismertesse a bárcák kitöltésére vonatkozó szabályokat!
1299. Milyen szabályok vonatkoznak a bárcák kezelésére és nyilvántartására?
1300. Sorolja fel a nemzetközi és belföldi forgalomban használatos bárcákat!
1301. Sorolja fel és ismertesse a nemzetközi és belföldi forgalomban használatos bárcákat!
1302. Ismertesse a csak belföldi forgalomban használt bárcákat!
1303. Ki távolíthatja el a kocsin elhelyezett sérülési bárcát?
1304. Milyen szabályok vonatkoznak az elvégzett vizsgálatok bizonylatolására?
1305. Ismertesse a Futóképesség igazolását!
1306. Mi alapján kell a személyszállító kocsik javítását megszervezni?
1307. Mi alapján kell a teherkocsik javítását megszervezni?
1308. Mi alapján kell a sérült kocsik javítását megszervezni?
1309. Mi a teendő a vonatba nem sorozható sérült kocsikkal?
1310. Mit értünk a kocsiknál Időszakos vizsgálat alatt?
1311. Kinek kötelessége gondoskodni a Vizsgálati határidők betartásáról?
1312. Mi alapján kell tervezni a kocsijavításokat, vizsgálatokat?
1313. Az elvégzett fővizsgálatokat hol kell a kocsikon feliratozni?

1314. Ki határozza meg személykocsiknál a következő fővizsgálat időpontját?
1315. Ki felelős a fővizsgálati határidők betartásáért?

MÁV Zrt. H.6.sz. Utasítás (UVH/VF/NS/A/3435/1/2016.)

1316. Ismertesse az utasítás tartalmára, hatályára, alkalmazására, kezelésére vonatkozó előírásokat!
1317. Ismertesse az utasítás tartalmára, hatályára, alkalmazására, kezelésére vonatkozó előírásokat
1318. Ismertesse az állandó általános érvényű engedély fogalmát!
1319. Ismertesse a továbbítási engedély fogalmát!
1320. Ismertesse, hogy melyek az általános érvényű engedéllyel továbbítható küldemények!
1321. Ismertesse az Áru fogalmát!
1322. Ismertesse Átvételi engedély fogalmát
1323. Ismertesse, hogy melyek az Egyedi továbbítási engedéllyel továbbítható küldemények!
1324. Ismertesse a Futási bizonylatot!
1325. Ismertesse Korlátozási mátrixot!
1326. Részletezze Katonai szállítmány, katonavonat fogalmát!
1327. Ismertesse Küldemény fogalmát!
1328. Ismertesse Külön menetet!
1329. Ismertesse Mérési szelvényt!
1330. Ismertesse mi a Rakomány!
1331. Ismertesse Rakszelvény fogalmát!
1332. Ismertesse mit kell Rendkívüli küldeménynek minősíteni!
1333. Ismertesse Rendkívüli küldemény korlátozási kódot!
1334. Ismertesse Tengelyterhelés, folyóméter terhelés túllépés fogalmakat!
1335. Ismertesse a Típusküldeményt és a Továbbítási engedélyt!
1336. Ismertesse a Típusküldeményt és a Továbbítási engedélyt!
1337. Ismertesse Űrszelvény és a Szabad űrszelvény fogalmát!
1338. Mi a Vonalengedély!
1339. Ismertesse a küldemény továbbítási sebessége fogalmakat!
1340. Ismertesse Rendkívüli küldemény meghatározását!
1341. Ismertesse melyek a Nemzetközi küldemények, illetve mit tekintünk Belföldi küldeménynek!
1342. Ismertesse Átvételi engedélyt!
1343. Ismertesse Átvételi engedély kiadását!
1344. Ismertesse Átvételi engedély jelölését és számozását!
1345. Ismertesse az átvételi engedély érvénytartamát és az Átvételi engedély megőrzésének idejét!
1346. Részletezze az Általános érvényű engedéllyel továbbítható rakszelvényen túlérő küldeményt!

1347. Részletezze az állomási vágányok jelölése a rakszelvényen túlérő küldemények fogadhatósága szempontjából!
1348. Ismertesse a küldemények átvételére, méreteinek, adatainak ellenőrzésére, valamint a bárcázásra és megjelölésre vonatkozó előírásokat!
1349. Ismertesse a Továbbítási engedély kérése fogalmat!
1350. Ismertesse a Továbbítási engedélyt!
1351. Ismertesse a Továbbítási engedély megőrzését, valamint a Bizalmi elv alapján közlekedő vonatot!
1352. Hogyan történik Határállomásainkon a vonalainkra belépő, vagy Záhony körzetben 1520 mm széles nyomtávolságú futóművel rendelkező széles teherkocsi átadása, és átvétele?
1353. Hogyan történik Záhony körzetben 1435 mm normál nyomtávolságú futóművel rendelkező széles teherkocsi átadása, és átvétele?
1354. Ismertesse a Futási bizonylat kezelésére és érvényességére vonatkozó előírásokat!

15. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 1. SZ. VASÚTVONAL BUDAPEST (KELETI PU.) - HEGYESHALOM VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

15.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre válaszol, kifejtős formában.

15.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

15.2.1. A vonalszakaszok általános jellemzői, nyílt vonalak

- a vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer,
- a vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság,
- a vonal besorolása,
- a forgalomszabályozás módja,
- követési rendek,
- a nyílt vonalak lejtési viszonyai,
- a nyílt vonalak értekezési lehetőségei,
- útátjárók,
- a Közlekedési Határozmányok nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- MENETRENDI SEGÉDKÖNYV I. KÖTET nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- Útvonalkönyv adatai,
- a pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő, a képzés időpontjában hatályos végrehajtási utasítások vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

15.2.2. Szolgálati helyek

- a szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja,
- a szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai,
- a szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása,
- a szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése,
- a jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken,
- a megállás helyei,
- a szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak,
- kiágazások,
- a szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei,
- állomási felsővezetéki áramkörök,
- a szolgálati helyek lejtési viszonyai,
- a szolgálati helyek értekezési lehetőségei,
- vonatbefolyásolás.

15.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

- Budapest (Keleti pu.)
- Ferencváros
- Budapest-Kelenföld
- Budaörs
- Budaörs ISG ipvg. kiágazás (jobb vágány)
- Törökbálint mh.
- Biatorbágy
- Herceghalom
- Bicske alsó mh.
- Bicske
- Szár mh.
- Szárliget
- Tatabánya elágazás (bal vágány)
- Alsógalla mh.
- Tatabánya
- Vértesszőlős mh.
- Tóvároskert mh.
- Tata
- Almásfüzitő
- Almásfüzitő-felső
- Szőny mh.
- Komárom-Rendező
- Komárom
- Ács
- Nagyszentjános
- Győrszentiván
- Győrszentiván elágazás
- Győr-Gyárváros mh.
- Győr-Rendező
- Győr
- Abda mh.
- Öttevény
- Lébény-Mosonszentmiklós
- Kimle-Károlyháza
- Mosonmagyaróvár
- Levél mh.
- Hegyeshalom

15.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,

- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

15.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

15.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:
Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?

15.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Milyen távbeszélő, értekező berendezések állnak rendelkezésre …….. állomáson / ……. és ……. állomások között?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Van-e GSM-R kiépítettség a …… és ……. állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …… állomás forgalmi szolgálattevőjének/forgalomirányítónak a telefonos elérhetősége?

15.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

15.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

15.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?
Sorolja fel a vonalszakasz KÖFE állomásait!
Hogyan történik a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálat ellátása?
Ismertesse a vasútvonal forgalomszabályzó szolgálati helyeit és a hozzájuk tartozó állomásokat!
Milyen biztosítóberendezések üzemelnek a forgalomszabályzó állomásokon?
Ki látja el a vasútvonalon az üzemirányítói feladatokat?
Ismertesse a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalon az értekezési lehetőségeket!
Mikor és hogyan kell bejelentkeznie a mozdonyszemélyzetnek a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalra történő belépés előtt, vagy a távkezelt vonalról történi indulás előtt?
Hogyan értesül a mozdonyszemélyzet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?
Hogyan történik a tolatás engedélyezése és a tolatás végrehajtása ……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan történik a rendkívüli tolatás engedélyezése, végrehajtása …….. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodások ellen a távkezelt szolgálati helyeken?
Hogyan történik a rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel?
Mi az eljárás, ha a ……KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás kijárati jelzőjére csak hívójelzés vezérelhető ki?
Milyen feladati lehetnek a vonatszemélyzetnek állomásokon a vonattalálkozások (keresztezések) alkalmával? Hogyan kell a vonatokat foglalt vágányra járatni, ha a távolbalátás korlátozott?
Milyen feladata van a vonatszemélyzet szempontjából a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek? (ha van)
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonat számát közölni, ha nincs vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló?
Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a KÖFI irányító által lediktált Írásbeli rendelkezés a vonatkísérő személyzetet, továbbá a vonali tolatásvezetőt is érinti?
Mi a teendő, ha a személyzet nélküli állomásokon a kijárati jelző szabad jelzése valamilyen ok miatt nem látható?
Mikor szabad rendkívüli módon áthaladni …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás neve) állomáson?
Ismertesse a rendkívüli kocsi kisorozás szabályait személyszállító vonatokból …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás esetében!
Kinek kell jelenteni a váltófelvágás tényét …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson? A váltó helyreállításában a vonatszemélyzet mikor köteles közreműködni?
Mi a teendő a vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén?
……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás „A” jelű bejárati jelzőjéhez érkezve tapasztalja, hogy sötét fényjelzést nem ad. Mi a teendő?

15.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, ÚTVONALKÖNYV).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

16. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 1D SZ. VASÚTVONAL HEGYESHALOM – RAJKA VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

16.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre ad választ, kifejtős formában.

16.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

16.2.1. A vonalszakaszok általános jellemzői, nyílt vonalak

- a vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer,
- a vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság,
- a vonal besorolása,
- a forgalomszabályozás módja,
- követési rendek,
- a nyílt vonalak lejtési viszonyai,
- a nyílt vonalak értekezési lehetőségei,
- útátjárók,
- a GYSEV Zrt. Közlekedési Határozmányok nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- GYSEV Zrt. MENETRENDI SEGÉDKÖNYV nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- Útvonalkönyv adatai,
- a pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő, a képzés időpontjában hatályos végrehajtási utasítások vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

16.2.2. Szolgálati helyek

- a szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja,
- a szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai,
- a szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása,
- a szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése,
- a jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken,
- a megállás helyei,
- a szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak,
- kiágazások,
- a szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei,
- állomási felsővezetéki áramkörök,
- a szolgálati helyek lejtési viszonyai,
- a szolgálati helyek értekezési lehetőségei,
- vonatbefolyásolás.

16.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

- Hegyeshalom
- Bezenye mh.
- Rajka

16.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

16.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

16.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:
Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?

16.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Milyen távbeszélő, értekező berendezések állnak rendelkezésre …….. állomáson / ……. és ……. állomások között?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Van-e GSM-R kiépítettség a …… és ……. állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …… állomás forgalmi szolgálattevőjének/forgalomirányítónak a telefonos elérhetősége?

16.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

16.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

16.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?
Sorolja fel a vonalszakasz KÖFE állomásait!
Hogyan történik a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálat ellátása?
Ismertesse a vasútvonal forgalomszabályzó szolgálati helyeit és a hozzájuk tartozó állomásokat!
Milyen biztosítóberendezések üzemelnek a forgalomszabályzó állomásokon?
Ki látja el a vasútvonalon az üzemirányítói feladatokat?
Ismertesse a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalon az értekezési lehetőségeket!
Mikor és hogyan kell bejelentkeznie a mozdonyszemélyzetnek a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalra történő belépés előtt, vagy a távkezelt vonalról történi indulás előtt?
Hogyan értesül a mozdonyszemélyzet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?
Hogyan történik a tolatás engedélyezése és a tolatás végrehajtása ……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan történik a rendkívüli tolatás engedélyezése, végrehajtása …….. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodások ellen a távkezelt szolgálati helyeken?
Hogyan történik a rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel?
Mi az eljárás, ha a ……KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás kijárati jelzőjére csak hívójelzés vezérelhető ki?
Milyen feladati lehetnek a vonatszemélyzetnek állomásokon a vonattalálkozások (keresztezések) alkalmával? Hogyan kell a vonatokat foglalt vágányra járatni, ha a távolbalátás korlátozott?
Milyen feladata van a vonatszemélyzet szempontjából a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek? (ha van)
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonat számát közölni, ha nincs vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló?
Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a KÖFI irányító által lediktált Írásbeli rendelkezés a vonatkísérő személyzetet, továbbá a vonali tolatásvezetőt is érinti?
Mi a teendő, ha a személyzet nélküli állomásokon a kijárati jelző szabad jelzése valamilyen ok miatt nem látható?

Mikor szabad rendkívüli módon áthaladni …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás neve) állomáson?
Ismertesse a rendkívüli kocsi kisorozás szabályait személyszállító vonatokból …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás esetében!
Kinek kell jelenteni a váltófelvágás tényét …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson? A váltó helyreállításában a vonatszemélyzet mikor köteles közreműködni?
Mi a teendő a vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén?
……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás „A” jelű bejárati jelzőjéhez érkezve tapasztalja, hogy sötét fényjelzést nem ad. Mi a teendő?

16.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, ÚTVONALKÖNYV).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

17. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 8. SZ. VASÚTVONAL GYŐR - SOPRON VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

17.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre ad választ, kifejtős formában.

17.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

17.2.1. A vonalszakaszok általános jellemzői, nyílt vonalak

- a vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer,
- a vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság,
- a vonal besorolása,
- a forgalomszabályozás módja,
- követési rendek,
- a nyílt vonalak lejtési viszonyai,
- a nyílt vonalak értekezési lehetőségei,
- útátjárók,
- a GYSEV Zrt. Közlekedési Határozmányok nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- GYSEV Zrt. MENETRENDI SEGÉDKÖNYV nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- Útvonalkönyv adatai,
- a pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő, a képzés időpontjában hatályos végrehajtási utasítások vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

17.2.2. Szolgálati helyek

- a szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja,
- a szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai,
- a szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása,
- a szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése,
- a jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken,
- a megállás helyei,
- a szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak,
- kiágazások,
- a szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei,
- állomási felsővezetéki áramkörök,
- a szolgálati helyek lejtési viszonyai,
- a szolgálati helyek értekezési lehetőségei,
- vonatbefolyásolás.

17.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

- Győr
- Győr-GYSEV nyugati elágazás
- Ikrény
- Rábapatona mh.
- Enese
- Kóny
- Csorna
- Farád mh.
- Rábatamási
- Szárföld mh.
- Veszkény mh.
- Kapuvár
- Vitnyéd mh.
- Fertőendréd
- Petőháza
- Fertőszentmiklós
- Pinnye
- Fertőboz
- Balffürdő mh.
- Sopron-Rendező keleti elágazás
- Sopron

17.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

17.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

17.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:
Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?

Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?

17.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK
Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Milyen távbeszélő, értekező berendezések állnak rendelkezésre …….. állomáson / ……. és ……. állomások között?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Van-e GSM-R kiépítettség a …… és ……. állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …… állomás forgalmi szolgálattevőjének/forgalomirányítónak a telefonos elérhetősége?6.4.3. KÖVETÉSI RENDEK
Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

17.4.3. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

17.4.4. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

17.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?
Sorolja fel a vonalszakasz KÖFE állomásait!
Hogyan történik a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálat ellátása?
Ismertesse a vasútvonal forgalomszabályozó szolgálati helyeit és a hozzájuk tartozó állomásokat!
Milyen biztosítóberendezések üzemelnek a forgalomszabályozó állomásokon?
Ki látja el a vasútvonalon az üzemirányítói feladatokat?
Ismertesse a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalon az értekezési lehetőségeket!
Mikor és hogyan kell bejelentkeznie a mozdonyszemélyzetnek a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalra történő belépés előtt, vagy a távkezelt vonalról történi indulás előtt?
Hogyan értesül a mozdonyszemélyzet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?
Hogyan történik a tolatás engedélyezése és a tolatás végrehajtása ……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?

Hogyan történik a rendkívüli tolatás engedélyezése, végrehajtása …….. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodások ellen a távkezelt szolgálati helyeken?
Hogyan történik a rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel?
Mi az eljárás, ha a ……KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás kijárati jelzőjére csak hívójelzés vezérelhető ki?
Milyen feladati lehetnek a vonatszemélyzetnek állomásokon a vonattalálkozások (keresztezések) alkalmával? Hogyan kell a vonatokat foglalt vágányra járatni, ha a távolbalátás korlátozott?
Milyen feladata van a vonatszemélyzet szempontjából a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek? (ha van)
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonat számát közölni, ha nincs vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló?
Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a KÖFI irányító által lediktált Írásbeli rendelkezés a vonatkísérő személyzetet, továbbá a vonali tolatásvezetőt is érinti?
Mi a teendő, ha a személyzet nélküli állomásokon a kijárati jelző szabad jelzése valamilyen ok miatt nem látható?
Mikor szabad rendkívüli módon áthaladni …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás neve) állomáson?
Ismertesse a rendkívüli kocsi kisorozás szabályait személyszállító vonatokból ……. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás esetében!
Kinek kell jelenteni a váltófelvágás tényét ……. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson? A váltó helyreállításában a vonatszemélyzet mikor köteles közreműködni?
Mi a teendő a vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén?
……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás „A” jelű bejárati jelzőjéhez érkezve tapasztalja, hogy sötét fényjelzést nem ad. Mi a teendő?

17.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, ÚTVONALKÖNYV).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

18. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 16. SZ. VASÚTVONAL HEGYESHALOM - PORPÁC VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

189.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre ad választ, kifejtős formában.

18.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

18.2.1. A vonalszakaszok általános jellemzői, nyílt vonalak

- a vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer,
- a vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság,
- a vonal besorolása,
- a forgalomszabályozás módja,
- követési rendek,
- a nyílt vonalak lejtési viszonyai,
- a nyílt vonalak értekezési lehetőségei,
- útátjárók,
- a GYSEV Zrt. Közlekedési Határozmányok nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- GYSEV Zrt. MENETRENDI SEGÉDKÖNYV nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- Útvonalkönyv adatai,
- a pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő, a képzés időpontjában hatályos végrehajtási utasítások vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

18.2.2. Szolgálati helyek

- a szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja,
- a szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai,
- a szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása,
- a szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése,
- a jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken,
- a megállás helyei,
- a szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak,
- kiágazások,
- a szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei,
- állomási felsővezetéki áramkörök,
- a szolgálati helyek lejtési viszonyai,
- a szolgálati helyek értekezési lehetőségei,
- vonatbefolyásolás.

18.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

- Hegyeshalom
- Mosonszolnok
- ASDAG kavicsbánya ipvk.
- Jánossomorja
- Hanság-Nagyerdő mh.
- Bősárkány
- Csorna
- Szil-Sopronnémeti
- Magyarkeresztúr-Zsebeháza mh.
- Páli-Vadosfa mh.
- Vica mh.
- Beled
- Dénesfa mh.
- Csánig mh.
- Répcelak
- Vámoscsalád mh.
- Vasegerszeg mh.
- Hegyfalu
- Pósfa mh.
- Ölbő-Alsószeleste
- Porpác

18.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

18.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

18.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:
Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?

Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?

18.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Milyen távbeszélő, értekező berendezések állnak rendelkezésre …….. állomáson / ……. és ……. állomások között?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Van-e GSM-R kiépítettség a …… és ……. állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …… állomás forgalmi szolgálattevőjének/forgalomirányítónak a telefonos elérhetősége?

18.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

18.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

18.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?
Sorolja fel a vonalszakasz KÖFE állomásait!
Hogyan történik a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálat ellátása?
Ismertesse a vasútvonal forgalomszabályzó szolgálati helyeit és a hozzájuk tartozó állomásokat!
Milyen biztosítóberendezések üzemelnek a forgalomszabályzó állomásokon?
Ki látja el a vasútvonalon az üzemirányítói feladatokat?
Ismertesse a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalon az értekezési lehetőségeket!
Mikor és hogyan kell bejelentkeznie a mozdonyszemélyzetnek a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalra történő belépés előtt, vagy a távkezelt vonalról történi indulás előtt?
Hogyan értesül a mozdonyszemélyzet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?
Hogyan történik a tolatás engedélyezése és a tolatás végrehajtása ……..(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?

Hogyan történik a rendkívüli tolatás engedélyezése, végrehajtása …….. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodások ellen a távkezelt szolgálati helyeken?
Hogyan történik a rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel?
Mi az eljárás, ha a ……KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás kijárati jelzőjére csak hívójelzés vezérelhető ki?
Milyen feladati lehetnek a vonatszemélyzetnek állomásokon a vonattalálkozások (keresztezések) alkalmával? Hogyan kell a vonatokat foglalt vágányra járatni, ha a távolbalátás korlátozott?
Milyen feladata van a vonatszemélyzet szempontjából a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek? (ha van)
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonat számát közölni, ha nincs vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló?
Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a KÖFI irányító által lediktált Írásbeli rendelkezés a vonatkísérő személyzetet, továbbá a vonali tolatásvezetőt is érinti?
Mi a teendő, ha a személyzet nélküli állomásokon a kijárati jelző szabad jelzése valamilyen ok miatt nem látható?
Mikor szabad rendkívüli módon áthaladni …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás neve) állomáson?
Ismertesse a rendkívüli kocsi kisorozás szabályait személyszállító vonatokból ……. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás esetében!
Kinek kell jelenteni a váltófelvágás tényét ……. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson? A váltó helyreállításában a vonatszemélyzet mikor köteles közreműködni?
Mi a teendő a vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén?
…….(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás „A” jelű bejárati jelzőjéhez érkezve tapasztalja, hogy sötét fényjelzést nem ad. Mi a teendő?

19.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, útvonalkönyv).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

19. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 108. SZ. VASÚTVONAL DEBRECEN - FÜZESABONY VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

19.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre ad választ, kifejtős formában.

19.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

19.2.1. A vonalszakaszok általános jellemzői, nyílt vonalak

- a vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer,
- a vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság,
- a vonal besorolása,
- a forgalomszabályozás módja,
- követési rendek,
- a nyílt vonalak lejtési viszonyai,
- a nyílt vonalak értekezési lehetőségei,
- útátjárók,
- a Közlekedési Határozmányok nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- Útvonalkönyv adatai,
- a pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő, a képzés időpontjában hatályos végrehajtási utasítások vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

19.2.2. Szolgálati helyek

- a szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja,
- a szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai,
- a szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása,
- a szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése,
- a jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken,
- a megállás helyei,
- a szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak,
- kiágazások,
- a szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei,
- állomási felsővezetéki áramkörök,
- a szolgálati helyek lejtési viszonyai,
- a szolgálati helyek értekezési lehetőségei,
- vonatbefolyásolás.

19.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

- Debrecen,
- Derék utca mh.
- Tócóvölgy
- Nyugati Ipari Park mh.
- Kismacs mh.
- Látókép mh. (Macs),
- Macs,
- Nagymacs,
- Nagyhát mh.
- Balmazújváros,
- Kónya mh.
- Hortobágy,
- Hortobágyi Halastó mh.,
- Ohat-Pusztakócs,
- Egyek,
- Egyek 605/606. sz. ipv. kiágazás,
- Tiszafüred,
- Poroszló,
- Kétútköz mh.,
- Egerfarmos mrh.,
- Mezőtárkány mrh.,
- Füzesabony.

19.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

19.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

19.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:
Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?

Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?

19.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Milyen távbeszélő, értekező berendezések állnak rendelkezésre …….. állomáson / ……. és ……. állomások között?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Van-e GSM-R kiépítettség a …… és ……. állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …… állomás forgalmi szolgálattevőjének/forgalomirányítónak a telefonos elérhetősége?

19.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

19.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

19.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?
Sorolja fel a vonalszakasz KÖFE állomásait!
Hogyan történik a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálat ellátása?
Ismertesse a vasútvonal forgalomszabályzó szolgálati helyeit és a hozzájuk tartozó állomásokat!
Milyen biztosítóberendezések üzemelnek a forgalomszabályzó állomásokon?
Ki látja el a vasútvonalon az üzemirányítói feladatokat?
Ismertesse a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalon az értekezési lehetőségeket!
Mikor és hogyan kell bejelentkeznie a mozdonyszemélyzetnek a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalra történő belépés előtt, vagy a távkezelt vonalról történi indulás előtt?
Hogyan értesül a mozdonyszemélyzet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?
Hogyan történik a tolatás engedélyezése és a tolatás végrehajtása ……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?

Hogyan történik a rendkívüli tolatás engedélyezése, végrehajtása …….. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodások ellen a távkezelt szolgálati helyeken?
Hogyan történik a rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel?
Mi az eljárás, ha a ……KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás kijárati jelzőjére csak hívójelzés vezérelhető ki?
Milyen feladati lehetnek a vonatszemélyzetnek állomásokon a vonattalálkozások (keresztezések) alkalmával? Hogyan kell a vonatokat foglalt vágányra járatni, ha a távolbalátás korlátozott?
Milyen feladata van a vonatszemélyzet szempontjából a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek? (ha van)
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonat számát közölni, ha nincs vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló?
Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a KÖFI irányító által lediktált Írásbeli rendelkezés a vonatkísérő személyzetet, továbbá a vonali tolatásvezetőt is érinti?
Mi a teendő, ha a személyzet nélküli állomásokon a kijárati jelző szabad jelzése valamilyen ok miatt nem látható?
Mikor szabad rendkívüli módon áthaladni …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás neve) állomáson?
Ismertesse a rendkívüli kocsi kisorozás szabályait személyszállító vonatokból ……. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás esetében!
Kinek kell jelenteni a váltófelvágás tényét ……. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson? A váltó helyreállításában a vonatszemélyzet mikor köteles közreműködni?
Mi a teendő a vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén?
…… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás „A” jelű bejárati jelzőjéhez érkezve tapasztalja, hogy sötét fényjelzést nem ad. Mi a teendő?

19.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, ÚTVONALKÖNYV).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

20. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 120a. SZ. VASÚTVONAL RÁKOS - SZOLNOK VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

20.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre ad választ, kifejtős formában.

20.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

20.2.1. A vonalszakaszok általános jellemzői, nyílt vonalak

- a vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer,
- a vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság,
- a vonal besorolása,
- a forgalomszabályozás módja,
- követési rendek,
- a nyílt vonalak lejtési viszonyai,
- a nyílt vonalak értekezési lehetőségei,
- útátjárók,
- a Közlekedési Határozmányok nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- Menetrendi segédkönyv II. KÖTET nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- Útvonalkönyv adatai,
- a pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő, a képzés időpontjában hatályos végrehajtási utasítások vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

20.2.2. Szolgálati helyek

- a szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja,
- a szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai,
- a szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása,
- a szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése,
- a jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken,
- a megállás helyei,
- a szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak,
- kiágazások,
- a szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei,
- állomási felsővezetéki áramkörök,
- a szolgálati helyek lejtési viszonyai,
- a szolgálati helyek értekezési lehetőségei,
- vonatbefolyásolás.

20.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

- Rákos
- Rákoshegy
- Rákoskert mh.
- Ecser mh.
- Maglód
- Maglódi nyaraló mh.
- Gyömrő
- Mende
- Pusztaszentistván mh.
- Sülysáp
- Szőlősnyaraló mh.
- Tápiószecső
- Szentmártonkáta mh.
- Nagykáta
- Tápiószentmárton mh.
- Farmos mh.
- Tápiószele
- Tápiógyörgye
- Újszász
- Zagyvarékas mh.
- Abonyi út mh.
- Szolnok D elágazás
- Szolnok C elágazás
- Újszász elágazás
- Szolnok

20.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

20.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

20.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:
Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?

Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?

20.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Milyen távbeszélő, értekező berendezések állnak rendelkezésre …….. állomáson / ……. és ……. állomások között?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Van-e GSM-R kiépítettség a …… és ……. állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …… állomás forgalmi szolgálattevőjének/forgalomirányítónak a telefonos elérhetősége?

20.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

20.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

20.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?
Sorolja fel a vonalszakasz KÖFE állomásait!
Hogyan történik a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálat ellátása?
Ismertesse a vasútvonal forgalomszabályzó szolgálati helyeit és a hozzájuk tartozó állomásokat!
Milyen biztosítóberendezések üzemelnek a forgalomszabályzó állomásokon?
Ki látja el a vasútvonalon az üzemirányítói feladatokat?
Ismertesse a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalon az értekezési lehetőségeket!
Mikor és hogyan kell bejelentkeznie a mozdonyszemélyzetnek a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalra történő belépés előtt, vagy a távkezelt vonalról történi indulás előtt?
Hogyan értesül a mozdonyszemélyzet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?

Hogyan történik a tolatás engedélyezése és a tolatás végrehajtása …….(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan történik a rendkívüli tolatás engedélyezése, végrehajtása …….. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodások ellen a távkezelt szolgálati helyeken?
Hogyan történik a rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel?
Mi az eljárás, ha a …….KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás kijárati jelzőjére csak hívójelzés vezérelhető ki?
Milyen feladati lehetnek a vonatszemélyzetnek állomásokon a vonattalálkozások (keresztezések) alkalmával? Hogyan kell a vonatokat foglalt vágányra járatni, ha a távolbalátás korlátozott?
Milyen feladata van a vonatszemélyzet szempontjából a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek? (ha van)
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonat számát közölni, ha nincs vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló?
Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a KÖFI irányító által lediktált Írásbeli rendelkezés a vonatkísérő személyzetet, továbbá a vonali tolatásvezetőt is érinti?
Mi a teendő, ha a személyzet nélküli állomásokon a kijárati jelző szabad jelzése valamilyen ok miatt nem látható?
Mikor szabad rendkívüli módon áthaladni …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás neve) állomáson?
Ismertesse a rendkívüli kocsi kisorozás szabályait személyszállító vonatokból ……. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás esetében!
Kinek kell jelenteni a váltófelvágás tényét ……. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson? A váltó helyreállításában a vonatszemélyzet mikor köteles közreműködni?
Mi a teendő a vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén?
……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás „A” jelű bejárati jelzőjéhez érkezve tapasztalja, hogy sötét fényjelzést nem ad. Mi a teendő?

20.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, ÚTVONALKÖNYV).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

21. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 120. SZ. VASÚTVONAL SZAJOL – LŐKÖSHÁZA ORSZÁGHATÁR VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

21.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre ad választ, kifejtős formában.

21.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

21.2.1. A vonalszakaszok általános jellemzői, nyílt vonalak

- a vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer,
- a vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság,
- a vonal besorolása,
- a forgalomszabályozás módja,
- követési rendek,
- a nyílt vonalak lejtési viszonyai,
- a nyílt vonalak értekezési lehetőségei,
- útátjárók,
- a HÜSZ, a Közlekedési Határozmányok nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- Menetrendi segédkönyv II. KÖTET nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- Útvonalkönyv adatai,
- a pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő, a képzés időpontjában hatályos végrehajtási utasítások vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

21.2.2. Szolgálati helyek

- a szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja,
- a szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai,
- a szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása,
- a szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése,
- a jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken,
- a megállás helyei,
- a szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak,
- kiágazások,
- a szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei,
- állomási felsővezetéki áramkörök,
- a szolgálati helyek lejtési viszonyai,
- a szolgálati helyek értekezési lehetőségei,
- vonatbefolyásolás.

21.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

- Szajol
- Tiszatenyő elágazás (bal vg.)
- Tiszatenyő
- Pusztapó mh.
- Kétpó mh.
- Kétpó forgalmi kitérő
- Csugar mh.
- Mezőtúr
- Nagylapos forgalmi kitérő
- Nagylapos mh.
- Gyoma
- Csárdaszállás
- Mezőberény
- Murony
- Békéscsaba
- Szabadkígyós
- Kétegyháza
- Lőkösháza
- Lőkösháza oh.

21.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

21.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

21.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:
Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?

21.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Milyen távbeszélő, értekező berendezések állnak rendelkezésre …….. állomáson / ……. és ……. állomások között?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Van-e GSM-R kiépítettség a …… és ……. állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …… állomás forgalmi szolgálattevőjének/forgalomirányítónak a telefonos elérhetősége?

21.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

21.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

21.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?
Sorolja fel a vonalszakasz KÖFE állomásait!
Hogyan történik a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálat ellátása?
Ismertesse a vasútvonal forgalomszabályzó szolgálati helyeit és a hozzájuk tartozó állomásokat!
Milyen biztosítóberendezések üzemelnek a forgalomszabályzó állomásokon?
Ki látja el a vasútvonalon az üzemirányítói feladatokat?
Ismertesse a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalon az értekezési lehetőségeket!
Mikor és hogyan kell bejelentkeznie a mozdonyszemélyzetnek a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalra történő belépés előtt, vagy a távkezelt vonalról történi indulás előtt?
Hogyan értesül a mozdonyszemélyzet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?
Hogyan történik a tolatás engedélyezése és a tolatás végrehajtása ……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan történik a rendkívüli tolatás engedélyezése, végrehajtása …….. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodások ellen a távkezelt szolgálati helyeken?
Hogyan történik a rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel?

Mi az eljárás, ha a ……KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás kijárati jelzőjére csak hívójelzés vezérelhető ki?
Milyen feladati lehetnek a vonatszemélyzetnek állomásokon a vonattalálkozások (keresztezések) alkalmával? Hogyan kell a vonatokat foglalt vágányra járatni, ha a távolbalátás korlátozott?
Milyen feladata van a vonatszemélyzet szempontjából a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek? (ha van)
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonat számát közölni, ha nincs vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló?
Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a KÖFI irányító által lediktált Írásbeli rendelkezés a vonatkísérő személyzetet, továbbá a vonali tolatásvezetőt is érinti?
Mi a teendő, ha a személyzet nélküli állomásokon a kijárati jelző szabad jelzése valamilyen ok miatt nem látható?
Mikor szabad rendkívüli módon áthaladni …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás neve) állomáson?
Ismertesse a rendkívüli kocsi kisorozás szabályait személyszállító vonatokból ……. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás esetében!
Kinek kell jelenteni a váltófelvágás tényét …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson? A váltó helyreállításában a vonatszemélyzet mikor köteles közreműködni?
Mi a teendő a vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén?
……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás „A” jelű bejárati jelzőjéhez érkezve tapasztalja, hogy sötét fényjelzést nem ad. Mi a teendő?

21.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, ÚTVONALKÖNYV).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

22. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 235. SZ. VASÚTVONAL SOROKSÁR – SOROKSÁR-TERMINÁL VONALSZAKASZ, SOROKSÁR-TERMINÁL – DUNAHARASZTI ELÁGAZÁS VONALSZAKASZ (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

22.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre ad választ, kifejtős formában.

22.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

22.2.1. A vonalszakaszok általános jellemzői, nyílt vonalak

- a vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer,
- a vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság,
- a vonal besorolása,
- a forgalomszabályozás módja,
- követési rendek,
- a nyílt vonalak lejtési viszonyai,
- a nyílt vonalak értekezési lehetőségei,
- útátjárók,
- a Közlekedési Határozmányok nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- Menetrendi segédkönyv II. KÖTET nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- Útvonalkönyv adatai,
- a pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő, a képzés időpontjában hatályos végrehajtási utasítások vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

22.2.2. Szolgálati helyek

- a szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja,
- a szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai,
- a szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása,
- a szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése,
- a jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken,
- a megállás helyei,
- a szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak,
- kiágazások,
- a szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei,
- állomási felsővezetéki áramkörök,
- a szolgálati helyek lejtési viszonyai,
- a szolgálati helyek értekezési lehetőségei,
- vonatbefolyásolás.

22.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

- Soroksár
- Soroksár-Terminál
- Dunaharaszti elágazás

22.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

22.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

22.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:
Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?

22.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Milyen távbeszélő, értekező berendezések állnak rendelkezésre …….. állomáson / ……. és ……. állomások között?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Van-e GSM-R kiépítettség a …… és ……. állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …… állomás forgalmi szolgálattevőjének/forgalomirányítónak a telefonos elérhetősége?

22.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

22.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

22.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?
Sorolja fel a vonalszakasz KÖFE állomásait!
Hogyan történik a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálat ellátása?
Ismertesse a vasútvonal forgalomszabályzó szolgálati helyeit és a hozzájuk tartozó állomásokat!
Milyen biztosítóberendezések üzemelnek a forgalomszabályzó állomásokon?
Ki látja el a vasútvonalon az üzemirányítói feladatokat?
Ismertesse a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalon az értekezési lehetőségeket!
Mikor és hogyan kell bejelentkeznie a mozdonyszemélyzetnek a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalra történő belépés előtt, vagy a távkezelt vonalról történi indulás előtt?
Hogyan értesül a mozdonyszemélyzet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?
Hogyan történik a tolatás engedélyezése és a tolatás végrehajtása ……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan történik a rendkívüli tolatás engedélyezése, végrehajtása …….. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodások ellen a távkezelt szolgálati helyeken?
Hogyan történik a rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel?
Mi az eljárás, ha a ……KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás kijárati jelzőjére csak hívójelzés vezérelhető ki?
Milyen feladati lehetnek a vonatszemélyzetnek állomásokon a vonattalálkozások (keresztezések) alkalmával? Hogyan kell a vonatokat foglalt vágányra járatni, ha a távolbalátás korlátozott?
Milyen feladata van a vonatszemélyzet szempontjából a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek? (ha van)
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonat számát közölni, ha nincs vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló?
Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a KÖFI irányító által lediktált Írásbeli rendelkezés a vonatkísérő személyzetet, továbbá a vonali tolatásvezetőt is érinti?
Mi a teendő, ha a személyzet nélküli állomásokon a kijárati jelző szabad jelzése valamilyen ok miatt nem látható?

Mikor szabad rendkívüli módon áthaladni …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás neve) állomáson?
Ismertesse a rendkívüli kocsi kisorozás szabályait személyszállító vonatokból …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás esetében!
Kinek kell jelenteni a váltófelvágás tényét …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson? A váltó helyreállításában a vonatszemélyzet mikor köteles közreműködni?
Mi a teendő a vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén?
……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás „A” jelű bejárati jelzőjéhez érkezve tapasztalja, hogy sötét fényjelzést nem ad. Mi a teendő?

22.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, ÚTVONALKÖNYV).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.

23. sz. FÜGGELÉK

VONALISMERETI ALAPVIZSGA: 42. SZ. VASÚTVONAL PUSZTASZABOLCS - PAKS VONALSZAKASZ ÉS VISZONYLATAI (VASÚTI TÁRSASÁGI VIZSGA)

234.1. A VIZSGA MÓDSZERTANA

A vizsga az adott vonal- és/vagy állomásismereti alapképzési programhoz tartozó, a képzési program elválaszthatatlan részét képező vizsgakérdésekre adott szóbeli válaszadásból áll. A vizsgázó a vizsgabiztos által feltett kérdésekre ad választ, kifejtős formában.

23.2. A VIZSGA TUDÁSANYAGA

23.2.1. A vonalszakaszok általános jellemzői, nyílt vonalak

- a vonal pályaüzemeltetője, hatályos utasításrendszer,
- a vonal nyomtávolsága, pályasebessége, tengelyterhelése, általános fékúttávolság,
- a vonal besorolása,
- a forgalomszabályozás módja,
- követési rendek,
- a nyílt vonalak lejtési viszonyai,
- a nyílt vonalak értekezési lehetőségei,
- útátjárók,
- a HÜSZ, a Közlekedési Határozmányok nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- Menetrendi segédkönyv II. KÖTET nyílt vonalakhoz kapcsolódó adatai,
- Útvonalkönyv adatai,
- a pályahálózat működtető gondozásában kiadásra kerülő, a képzés időpontjában hatályos végrehajtási utasítások vasúti járművezetőkre vonatkozó előírásai.

23.2.2. Szolgálati helyek

- a szolgálati helyek, besorolásuk, fajtái, szolgálat ellátásának módja,
- a szolgálati helyek vágányai, fővágányai, mellékvágányai,
- a szolgálati helyek jelzőinek elhelyezkedése, rálátás biztosítása,
- a szolgálati helyek felvételi épületének és egyéb „őrhelyeinek” elhelyezkedése,
- a jelzésadás helye és módja, vonatfogadás a szolgálati helyeken,
- a megállás helyei,
- a szolgálati helyekhez csatlakozó nyíltvonalak,
- kiágazások,
- a szolgálati helyek kiszolgáló létesítményei,
- állomási felsővezetéki áramkörök,
- a szolgálati helyek lejtési viszonyai,
- a szolgálati helyek értekezési lehetőségei,
- vonatbefolyásolás.

23.2.3. Szolgálati helyek felsorolása

- Pusztaszabolcs
- Adony
- Kulcs mh.
- Rácalmás

- Dunaújváros
- Újvenyim mh.
- Mezőfalva
- Mezőfalva elágazás
- Előszállás mrh.
- Előszállás I. sz. ipvg. kiágazás
- Dunaföldvár
- Bölcske mh.
- Dunakömlőd mh.
- Paks-Dunapart mh.
- Paks

23.3. VIZSGAKÉRDÉSEK MEGOSZLÁSA

- 1 db kérdés a szolgálati helyek valamelyikére vonatkozóan,
- 1 db kérdés az értekezési lehetőségekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a követési rendre, forgalomszabályozó szolgálati helyekre vonatkozóan,
- 1 db kérdés a vonal (vonalszakasz) lejtési viszonyaira vonatkozóan,
- 1 db kérdés a Menetrendi segédkönyv, vagy szolgálati menetrend, vagy Közlekedési Határozmányok, vagy Vonali Végrehajtási Utasítás vonalra (vonalszakaszra) érvényes előírásaira vonatkozóan.

23.4. VIZSGAKÉRDÉSEK

23.4.1. SZOLGÁLATI HELYEK

Sorolja fel a vonal szolgálati helyeit. Térjen ki …… állomás tekintetében arra, hogy:
Biztosított vagy sem?
Milyen a kiépítettség vonatbefolyásolás szempontjából?
Milyen jelzők találhatók a szolgálati helyen kijárati irányban?
Hogy néz ki a vágányhálózat, melyik az átmenő fővágány(ok)?
Sorolja fel az állomás szolgálati helyeit, valamint ismertesse az elhelyezkedésüket?
Milyen szabály vonatkozik a jelzésadás helyére?
Ismertesse milyen kitűzés nélküli korlátozások vannak az egyes mozdonysorozatokra?
Milyen rendszerű és mely vágányokon van kiépítve a szolgálati helyen alkalmazott vonatbefolyásolás?
Van-e kapcsolásra kötelezett dolgozó?

23.4.2. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Van-e telepítve pályatelefon …… és …… állomások között?
Milyen távbeszélő, értekező berendezések állnak rendelkezésre …….. állomáson / ……. és ……. állomások között?
Melyik vonali rádiócsatorna használatos …… és …… állomások között?
Van-e GSM-R kiépítettség a …… és ……. állomások között?
Mi a forgalmi vonalirányító elérhetősége?
Mi …… állomás forgalmi szolgálattevőjének/forgalomirányítónak a telefonos elérhetősége?

23.4.3. KÖVETÉSI RENDEK

Milyen követési rend van érvényben …….. és …… állomások között?
Melyek a forgalomszabályozó szolgálati helyek?

23.4.4. LEJTÉSI VISZONYOK

Sorolja fel az 1 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Sorolja fel a 2,5 ‰-nél nagyobb lejtőben lévő állomásokat és mh.eket.
Mekkora a legnagyobb terhelési szakasz …… és …… állomások között?
Mekkora a mértékadó emelkedő …… és …… állomások között?
Legnagyobb emelkedő mértéke, helye …… és …… állomások között?
Mekkora a vonalra jellemző általános fékút?
Mekkora a vonalra jellemző mértékadó lejtő?
Mekkora a vonalon a legnagyobb lejtő?

23.4.5. EGYÉB

Hol találhatók ……. és ……. állomások között útátjárók? Mi a biztosításuk módja?
Mely állomások között és milyen rendszerű vonatbefolyásolás található a vonalon?
Hol találhatók a vonalon kocsivizsgálói szolgálati helyek?
Mekkora a pályasebesség …… és …… állomások között?
Mekkora a pályasebesség …… állomások átmenő fővágányán?
Sorolja fel a vonalon a fázishatárokat!
Mekkora a vonalra engedélyezett vonathossz?
Sorolja fel a vonalszakasz KÖFE állomásait!
Hogyan történik a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt szolgálati helyeken a szolgálat ellátása?
Ismertesse a vasútvonal forgalomszabályzó szolgálati helyeit és a hozzájuk tartozó állomásokat!
Milyen biztosítóberendezések üzemelnek a forgalomszabályzó állomásokon?
Ki látja el a vasútvonalon az üzemirányítói feladatokat?
Ismertesse a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalon az értekezési lehetőségeket!
Mikor és hogyan kell bejelentkeznie a mozdonyszemélyzetnek a KÖFI, KÖFE, távkezelt, távvezérelt vonalra történő belépés előtt, vagy a távkezelt vonalról történi indulás előtt?
Hogyan értesül a mozdonyszemélyzet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról?
Hogyan történik a tolatás engedélyezése és a tolatás végrehajtása ……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan történik a rendkívüli tolatás engedélyezése, végrehajtása …….. (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson?
Hogyan kell védekezni a járműmegfutamodások ellen a távkezelt szolgálati helyeken?
Hogyan történik a rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel?
Mi az eljárás, ha a ……KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás kijárati jelzőjére csak hívójelzés vezérelhető ki?
Milyen feladati lehetnek a vonatszemélyzetnek állomásokon a vonattalálkozások (keresztezések) alkalmával? Hogyan kell a vonatokat foglalt vágányra járatni, ha a távolbalátás korlátozott?
Milyen feladata van a vonatszemélyzet szempontjából a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek? (ha van)
Hogyan kell a vonatszemélyzettel a vonat számát közölni, ha nincs vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló?

Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a KÖFI irányító által lediktált Írásbeli rendelkezés a vonatkísérő személyzetet, továbbá a vonali tolatásvezetőt is érinti?
Mi a teendő, ha a személyzet nélküli állomásokon a kijárati jelző szabad jelzése valamilyen ok miatt nem látható?
Mikor szabad rendkívüli módon áthaladni …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt állomás neve) állomáson?
Ismertesse a rendkívüli kocsi kisorozás szabályait személyszállító vonatokból …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás esetében!
Kinek kell jelenteni a váltófelvágás tényét …… (KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomáson? A váltó helyreállításában a vonatszemélyzet mikor köteles közreműködni?
Mi a teendő a vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén?
……(KÖFI, távkezelt, távvezérelt) állomás „A” jelű bejárati jelzőjéhez érkezve tapasztalja, hogy sötét fényjelzést nem ad. Mi a teendő?

23.5. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

A vizsgázó ismeri:

- a vonal (vonalszakasz) szolgálati helyeit, azok általános és különleges előírásait,
- ismeri a szolgálati helyeken a kijelölt megállás helyét, az utasperonok, szigetperonok elhelyezkedését,
- ismeri és alkalmazza a szolgálati helyekre és a vonatforgalom lebonyolítására vonatkozó különleges előírásokat (KH, VVU, Menetrendi segédkönyv, ÚTVONALKÖNYV).

A „Megfelelt” vizsgaeredmény eléréséhez a vizsgabiztos által feltett 5 db kérdésből 4 db vizsgakérdésre adott helyes válasz (80%-os eredmény elérése) szükséges.